

Informe Técnico - 157ª Pauta de 05 de maio de 2025

Assunto: 157ª pauta de distribuição da vacina Covid-19 Pfizer baby e Pfizer pediátrica para os 223 Municípios.

O presente informe técnico apresenta o quantitativo de doses das vacinas que serão distribuídas aos 223 municípios.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), recebeu remessa de **25.000 mil** doses da vacina Covid-19- Pfizer baby (6 meses a 4 anos) e 1.638 doses da vacina Pfizer pediátrica (5 a 11 anos) apresentação diluída para serem distribuídas aos 223 Municípios do Estado.

O cálculo de distribuição foi utilizado o dado da população 6 meses a 4 anos para facilitar o número de doses distribuídas por município, nessa pauta estão sendo distribuídos 8,5 % da população.

Em relação a pfizer pediátrica seguimos a população de 5 a 11 anos, devido ao número de doses recebido cada município estará recebendo quantitativo pequeno de doses.

A Secretaria de Estado da Saúde, através da Gerencia Executiva de Vigilância em Saúde, Núcleo Estadual de Imunizações divulgou a Nota Técnica Conjunta nº 129/2025- DPNI/SVSA/MS, com a orientações referentes à distribuição das doses e estratégia de vacinação contra a Covid-19 para os grupos especiais de 5 a 11 anos.

Considerando a necessidade de otimizar o uso das doses disponíveis da vacina contra a Covid-19 e minimizar perdas técnicas, o Ministério da Saúde recomenda que a vacinação contra a Covid-19, para a população de 5 a 11 anos que compõem os grupos especiais, seja priorizada em centros de referência de vacinação ou em unidades previamente designadas pelos municípios.

A partir da publicação da 2ª edição do informe técnico sobre estratégia de vacinação contra covid-19 a recomendação para os grupos do calendário nacional de vacinação é:

UMA DOSE, para a população a partir de 60 anos de idade, **a cada seis meses**, independente da quantidade de doses prévias recebidas.

UMA DOSE, para gestantes em qualquer momento da gestação, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

Em relação a vacinação contra covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos de idade, grupo esse incluído no calendário nacional de vacinação desde janeiro de 2024 (NT nº 118- CGICI/DPNI/SVSA/MS) recomenda:

Vacina Moderna (Spikevax) - duas doses , com intervalo de **4 semanas** após a primeira dose para toda população entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinada ou com esquema vacinal incompleto.

Vacina Pfizer: TRÊS DOSES, com intervalo de 4 semanas após a primeira dose , e 8 semanas após a segunda dose, para toda população entre seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinada ou com esquema vacinal incompleto.



Vacinação especial:

Grupos especiais: População a partir de 5 anos de idade **UMA** dose anual para os grupos especiais, com os Imunizantes Moderna, Pfizer ou Serum/Zalika (somente para população a partir de 12 anos de idade).

Condições especiais:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade com comorbidades que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber uma dose anual da vacina atualizada;
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade imunocomprometidas que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber duas doses da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.
- Crianças a partir de 5 anos de idade que **NÃO** fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas (nenhuma dose de vacinas covid-19) poderão receber **UMA DOSE** de vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária.
- Pessoas imunocomprometidas que estão com o esquema de vacinação completo deverão receber **DUAS DOSES** de vacinas covid-19 com intervalo de seis meses entre as doses.

Obs: Segue anexo as especificações técnicas da vacina pfizer baby e pediátrica, atenção para a vacina pfizer pediátrica distribuídas nessa remessa (apresentação diluída), já a baby segue com diluente, as especificações técnicas das vacinas estão descritas no anexo abaixo.

Quadro 2: Distribuição vacina contra covid-19 Pfizer baby e pediátrica

GRS	MUNICÍPIO	Pfizer baby (6 meses a 4 anos) ENVIO 8,5 % DA POP	Envio pfizer ped 5 a 11 anos
11 GRS	Água Branca	50	6
7 GRS	Aguiar	20	6
3 GRS	Alagoa Grande	140	6
3 GRS	Alagoa Nova	130	6
2 GRS	Alagoinha	80	6
3 GRS	Alcantil	30	6
3 GRS	Algodão de Jandaíra	20	6
1 GRS	Alhandra	150	6
5 GRS	Amparo	20	6
10 GRS	Aparecida	40	6
2 GRS	Araçagi	90	6



3 GRS	Arara	50	6
2 GRS	Araruna	90	6
3 GRS	Areia	120	6
6 GRS	Areia de Baraúnas	20	6
3 GRS	Areial	30	6
3 GRS	Aroeiras	110	6
3 GRS	Assunção	20	6
1 GRS	Baía da Traição	70	6
2 GRS	Bananeiras	120	6
4 GRS	Baraúna	30	6
4 GRS	Barra de Santa Rosa	50	6
3 GRS	Barra de Santana	40	6
3 GRS	Barra de São Miguel	30	6
1 GRS	Bayeux	490	24
2 GRS	Belém	80	6
8 GRS	Belém do Brejo do Cruz	30	6
9 GRS	Bernardino Batista	20	6
7 GRS	Boa Ventura	30	6
3 GRS	Boa Vista	30	6
9 GRS	Bom Jesus	20	6
8 GRS	Bom Sucesso	20	6
9 GRS	Bonito de Santa Fé	50	6
3 GRS	Boqueirão	100	6
2 GRS	Borborema	30	6
8 GRS	Brejo do Cruz	70	6
8 GRS	Brejo dos Santos	30	6
1 GRS	Caaporã	120	6
3 GRS	Cabaceiras	30	6
1 GRS	Cabedelo	390	18
9 GRS	Cachoeira dos Índios	50	6
6 GRS	Cacimba de Areia	20	6
2 GRS	Cacimba de Dentro	90	6
6 GRS	Cacimbas	60	6
2 GRS	Caiçara	30	6
9 GRS	Cajazeiras	340	18
10 GRS	Cajazeirinhas	20	6
12 GRS	Caldas Brandão	30	6
5 GRS	Camalaú	30	6
3 GRS	Campina Grande	3300	96



1 GRS	Capim	50	6
5 GRS	Caraúbas	20	6
9 GRS	Carrapateira	20	6
2 GRS	Casserengue	30	6
6 GRS	Catingueira	30	6
8 GRS	Catolé do Rocha	150	6
3 GRS	Caturité	30	6
7 GRS	Conceição	100	6
6 GRS	Condado	30	6
1 GRS	Conde	200	6
5 GRS	Congo	30	6
7 GRS	Coremas	70	6
5 GRS	Coxixola	20	6
1 GRS	Cruz do Espírito Santo	110	6
4 GRS	Cubati	30	6
4 GRS	Cuité	90	6
1 GRS	Cuité de Mamanguape	40	6
2 GRS	Cuitegi	40	6
1 GRS	Curral de Cima	30	6
7 GRS	Curral Velho	20	6
4 GRS	Damião	30	6
6 GRS	Desterro	40	6
7 GRS	Diamante	40	6
2 GRS	Dona Inês	50	6
2 GRS	Duas Estradas	20	6
6 GRS	Emas	20	6
3 GRS	Esperança	190	6
3 GRS	Fagundes	60	6
4 GRS	Frei Martinho	20	6
3 GRS	Gado Bravo	40	6
2 GRS	Guarabira	330	18
12 GRS	Gurinhém	70	6
5 GRS	Gurjão	20	6
7 GRS	Ibiara	30	6
7 GRS	Igaracy	30	6
11 GRS	Imaculada	50	6
12 GRS	Ingá	90	6
12 GRS	Itabaiana	120	6
7 GRS	Itaporanga	130	6



1 GRS	Itapororoca	120	6
12 GRS	Itatuba	60	6
1 GRS	Jacaraú	80	6
8 GRS	Jericó	30	6
1 GRS	João Pessoa	6450	96
9 GRS	Joca Claudino	20	6
12 GRS	Juarez Távora	40	6
3 GRS	Juazeirinho	110	6
6 GRS	Junco do Seridó	40	6
12 GRS	Juripiranga	50	6
11 GRS	Juru	40	6
10 GRS	Lagoa	20	6
2 GRS	Lagoa de Dentro	40	6
3 GRS	Lagoa Seca	150	6
10 GRS	Lastro	20	6
3 GRS	Livramento	40	6
2 GRS	Logradouro	20	6
1 GRS	Lucena	80	6
6 GRS	Mãe d'Água	20	6
6 GRS	Malta	30	6
1 GRS	Mamanguape	310	18
11 GRS	Manaíra	50	6
1 GRS	Marcação	70	6
1 GRS	Mari	110	6
10 GRS	Marizópolis	30	6
3 GRS	Massaranduba	70	6
1 GRS	Mataraca	60	6
3 GRS	Matinhas	30	6
8 GRS	Mato Grosso	20	6
6 GRS	Maturéia	40	6
12 GRS	Mogeiro	80	6
3 GRS	Montadas	30	6
9 GRS	Monte Horebe	30	6
5 GRS	Monteiro	180	6
2 GRS	Mulungu	50	6
3 GRS	Natuba	40	6
10 GRS	Nazarezinho	30	6
4 GRS	Nova Floresta	40	6
7 GRS	Nova Olinda	30	6



4 GRS	Nova Palmeira	20	6
7 GRS	Olho d'Água	30	6
3 GRS	Olivedos	20	6
5 GRS	Ouro Velho	20	6
5 GRS	Parari	20	6
6 GRS	Passagem	20	6
6 GRS	Patos	590	24
10 GRS	Paulista	50	6
7 GRS	Pedra Branca	20	6
4 GRS	Pedra Lavrada	30	6
12 GRS	Pedras de Fogo	180	6
1 GRS	Pedro Régis	30	6
7 GRS	Piancó	70	6
4 GRS	Picuí	90	6
12 GRS	Pilar	70	6
2 GRS	Pilões	40	6
2 GRS	Pilõezinhos	30	6
2 GRS	Pirpirituba	50	6
1 GRS	Pitimbu	100	6
3 GRS	Pocinhos	100	6
9 GRS	Poço Dantas	20	6
9 GRS	Poço de José de Moura	20	6
10 GRS	Pombal	160	6
5 GRS	Prata	20	6
11 GRS	Princesa Isabel	110	6
3 GRS	Puxinanã	90	6
3 GRS	Queimadas	280	12
6 GRS	Quixabá	20	6
3 GRS	Remígio	100	6
2 GRS	Riachão	20	6
12 GRS	Riachão do Bacamarte	30	6
1 GRS	Riachão do Poço	30	6
3 GRS	Riacho de Santo Antônio	20	6
8 GRS	Riacho dos Cavalos	40	6
1 GRS	Rio Tinto	150	6
6 GRS	Salgadinho	20	6
12 GRS	Salgado de São Félix	60	6
3 GRS	Santa Cecília	40	6
10 GRS	Santa Cruz	30	6



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES

9 GRS	Santa Helena	20	6
7 GRS	Santa Inês	20	6
6 GRS	Santa Luzia	70	6
1 GRS	Santa Rita	940	24
6 GRS	Santa Teresinha	30	6
7 GRS	Santana de Mangueira	30	6
7 GRS	Santana dos Garrotes	30	6
3 GRS	Santo André	20	6
10 GRS	São Bentinho	20	6
8 GRS	São Bento	170	6
10 GRS	São Domingos	20	6
3 GRS	São Domingos do Cariri	20	6
10 GRS	São Francisco	20	6
5 GRS	São João do Cariri	20	6
9 GRS	São João do Rio do Peixe	70	6
5 GRS	São João do Tigre	20	6
10 GRS	São José da Lagoa Tapada	30	6
7 GRS	São José de Caiana	30	6
6 GRS	São José de Espinharas	20	6
9 GRS	São José de Piranhas	90	6
11 GRS	São José de Princesa	20	6
6 GRS	São José do Bonfim	20	6
8 GRS	São José do Brejo do Cruz	20	6
6 GRS	São José do Sabugi	20	6
5 GRS	São José dos Cordeiros	20	6
12 GRS	São José dos Ramos	40	6
6 GRS	São Mamede	30	6
12 GRS	São Miguel de Taipu	40	6
3 GRS	São Sebastião de Lagoa de Roça	60	6
5 GRS	São Sebastião do Umbuzeiro	20	6
4 GRS	São Vicente do Seridó	70	6
1 GRS	Sapé	290	12
5 GRS	Serra Branca	60	6
2 GRS	Serra da Raiz	20	6
7 GRS	Serra Grande	20	6
3 GRS	Serra Redonda	30	6
2 GRS	Serraria	30	6
2 GRS	Sertãozinho	30	6
1 GRS	Sobrado	50	6



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES

2 GRS	Solânea	150	6
3 GRS	Soledade	70	6
4 GRS	Sossêgo	20	6
10 GRS	Sousa	370	12
5 GRS	Sumé	90	6
2 GRS	Tacima	40	6
3 GRS	Taperoá	80	6
11 GRS	Tavares	70	6
6 GRS	Teixeira	90	6
3 GRS	Tenório	20	6
9 GRS	Triunfo	40	6
9 GRS	Uiraúna	70	6
3 GRS	Umbuzeiro	50	6
6 GRS	Várzea	20	6
10 GRS	Vieirópolis	20	6
6 GRS	Vista Serrana	20	6
5 GRS	Zabelê	20	6

Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para as orientações relativas às diretrizes para a operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e e-mail: pni@ses.pb.gov.br

Atenciosamente


Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat. 173.656-6

Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat: 173.656-6


Marcia Mayara Dias de Queiroga Fernandes
Chefe do Núcleo de Imunizações-PB
Mat. 191.382.4

Márcia Mayara Dias de Queiroga Fernandes
Coordenadora do Núcleo Estadual de
Imunizações – SES/PB
Mat.191.382-4



ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Farmacêutica	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Moderna (Spikevax)	Serum/Zalika
Vacina	RNAm, Pfizer Cepas XBB 1.5 e JN.1	RNAm, Pfizer pediátrica Cepas XBB 1.5 e JN.1	RNAm, Pfizer pediátrica para menores de 5 anos Cepas XBB 1.5 e JN.1	Vacina de RNA mensageiro Cepas XBB 1.5 e JN.1	Vacina Covid-19 recombinante Cepas XBB 1.5
Faixa Etária	A partir de 12 anos de idade	5 a 11 anos de idade	5 a 11 anos de idade	A partir de 6 meses	A partir de 12 anos de idade
Via de Administração	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular
Apresentação	Frasco ampola multidoso de 6 doses (Diluída)	Frasco ampola multidoso de 6 doses (Diluída)	Frasco ampola multidoso de 10 doses (Diluir antes de usar)	Frasco ampola multidoso de 5 doses	Frasco ampola multidoso de 5 doses
Temperatura e tempo de transporte	-90°C a -60°C e +2°C a +8°C; Não tem limite de tempo para transporte	-90°C a -60°C e +2°C a +8°C; Não tem limite de tempo para transporte	-90°C a -60°C e +2°C a +8°C; Não tem limite de tempo para transporte	+2°C a +8°C; até 36h -50°C a -15°C; Não tem limite de tempo para transporte	+2°C a +8°C; Não tem limite de tempo para transporte
Validade Multidoso Fechado	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C a -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C a -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C a -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (30 dias) -50°C a -15°C (12 meses)	+2°C a +8°C (12 meses)
Validade Multidoso Aberto	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	19 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C
Quantidade de Diluente	-	-	2,2 ml	-	-
Volume da Dose	0,3 ml	0,3 ml	0,2 ml	0,25ml (6 meses a 11 anos) 0,5ml (12 anos mais)	0,5 ml

Fontes: Bula da vacina Covid-19, Pfizer, Cominarty*; bula da vacina Covid-19 RNAm, Spikevax; bula da vacina Covid-19 (recombinante), Serum/Zalika