

Informe Técnico - 159ª Pauta de 27 de maio de 2025

Assunto: 159ª pauta de distribuição da vacina Covid-19 Pfizer 12 ANOS MAIS, Pfizer baby e pfizer pediátrica para os 223 Municípios.

O presente informe técnico apresenta o quantitativo de doses das vacinas que serão distribuídas aos 223 municípios.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), recebeu remessa de **26.568 mil** doses da vacina Covid-19-Pfizer 12 ANOS MAIS, **19.200 mil** doses de Pfizer baby (6 meses a 4 anos) e 1.638 Pfizer pediátrica (5 a 11 anos) para serem distribuídas aos 223 Municípios do Estado. O cálculo de distribuição foi utilizado o dado da população grupos prioritários de acordo com quantitativo recebido de doses do Ministério da Saúde.

A partir da publicação da 2ª edição do informe técnico sobre estratégia de vacinação contra covid-19 a recomendação para os grupos do calendário nacional de vacinação é:

UMA DOSE, para a população a partir de 60 anos de idade, **a cada seis meses**, independente da quantidade de doses prévias recebidas.

UMA DOSE, para gestantes em qualquer momento da gestação, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas.

Em relação a vacinação contra covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos de idade, grupo esse incluído no calendário nacional de vacinação desde janeiro de 2024 (NT nº 118- CGICI/DPNI/SVSA/MS) recomenda:

Vacina Pfizer baby: TRÊS DOSES, com intervalo de 4 semanas após a primeira dose , e 8 semanas após a segunda dose, para toda população entre seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinada ou com esquema vacinal incompleto.

Vacinação especial:

Grupos especiais: População a partir de 5 anos de idade **UMA** dose anual para os grupos especiais,

Condições especiais:

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade com comorbidades que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber uma dose anual da vacina atualizada;
- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade imunocomprometidas que receberam o esquema completo de vacinas covid19 deverão receber duas doses da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.
- Crianças a partir de 5 anos de idade que NÃO fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas (nenhuma dose de vacinas covid-19) poderão receber UMA DOSE de vacina covid-19 disponível e recomendada para a faixa etária.



- Pessoas imunocomprometidas que estão com o esquema de vacinação completo deverão receber DUAS DOSES de vacinas covid-19 com intervalo de seis meses entre as doses.

Obs: Segue anexo as especificações técnicas da vacina pfizer 12 anos mais, pfizer baby e pfizer pediátrica atenção para a vacina distribuída nessa remessa em relação a pfizer pediátrica e 12 anos mais (apresentação diluída), pfizer baby não diluída as especificações técnicas da vacina estão descritas no anexo abaixo.

Quadro 1: Distribuição vacina contra covid-19 Pfizer.

GRS	MUNICÍPIO	envio pfizer 12 anos mais 2,12%	envio pfizer baby 7,2%	Envio pfizer ped 5 a 11 anos 0,4%
11 GRS	Água Branca	60	40	6
7 GRS	Aguiar	36	20	6
3 GRS	Alagoa Grande	180	130	6
3 GRS	Alagoa Nova	108	110	6
2 GRS	Alagoinha	72	70	6
3 GRS	Alcantil	36	30	6
3 GRS	Algodão de Jandaíra	18	20	6
1 GRS	Alhandra	102	130	6
5 GRS	Amparo	18	20	6
10 GRS	Aparecida	54	30	6
2 GRS	Araçagi	120	70	6
3 GRS	Arara	84	40	6
2 GRS	Araruna	108	80	6
3 GRS	Areia	156	100	6
6 GRS	Areia de Baraúnas	12	20	6
3 GRS	Areial	48	30	6
3 GRS	Aroeiras	126	90	6
3 GRS	Assunção	24	20	6
1 GRS	Baía da Traição	198	50	6
2 GRS	Bananeiras	120	100	6



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES

4 GRS	Baraúna	30	30	6
4 GRS	Barra de Santa Rosa	78	40	6
3 GRS	Barra de Santana	60	40	6
3 GRS	Barra de São Miguel	36	30	6
1 GRS	Bayeux	840	410	24
2 GRS	Belém	114	70	6
8 GRS	Belém do Brejo do Cruz	42	30	6
9 GRS	Bernardino Batista	18	20	6
7 GRS	Boa Ventura	30	30	6
3 GRS	Boa Vista	42	30	6
9 GRS	Bom Jesus	18	20	6
8 GRS	Bom Sucesso	42	20	6
9 GRS	Bonito de Santa Fé	54	40	6
3 GRS	Boqueirão	120	90	6
2 GRS	Borborema	24	30	6
8 GRS	Brejo do Cruz	90	60	6
8 GRS	Brejo dos Santos	42	30	6
1 GRS	Caaporã	126	100	6
3 GRS	Cabaceiras	36	30	6
1 GRS	Cabedelo	444	330	18
9 GRS	Cachoeira dos Índios	72	40	6
6 GRS	Cacimba de Areia	30	20	6
2 GRS	Cacimba de Dentro	102	70	6
6 GRS	Cacimbas	78	50	6
2 GRS	Caiçara	48	30	6
9 GRS	Cajazeiras	462	290	18
10 GRS	Cajazeirinhas	18	20	6
12 GRS	Caldas Brandão	36	30	6
5 GRS	Camalaú	42	20	6
3 GRS	Campina Grande	2490	2040	96
1 GRS	Capim	30	40	6
5 GRS	Caraúbas	30	10	6
9 GRS	Carrapateira	12	20	6
2 GRS	Casserengue	42	30	6
6 GRS	Catingueira	30	30	6
8 GRS	Catolé do Rocha	210	120	6
3 GRS	Caturité	30	30	6



7 GRS	Conceição	108	80	6
6 GRS	Condado	48	30	6
1 GRS	Conde	222	170	6
5 GRS	Congo	30	30	6
7 GRS	Coremas	102	60	6
5 GRS	Coxixola	12	20	6
1 GRS	Cruz do Espírito Santo	90	90	6
4 GRS	Cubati	48	30	6
4 GRS	Cuité	138	80	6
1 GRS	Cuité de Mamanguape	42	30	6
2 GRS	Cuitegi	36	40	6
1 GRS	Curral de Cima	36	30	6
7 GRS	Curral Velho	12	20	6
4 GRS	Damião	24	30	6
6 GRS	Desterro	54	40	6
7 GRS	Diamante	48	30	6
2 GRS	Dona Inês	90	40	6
2 GRS	Duas Estradas	24	20	6
6 GRS	Emas	18	20	6
3 GRS	Esperança	204	160	6
3 GRS	Fagundes	78	50	6
4 GRS	Frei Martinho	24	20	6
3 GRS	Gado Bravo	48	30	6
2 GRS	Guarabira	396	280	18
12 GRS	Gurinhém	90	60	6
5 GRS	Gurjão	18	20	6
7 GRS	Ibiara	36	30	6
7 GRS	Igaracy	36	30	6
11 GRS	Imaculada	54	40	6
12 GRS	Ingá	120	80	6
12 GRS	Itabaiana	156	100	6
7 GRS	Itaporanga	132	110	6
1 GRS	Itapororoca	102	100	6
12 GRS	Itatuba	66	50	6
1 GRS	Jacaraú	96	70	6



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES

8 GRS	Jericó	54	30	6
1 GRS	João Pessoa	5598	4000	96
9 GRS	Joca Claudino	18	20	6
12 GRS	Juarez Távora	48	30	6
3 GRS	Juazeirinho	102	100	6
6 GRS	Junco do Seridó	42	30	6
12 GRS	Juripiranga	48	50	6
11 GRS	Juru	66	30	6
10 GRS	Lagoa	24	10	6
2 GRS	Lagoa de Dentro	54	40	6
3 GRS	Lagoa Seca	156	130	6
10 GRS	Lastro	24	20	6
3 GRS	Livramento	54	30	6
2 GRS	Logradouro	24	20	6
1 GRS	Lucena	72	70	6
6 GRS	Mãe d'Água	24	20	6
6 GRS	Malta	36	20	6
1 GRS	Mamanguape	318	260	18
11 GRS	Manaíra	72	40	6
1 GRS	Marcação	186	60	6
1 GRS	Mari	150	90	6
10 GRS	Marizópolis	48	30	6
3 GRS	Massaranduba	84	60	6
1 GRS	Mataraca	66	50	6
3 GRS	Matinhas	24	30	6
8 GRS	Mato Grosso	18	20	6
6 GRS	Maturéia	36	30	6
12 GRS	Mogeiro	90	70	6
3 GRS	Montadas	30	30	6
9 GRS	Monte Horebe	30	30	6
5 GRS	Monteiro	252	150	6
2 GRS	Mulungu	54	40	6



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES

3 GRS	Natuba	54	30	6
10 GRS	Nazarezinho	48	20	6
4 GRS	Nova Floresta	78	40	6
7 GRS	Nova Olinda	36	30	6
4 GRS	Nova Palmeira	24	20	6
7 GRS	Olho d'Água	42	30	6
3 GRS	Olivedos	24	20	6
5 GRS	Ouro Velho	18	20	6
5 GRS	Parari	12	20	6
6 GRS	Passagem	18	20	6
6 GRS	Patos	702	500	24
10 GRS	Paulista	78	40	6
7 GRS	Pedra Branca	24	20	6
4 GRS	Pedra Lavrada	48	30	6
12 GRS	Pedras de Fogo	168	150	6
1 GRS	Pedro Régis	30	20	6
7 GRS	Piancó	108	60	6
4 GRS	Picuí	108	80	6
12 GRS	Pilar	78	60	6
2 GRS	Pilões	42	40	6
2 GRS	Pilõezinhos	24	30	6
2 GRS	Pirpirituba	54	40	6
1 GRS	Pitimbu	96	90	6
3 GRS	Pocinhos	102	90	6
9 GRS	Poço Dantas	24	20	6
9 GRS	Poço de José de Moura	30	20	6
10 GRS	Pombal	252	130	6
5 GRS	Prata	24	20	6
11 GRS	Princesa Isabel	144	90	6
3 GRS	Puxinanã	84	70	6
3 GRS	Queimadas	264	240	12
6 GRS	Quixabá	12	20	6
3 GRS	Remígio	108	80	6
2 GRS	Riachão	18	20	6



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES

12				
GRS	Riachão do Bacamarte	36	30	6
1 GRS	Riachão do Poço	30	30	6
3 GRS	Riacho de Santo Antônio	12	20	6
8 GRS	Riacho dos Cavalos	60	30	6
1 GRS	Rio Tinto	264	130	6
6 GRS	Salgadinho	18	20	6
12				
GRS	Salgado de São Félix	78	50	6
3 GRS	Santa Cecília	42	30	6
10				
GRS	Santa Cruz	48	30	6
9 GRS	Santa Helena	48	10	6
7 GRS	Santa Inês	18	20	6
6 GRS	Santa Luzia	144	60	6
1 GRS	Santa Rita	804	790	24
6 GRS	Santa Teresinha	30	30	6
7 GRS	Santana de Mangueira	24	30	6
7 GRS	Santana dos Garrotes	42	30	6
3 GRS	Santo André	18	20	6
10				
GRS	São Bentinho	24	20	6
8 GRS	São Bento	198	140	6
10				
GRS	São Domingos	18	20	6
3 GRS	São Domingos do Cariri	18	20	6
10				
GRS	São Francisco	24	20	6
5 GRS	São João do Cariri	30	10	6
9 GRS	São João do Rio do Peixe	144	60	6
5 GRS	São João do Tigre	30	20	6
10				
GRS	São José da Lagoa Tapada	54	30	6
7 GRS	São José de Caiana	30	30	6
6 GRS	São José de Espinharas	30	20	6
9 GRS	São José de Piranhas	132	80	6
11				
GRS	São José de Princesa	24	20	6
6 GRS	São José do Bonfim	18	20	6
8 GRS	São José do Brejo do Cruz	12	20	6



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES

6 GRS	São José do Sabugi	30	20	6
5 GRS	São José dos Cordeiros	24	20	6
12 GRS	São José dos Ramos	36	30	6
6 GRS	São Mamede	66	30	6
12 GRS	São Miguel de Taipu	48	30	6
3 GRS	São Sebastião de Lagoa de Roça	60	50	6
5 GRS	São Sebastião do Umbuzeiro	24	20	6
4 GRS	São Vicente do Seridó	54	50	6
1 GRS	Sapé	354	250	12
5 GRS	Serra Branca	114	50	6
2 GRS	Serra da Raiz	24	20	6
7 GRS	Serra Grande	18	20	6
3 GRS	Serra Redonda	60	30	6
2 GRS	Serraria	36	30	6
2 GRS	Sertãozinho	30	30	6
1 GRS	Sobrado	48	40	6
2 GRS	Solânea	162	120	6
3 GRS	Soledade	96	60	6
4 GRS	Sossêgo	18	20	6
10 GRS	Sousa	510	310	12
5 GRS	Sumé	108	70	6
2 GRS	Tacima	48	30	6
3 GRS	Taperoá	102	60	6
11 GRS	Tavares	102	60	6
6 GRS	Teixeira	96	80	6
3 GRS	Tenório	12	20	6
9 GRS	Triunfo	66	40	6
9 GRS	Uiraúna	120	60	6
3 GRS	Umbuzeiro	54	40	6
6 GRS	Várzea	24	20	6
10 GRS	Vieirópolis	42	20	6
6 GRS	Vista Serrana	24	20	6
5 GRS	Zabelê	12	20	6



Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para as orientações relativas às diretrizes para a operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e e-mail: pni@ses.pb.gov.br

Atenciosamente



Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat: 173.656-6



Marcia Mayara Dias de Queiroga Fernandes
Chefe do Núcleo de Imunizações-PB
Mat. 191.382.4

Márcia Mayara Dias de Queiroga Fernandes
Coordenadora do Núcleo Estadual de
Imunizações – SES/PB
Mat.191.382-4





ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Farmacêutica	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Pfizer/BioNTech (Cominarty)*	Moderna (Spikevax)	Serum/Zalika
Vacina	RNAm, Pfizer Cepas XBB 1.5 e JN.1	RNAm, Pfizer pediátrica Cepas XBB 1.5 e JN.1	RNAm, Pfizer pediátrica Cepas XBB 1.5 e JN.1	RNAm, Pfizer pediátrica para menores de 5 anos Cepas XBB 1.5 e JN.1	Vacina de RNA mensageiro Cepas XBB 1.5 e JN.1	Vacina Covid-19 recombinante Cepas XBB 1.5
Faixa Etária	A partir de 12 anos de idade	5 a 11 anos de idade	5 a 11 anos de idade	6 meses a 4 anos de idade	A partir de 6 meses	A partir de 12 anos de idade
Via de Administração	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular
Apresentação	Frasco ampola multidose de 6 doses (Diluída)	Frasco ampola multidose de 6 doses (Diluída)	Frasco ampola multidose de 10 doses (Diluir antes de usar)	Frasco ampola multidose de 10 doses (Diluir antes de usar)	Frasco ampola multidose de 5 doses	Frasco ampola multidose de 5 doses
Temperatura e tempo de transporte	-90°C a -60°C e +2°C a +8°C: Não tem limite de tempo para transporte	-90°C a -60°C e +2°C a +8°C: Não tem limite de tempo para transporte	-90°C a -60°C e +2°C a +8°C: Não tem limite de tempo para transporte	-90°C a -60°C e +2°C a +8°C: Não tem limite de tempo para transporte	+2°C a +8°C: até 36h -50°C a -15°C: Não tem limite de tempo para transporte	+2°C a +8°C: Não tem limite de tempo para transporte
Validade Multidose Fechado	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C a -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C a -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C a -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (10 semanas); -90°C a -60°C (até 18 meses)	+2°C a +8°C (30 dias) -50°C a -15°C (12 meses)	+2°C a +8°C (12 meses)
Validade Multidose Aberto	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C	19 horas em temperatura de +2°C a +8°C	12 horas em temperatura de +2°C a +8°C
Quantidade de Diluente	-	-	1,3 ml	2,2 ml	-	-

