



GERÊNCIA:
Executiva Vigilância em
Saúde

GERÊNCIA
Vigilância
Epidemiológica

NÚCLEO:
Imunização

NOTA INFORMATIVA Nº 35 – 29 de maio de 2023

Assunto: Informe sobre a nova apresentação da Vacina Poliomielite oral 1 e 3 (atenuada) (VOPb), fabricante Serum Institute fornecida por Biomanguinhos ao Programa Nacional de Imunizações.

Conforme a NOTA TÉCNICA Nº 27/2023-CGGI/DPNI/SVSA/MS a Secretaria de Estado da Saúde, através da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde e Núcleo de Imunização Estadual informa sobre a nova apresentação da Vacina Poliomielite oral 1 e 3 (atenuada) (VOPb), fabricante Serum Institute fornecida por Biomanguinhos ao Programa Nacional de Imunizações.

Diante da nova apresentação e com o objetivo de atualizar os profissionais da sala de vacina que realizam o manuseio e apoio no preparo das doses a serem aplicadas, O núcleo estadual de imunizações informa abaixo as especificações técnicas da nova vacina VOP:

Vacina Poliomielite oral 1 e 3 (atenuada) (VOPb)

- Cor da tampa: VERDE
- Apresentação 2mL - frasco com 20 doses com conta-gotas;
- Condições de armazenamento: +2°C a +8°C por até 6 meses e armazenar a temperatura entre -25°C e -20°C até a validade indicada no frasco;
- Tempo de validade após abertura do frasco de 28 dias, sob refrigeração (+2°C a +8°C);
- Composição: Virus da poliomielite (Sabin), Tipo 1 (106,0 CCID50) e Tipo 3 (105,8 CCID50) Neomicina 15 mg e Estabilizador: 1 M MgCl₂;
- Esquema vacinal: primeiro reforço aos 15 meses e o segundo reforço aos 4 anos de idade;
- Bula do produto: <https://extranet.who.int/pqweb/content/poliomyelitisvaccine-oral-bivalent-types-1-and-3>

Fonte: Bula da Vacina Poliomielite oral 1 e 3 (atenuada)

Conforme o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, 1ª edição, a VOPb:

- está indicada para ser administrada nos reforços, o primeiro aos 15 meses e o segundo aos quatro anos de



GERÊNCIA:
Executiva Vigilância em
Saúde

GERÊNCIA
Vigilância
Epidemiológica

NÚCLEO:
Imunização

idade, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

- Cada dose da vacina corresponde a duas gotas que devem ser administradas exclusivamente por via oral.
- A mesma pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

A apresentação desta vacina e manuseio

- É em frasco multidoses com adaptador.
- Após adaptar o frasco no conta-gotas, para administrar a vacina, deve-se manter o frasco na posição oblíqua (45°), com o bico contagotas para baixo.
- Uma leve pressão no conta-gotas permitirá a saída de uma gota sobre a língua da pessoa a ser vacinada.
- apresentação em suspensão, as equipes de vacinação devem se atentar ao agitar levemente o frasco da vacina antes da administração de cada dose.
- Evitar o contato do conta-gotas com boca da criança, impedindo a contaminação pela saliva no ato da vacinação.

Ressaltamos, que para maiores esclarecimento disponibilizamos o link abaixo com vídeo da **capacitação da nova embalagem da vacina poliomielite tipos 1 e 3 (atenuada)**.
<https://www.youtube.com/watch?v=1T8iMPirwXI>.

Ademais, reforçamos as orientações abaixo:

OCORRÊNCIA	AÇÃO
Excursão de temperatura	Preencher o formulário RedCap: https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=RMEJJHFH7E
Queixa técnica	Preencher o formulário Notivisa: https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp
Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI) - eSUS Notifica	Preencher o formulário e-SUS Notifica: https://notifica.saude.gov.br/

A Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para orientações e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e email: pni@ses.pb.gov.br e administrativo.pni@ses.pb.gov.br.

Atenciosamente,



GERÊNCIA:
Executiva Vigilância em
Saúde

GERÊNCIA
Vigilância
Epidemiológica

NÚCLEO:
Imunização


Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat. 173.656-6

Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat: 173.656-6



Márcia Mayara Dias de Queiroga Fernandes
**Coordenadora do Núcleo Estadual de
Imunizações – SES/PB**
Mat:191.382.-4