

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS**
(Última revisão: 31/07/2024)**PCDT: ARTRITE IDIÓPATICA JUVENIL****CID 10: M08.0; M08.1; M08.2; M08.3; M08.4; M08.8; M08.9.****1. Medicamentos**

Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)	Hidroxicloroquina 400mg (por comp.) (CID M08.0)
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	Infliximabe 10mg/ml pó liof. inj. (fr-amp 10 ml)
Azatioprina 50mg (por comprimido) (CID M08.0)	Infliximabe (biossimilar A) 10mg/ml pó liof. inj. (fr-amp 10 ml)
Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	Leflunomida 20 mg (por comprimido)
Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)
Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	Metotrexato 25 mg/ml sol inj (ampola de 2 ml)
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)	Naproxeno 250 mg (por comprimido)
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola) → Idade Máxima – 18 anos	Naproxeno 500 mg (por comprimido)
Etanercepte 50 mg (Biossimilar Bio-Manguinhos/BRENZYS®) injetável (por frasco-ampola)	Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)
Etanercepte 50 mg (PFIZER/ENBREL®) injetável (por frasco-ampola) → Idade Máxima – 18 anos.	Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola de 4 ml)

2. Documentos a serem apresentados (Original e cópia)**2.1. Documentos pessoais:**

- ✓ Carteira de Identidade – RG
- ✓ Cadastro de Pessoa Física – CPF
- ✓ Cartão Nacional de Saúde – CNS
- ✓ Comprovante de Residência com CEP
- ✓ Declaração Autorizadora + RG e CPF (caso deseja autorizar representante para cadastrar e receber o(s) medicamento);
- ✓ Cópia do cartão vacinal com cobertura atualizada.

2.2. Documentos a serem emitidos pelo Médico:**SOLICITAÇÃO INICIAL**

- () **LME** -Laudo para Solicitação/Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
- () **Notificação de Receita**, com posologia para 1 (um) mês de tratamento;
- () **Laudo**, contendo descrição clínica dos sinais e sintomas, incluindo a duração dos sintomas, histórico de tratamentos já utilizados e a duração de cada um, as articulações acometidas, além de comorbidades do paciente;
- () **Termo de Esclarecimento e Responsabilidade;**

RENOVAÇÃO A CADA SEIS MESES

- () **LME** -Laudo para Solicitação/Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

CEAF-Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
TELEFONE: (83) 99114-0673/99118-86913

- () **Notificação de Receita**, com posologia para 1 (um) mês de tratamento;
- () **Laudo**, contendo descrição clínica dos sinais e sintomas, incluindo a duração dos sintomas, histórico de tratamentos já utilizados e a duração de cada um, as articulações acometidas, além de comorbidades do paciente;

2.3. Exames Obrigatórios:

SOLICITAÇÃO INICIAL E ADEQUAÇÃO DE TRATAMENTO

Para Metotrexato:

- () Cópia do exame de HBsAg;
- () Cópia do exame de anti-HCV;
- () Cópia do exame de B-HCG sérico para mulheres em idade fértil;
- () Cópia do exame de TGO;
- () Cópia do exame de TGP.

Para Leflunomida:

- () Cópia do exame de HBsAg;
- () Cópia do exame de anti-HCV;
- () Cópia do exame de B-HCG sérico para mulheres em idade fértil;
- () Cópia do exame de TGO;
- () Cópia do exame de TGP;
- () Cópia do exame de Taxa de filtração glomerular (resultado do clearance de creatinina ou calculável pela Não creatinina sérica).

Para Abatacepte, Adalimumabe, Etanercepte e Infiximabe:

- () Cópia do laudo de Rx de tórax;
- () Cópia do exame de HBsAg;
- () Cópia do exame de anti-HCV;
- () Cópia do teste de Mantoux.

Para Sulfassalazina:

- () Cópia do exame de HBsAg;
- () Cópia do exame de anti-HCV;
- () Cópia do exame de TGO;
- () Cópia do exame de TGP;
- () Cópia do exame de Taxa de filtração glomerular (resultado do clearance de creatinina ou calculável pela creatinina sérica).

Para Tocilizumabe:

- () Cópia do laudo de Rx de tórax;
- () Cópia do exame de HBsAg;
- () Cópia do exame de anti-HCV;
- () Cópia do teste de Mantoux
- () Cópia do exame de TGO;
- () Cópia do exame de TGP;
- () Cópia do exame de B-HCG sérico para mulheres em idade fértil.
- () Hemograma completo;

Para Naproxeno:

- () Cópia do exame de TGO;
- () Cópia do exame de TGP;
- () Cópia do exame de Creatinina Sérica;
- () Cópia do exame de Taxa de filtração glomerular (resultado do clearance de creatinina ou calculável pela creatinina sérica).

O resultado de exames garante uma correta avaliação sobre o que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos pode ser necessário ajustar a dose ou até interromper o tratamento.

*Outros exames poderão ser solicitados posteriormente à etapa de cadastro pelo Avaliador.

3. Serviços de Referência

Unidades de Saúde do **SUS** ou da **Rede Privada** que atendam doentes de **artrite idiopática juvenil** devem ser atendidos em serviços especializados, para seu adequado diagnóstico, inclusão no protocolo de tratamento e acompanhamento. Preferentemente, que o tratamento seja orientado por reumatologista ou pediatra com experiência em reumatologia, regularizadas no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

4. Para receber os medicamentos

O Usuário ou seu Representante legal deve comparecer, ao CEDMEX munido de documento de identificação com foto e Cartão do Usuário.



CEAF-Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
TELEFONE: (83) 99114-0673/99118-86913

5. Observações

1. A resposta à Solicitação será emitida em até 30 (trinta) dias;
2. Os documentos (LME, Receita Médica e Laudo Médico), devem ser emitidos com todos os campos preenchidos de forma legível em acordo com a legislação vigente;
3. Regras estabelecidas pela Portaria de Consolidação nº. 6, de 28/09/2017 e Portaria Conjunta Nº 16 de 03 de setembro de 2021 que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento da Artrite Reumatoide e da **Artrite Idiopática Juvenil**.

Atenção a validade dos exames!!!

Exames laboratoriais: **validade de 6 meses.**

Exames de imagem: **validade de 1 ano.**

Beta HCG ou ultrassom obstétrica: **validade de 30 dias.**

Exames Genéticos: **sem validade.**

Para Adalimumabe, Abatacepte, Infliximabe, Etanercepte, Tocilizumabe: Levar caixa de isopor para transportar o medicamento da farmácia até a sua casa e guardá-lo imediatamente na geladeira.

Se por algum motivo, não usar o medicamento, devolva-o ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.