

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

ITENS PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Unida	ade	Qtde	R\$
33903001	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
48011	FLUIDO para limpeza de injetores.	L		10	200,00
85740	GASOLINA combustível comum.	L		1084	6.016,20
79126	ÓLEO fluído de freio DOT 4 com 500 ml.	Un		5	225,00
39036	ÓLEO lubrificante, API SJ, 20w-50, A/G/C, para motores a gasolina, alcool e GNV. Embalagem: contendo 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro da ANP.	Un		40	1.000,00
			TOTA	L: 7	7.441,20

33903007	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
1443	ACHOCOLATADO em pó instantâneo, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. 800g	Un	740	10.056,60
46606	AÇÚCAR mascavo, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1324	9.930,00
46326	AÇÚCAR refinado, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	3326	19.922,74
110229	ADOÇANTE líquido de primeira qualidade com 100 ml com sucralose. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto, data e prazo de validade.	Un	113	892,70
36080	ALHO com cabeça inteira, dentes grandes e uniformes. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	Kg	230	5.244,00
99284	ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), Conforme detalhamento em termo de referência.	Un	350	5.180,00
122356	AMIDO, base: de mandioca, grupo: tapioca, subgrupo: goma, características adicionais: massa hidratada para tapioca, sem sabor (código comprasnet 465693)	Kg	1080	7.776,00
115508	ARROZ branco, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1080	7.333,20
78113	ARROZ integral, tipo 1, com 1 Kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Kg	360	3.150,00
46332	ARROZ parboilizado, longo fino, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1080	9.493,20
1430	ARROZ vermelho tipo 1. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Com 1 kg.	Un	180	2.356,20
46333	AVEIA em flocos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes, com aproximadamente 200 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	3040	7.600,00
1342	AVEIA em flocos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes, com aproximadamente 500 g. Acondicionada em embalagem original do	Un	590	4.802,60



	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
	fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.			
111359	ÁGUA mineral natural sem gás, embalagem descartável de 500ml acondicionado em embalagem original com dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade do fabricante.	Un	3030	50.904,00
99944	ÁGUA mineral natural sem gás, garrafão retornável de 20 litros, acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Não estando incluso o vasilhame.	Un	10745	128.940,00
46581	BACON defumado, fatiado, embalado a vácuo. Acondicionado em embalagem plástica, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	75	1.417,50
79715	BALA mastigável (bombom) diversos sabores, colorida artificialmente, com aproximadamente 600 gramas. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	930	11.160,00
1014	BANANA prata, com 60 a 70% de maturação climatizada. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	Kg	800	2.480,00
119700	BATATA PALHA 140G.	Un	550	5.533,00
91146	BEBIDA láctea fermentada, com morango, iogurte, leite e polpa de frutas selecionadas, rico em nutrientes, resfriado, acondicionado em embalagem plástica de 1 litro. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	Un	840	8.643,60
104125	BISCOITO cream cracker integral, embalagem com aproximadamente 350g. Acondicionado em embalagem com 3 pacotes, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	820	6.715,80
87931	BISCOITO cream cracker, embalagem com 400g. Acondicionado em embalagem com 3 pacotes, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	4608	46.080,00
1228	BISCOITO de água e sal, pacote com 350 g. Acondicionado em embalagem dupla, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	600	3.954,00
124234	BISCOITO doce, sabor leite, embalagem original de fábrica com 330g, registro no MS, ingredientes, informações, fabricante e data vencimento estampado na embalagem.	Pct	2800	11.480,00
46344	BISCOITO maizena, com 350 g. Acondicionado em embalagem dupla, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	900	8.820,00
87932	BISCOITO maria, embalagem com 350g. Acondicionado em embalagem com 3 pacotes, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	2824	22.563,76
46340	BISCOITO recheado, sabor chocolate, com aproximadamente 130 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1100	4.389,00
95889	BISCOITO salgado, s/recheio diversos sabores, aprox. 156g. Pacote com 6 unidades com aprox. 26 gramas. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	360	2.372,40
1541	BISCOITO tipo rosquinha, sabores diversos, com 400g. Embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1150	9.085,00
53969	BOLACHA Motor salgada, redonda, pequena, embalagem com 400 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de	Pct	2800	12.320,00



1 m Aponto				
33903007	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
	identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade.			
69668	BOMBOM de chocolate escuro, com recheio de creme com fragmentos de castanha de caju, com aproximadamente 20 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com 1 kg, contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	478	40.630,00
53574	BOMBONS sortidos de chocolate, com 400 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	360	6.480,00
90786	CAFÉ torrado e moído, tipo superior, a marca deve possuir certificado no programa de qualidade do café, da ABIC, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório habilitado pela REBLAS/ANVISA, com nota de qualidade global mínima de 6,0 e máxima de 7,0 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, empacotado a vácuo, puro, homogêneo, em embalagem retangular que contenha 250g do produto. O prazo de validade mínimo é de 10 meses a partir da entrega.	Pct	10889	92.447,61
47217	CALDO de galinha, primeira qualidade, contendo 24 tabletes de 19 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	540	3.564,00
46363	CANELA em pó, com 30 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	532	3.718,68
119701	CANJIQUINHA diet 300G.	Un	180	2.122,20
118948	CANJIQUINHA: Farinha de milho amarelo, acondicionado em embalagem plástica de 400g, data de validade, conforme legislação vigente.	Un	540	4.897,80
67418	CARNE bovina acém, com osso, de primeira qualidade, livre de aparas, resfriada. Acondicionado em embalagem plástica, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Kg	720	18.648,00
46563	CARNE bovina acém, sem osso, de primeira qualidade, livre de aparas, resfriada. Acondicionado em embalagem plástica, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.Inspecionado pelo ministério da agricultura (SIF ou SIE).	Kg	720	25.128,00
46714	CARNE bovina charqueada, de primeira qualidade. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Kg	250	9.750,00
1083	CARNE bovina costela, resfriada, de primeira qualidade. E livre de aparas. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Kg	125	3.125,00
1086	CARNE bovina coxão mole, sem osso, cortado em bife com aproximadamente 1 cm, resfriada, de primeira qualidade e livre de aparas. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Kg	250	10.250,00
1092	CARNE bovina músculo, sem osso, resfriada, livre de gordura e de aparas. Acondicionado embalagem plástica, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Kg	175	5.075,00
46572	CARNE bovina patinho, de primeira, livre de gordura e de aparas, resfriada. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Kg	150	6.150,00
123167	CARNE bovina, de primeira qualidade, moída, congelada. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente,	Kg	590	14.130,50



3903007	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
	contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.			
1103	CARNE suína bisteca, com osso, cortada em pedaços, de primeira qualidade, livre de aparas, resfriado, com aspecto firme. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais.	Kg	360	9.356,40
1100	CARNE suína costela, com osso, de primeira qualidade e livre de aparas, resfriada, com aspecto firme. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	720	18.273,60
118393	CATCHUP, embalagem com aproximadamente 400G. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	540	8.100,00
1706	CEBOLA branca de primeira, in natura. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	Kg	100	395,00
1345	CEREAL em pó, a base de arroz, com 180 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1620	13.575,60
45275	CHÁ de boldo, contendo 10 saquinhos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	570	2.616,30
45276	CHÁ de camomila, contendo 10 saquinhos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	510	2.340,90
92669	CHÁ de endro, contendo 10 saquinhos com 10 g cada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	216	1.026,00
45278	CHÁ de erva cidreira, contendo 10 saquinhos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	264	1.211,76
45279	CHÁ de erva doce, contendo 10 saquinhos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	264	1.211,76
45280	CHÁ de hortelã, contendo 10 saquinhos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	370	1.698,30
53580	CHICLETE com recheio líquido no sabor tutti frutti. Ingredientes: Goma base, edulcorantes, umectantes: glicerina e triacetina, aromatizantes. Embalagem com 200g.	Un	900	5.706,00
110903	CHOCOLATE granulado, com 500g. Embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade	Un	200	4.678,00
12800	COENTRO de primeira, in natura. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	molho	800	920,00
46368	COLORÍFICO alimentício a base de urucum, contendo 100 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido.	Pct	1540	1.001,00
46465	COMINHO em pó. Homogêneo, fino, cor característica, odor característico, sabor próprio, em pacotes de 100g contendo identificação do produto, inclusive marca, nome e endereço do fabricante, lista de ingredientes, data de fabricação, data de validade ou prazo máximo para consumo, número do lote e informação nutricional.	Pct	1540	1.201,20
121842	CONDIMENTO, tipo: coentro, apresentação: natural (código comprasnet	molho	150	750,00



22002007	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
33903007	463876)			
46320	COUVE-FLOR de primeira, in natura. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	Kg	144	1.857,60
79074	COXA E SOBRECOXA de frango resfriada. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	640	12.736,00
46370	CREME de leite tradicional, com aproximadamente 200 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Сх	540	2.154,60
46372	DOCE de goiaba consistência firme, contendo 600g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	590	9.912,00
10891	EMPANADOS de frango, produto obtido através da separação mecanicamente, do frango (peito e/ou coxa e/ou sobrecoxa) isento de ossos, aponeuroses e cartilagens. Sua apresentação deve ser congelada. Caixa com 45 unidades. Embalagem aproximada de 4,5 kg.	Un	360	28.382,40
1179	ERVILHA em conserva, reidratada, com aproximadamente 200 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	540	2.802,60
46382	FARINHA de mandioca, torrada, fina, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	1080	8.845,20
1362	FARINHA de milho, amarela, torrada, primeira qualidade, com 500 g. Acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	1080	11.070,00
47226	FARINHA de trigo com fermento, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	720	5.032,80
48145	FARINHA de trigo, sem fermento, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	720	5.032,80
116467	FARINHA láctea de primeira qualidade, com aproximadamente 200g pct. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	1080	10.443,60
115511	FEIJÃO carioquinha, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1080	9.709,20
1375	FEIJÃO macassar, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	720	7.192,80
115512	FEIJÃO preto, com 1 kg. Acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	720	6.832,80
88404	FERMENTO biológico em pó, seco e instantâneo, armazenado em sachets contendo 10g em cada. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	540	1.074,60
46461	FERMENTO químico, em pó, com aproximadamente 100 g. Acondicionado	Un	540	1.776,60
				1.770,00



	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
33703007	em embalagem			
	original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de			
	fabricação e prazo de validade.			1
15128	FILÉ de peito de frango. Acondicionado em embalagem plástica, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	720	19.864,80
46578	FÍGADO bovino, inteiro, resfriado, de primeira qualidade. Acondicionado em	Kg		
	embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo		80	800,00
	identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais.			,
46397	FLOCOS de milho, pré-cozido, com 500 g. Embalagem com dados de identificação	Un		
	do		2424	3.878,40
	produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			
52222	FÓRMULA Infantil de partida (0 a 6 meses), adicionada de prebioticos.	Lata	702	41.410,98
	Acondicionado em embalagem de 400g. (REF. APTAMIL 1)	***		.11.120,50
1115	FRANGO inteiro, congelado, sem miúdos, sem pé e sem cabeça, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico	Kg		
	transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de		2160	56.116,80
	validade, marcas e carimbos oficiais.			
			700	
121893	FRUTA in natura, tipo: laranja, especie pera (código comprasnet 224387)	Kg	500	3.750,00
122349	FRUTA in natura, tipo: morango, espécie: comum, características adicionais: classificação A (código comprasnet 382523)	Kg	180	2.698,20
121821	FRUTA, tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural (código comprasnet 464374)	Kg		·
121021	17KO 17A, tipo. abacaxi perora, apresentação. natural (codigo comprashet 404374)	Kg	700	6.993,00
121829	FRUTA, tipo: banana pacovan, apresentação: natural (código comprasnet 464379)	Kg	900	
			800	7.600,00
121890	FRUTA, tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural (código comprasnet 464392)	Kg	400	5.192,00
				3.192,00
121845	FRUTA, tipo: limão taiti, apresentação: natural (código comprasnet 464398)	Kg	300	2.247,00
121850	FRUTA, tipo: maçã gala, apresentação: natural (código comprasnet 464400)	Kg	300	4.497,00
121853	FRUTA, tipo: mamão formosa, apresentação: natural (código comprasnet 464405)	Kg	450	4.495,00
				1.155,00
121866	FRUTA, tipo: manga espada, apresentação: natural (código comprasnet 464408)	Kg	500	2.875,00
121874	FRUTA, tipo: maracujá azedo , maracujá amarelo, apresentação: natural (código	Kg		
121074	comprasnet 464414)	Ng	300	2.970,00
	•			
121854	FRUTA, tipo: melancia vermelha, apresentação: natural (código comprasnet	Kg	600	2.994,00
	464418)		000	2.334,00
121868	FRUTA, tipo: melão amarelo, apresentação: natural (código comprasnet 464422)	Kg	180	2.104,20
1267	FID A de with a come 500 a A conditionada con conhala come acidical de fabricante	T.T.		,
1367	FUBÁ de milho, com 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1080	7.560,00
	on and a reconstrução do produce, amia do montração o prazo do minado.			7.500,00
52374	GALINHA matriz inteira sem pés, pescoço, cabeça, resfriada. Acondicionada em	Kg		
	embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo		150	2.250,00
1 # 2 0 0	identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	**		
15300	GRANULADO tipo miçanga colorida, com 1 kg. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	108	2.760.12
	ndentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		100	2.769,12
102425	KIT LANCHE, conforme detalhamento em Termo de Referência.	Un	9500	89.205,00
121870	LEGUME in natura, tipo: abobrinha de pescoço, menina (código comprasnet	Kg		
	463751)	<u>.</u>	350	2.275,00



33903007	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
121832	LEGUME in natura, tipo: batata doce (código comprasnet 463753)	Kg	700	3.493,00
121833	LEGUME in natura, tipo: batata inglesa (código comprasnet 463754)	Kg	500	3.424,00
121871	LEGUME in natura, tipo: berinjela (código comprasnet 463764)	Kg	350	2.975,00
121840	LEGUME in natura, tipo: cenoura (código comprasnet 463770)	Kg	350	2.096,50
121889	LEGUME in natura, tipo: chuchu verde (código comprasnet 463778)	Kg	300	1.797,00
121858	LEGUME in natura, tipo: mandioca, aipim (código comprasnet 463795)	Kg	400	2.396,00
121878	LEGUME in natura, tipo: pimentão verde (código comprasnet 463809)	Kg	279	2.943,00
121835	LEGUME, in natura, tipo: beterraba (código comprasnet 463767)	Kg	350	3.146,50
121837	LEGUME, in natura, tipo: cebola branca (código comprasnet 463781)	Kg	500	4.495,00
31664	LEITE condensado, primeira qualidade, com 395 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1080	7.009,20
66932	LEITE de Cabra para atender ao Programa Alimenta Brasil - Modalidade de Incentivo à Produção de Consumo de leite, cujo produto deverá apresentar as seguintes características: leite de cabra integral pasteurizado, branco, leitoso, acondicionado em embalagem plástica conforme padrão estabelecido pelo Ministério da Cidadania, contendo 1 Litro, informações do fabricante, data de fabricação e vencimento, composição físico-química do produto, marcas do programa, do Governo Federal, Governo do Estado da Paraíba e registro no serviço de inspeção federal (sif) do Ministério da Agricultura Pecuária e abastecimento - MAPA, ou registro no serviço de Inspeção Estadual - SIE da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP impresso na embalagem, com distribuição diária em todo o estado da Paraíba, conforme detalhamento no Termo de Referência.	L	6900000	34.017.000, 00
46402	LEITE de coco tradicional, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Fr	1224	4.896,00
66931	LEITE de vaca para atender ao Programa Alimenta Brasil - Modalidade de Incentivo à Produção de Consumo de leite, cujo produto deverá apresentar as seguintes características: pasteurizado, branco, leitoso, gordura 3%. Acondicionado em embalagem plástica, conforme padrão estabelecido pelo Ministério da Cidadania, contendo 1 Litro, informações do fabricante, data de fabricação e vencimento, composição físico-química do produto, marcas do Programa, do Governo Federal, Governo do Estado da Paraíba e registro no serviço de inspeção federal (sif) do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, ou registro no serviço de inspeção estadual - SIE da Secretarioa de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP impresso na embalagem, com distribuição diária em todo o estado da Paraíba, conforme detalhamento no Termo de Referência.	L	4011800	18.012.982, 00
46405	LEITE em pó, integral, com 200 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	2976	18.600,00
1236	LEITE pasteurizado, integral tipo A, liquido homogêneo, branco leitoso, com 1 litro, identidade, qualidade, coleta e transporte do leite tipo A. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Sc	1260	6.161,40
121328	LINGUIÇA bovina mista, embalagem transparente e não violada.	Kg	720	14.032,80
46586	LINGUIÇA calabresa defumada. Acondicionada em embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	80	2.640,00
1120	LINGUIÇA de frango. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	100	1.890,00



33903007 -	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
	MACARRÃO instantâneo, com no mínimo 85 gramas e tempero em pó sabor galinha. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1080	4.201,20
90272	MACARRÃO integral tipo espaguete, com 500g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	360	2.732,40
53971	MACARRÃO tipo espaquete de sêmola, com 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	900	4.491,00
92665	MACARRÃO tipo lasanha, pacote 500G. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	500	4.245,00
46414	MACARRÃO tipo parafuso, a base de farinha, vitaminado com ovos, com 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1800	15.804,00
46417	MAIONESE tradicional, com aproximadamente 250 g. Acondicionada em plástico resistente, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	720	3.952,80
128724	MASSA para Pastel. Embalagem de 1kg com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	900	13.491,00
46171	MELANCIA de primeira, in natura. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	Kg	800	1.800,00
46432	MILHO para munguzá, amarelo, primeira qualidade, com 500 g. Acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	3260	25.069,40
1399	MILHO para pipoca, primeira qualidade, com 500 g. Acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	540	4.206,60
46434	MILHO verde em conserva, com aproximadamente 200 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	720	3.304,80
46443	MOLHO de tomate, primeira qualidade, com aproximadamente 340 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1080	3.229,20
50255	MORTADELA de frango, mecanicamente separada, com gordura de frango de primeira qualidade, temperada e embutida. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	80	1.200,00
16311	ORÉGANO DESIDRATADO Constituído de folhas acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Pacote com 100g.	Un	216	1.855,44
121898	OVO origem galinha, grupo: branco, classe A, tipo extra Bandeja com 30 unidades. Apresentar SIE ou SIF. (código comprasnet 446617)	Bandeja	360	9.360,00
46522	OVO tipo extra, classe A, branco, embalagem com 30 unidades, dados de identificação do produto e prazo de validade. Com ausência de sujidades.	Bandeja	200	3.990,00



33903007	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
1404	ÓLEO de soja refinado, embalagem com 20 unidades, original de fábrica com 900ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem.	Сх	9	1.079,10
1270	PÃO de forma, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, com peso mínimo de 400 g após assado. Embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	720	7.552,80
10951	PÃO de forma, integral, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, com peso mínimo de 400 g após assado. Embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	420	4.615,80
1254	PÃO para Hot Dog (cachorro-quente), fresco do dia da entrega, elaborado com farinha de trigo especial, peso de 50 g após assado. Embalagem com 12 unidades, dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	2120	11.554,00
128723	Pão Tipo Bisnaguinha, pacote com 300gr. Embalagem original do fabricante, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct	720	6.832,80
35678	PEITO de frango, sem osso, resfriado. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	100	1.900,00
1135	PEIXE filé de Merluza, cortado em filé, congelado, sem osso, sem espinhas, sem pele, com aspecto firme. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	80	2.720,00
46538	PÊRA de primeira, in natura. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	Kg	180	3.438,00
46464	PIMENTA do reino, moída. Embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem aproximada de 100g.	Un	216	1.401,84
122713	PIRULITO sortido, pacote contendo 50 und, diversos sabores.	PCT 50 UND	288	3.859,20
130895	POLPA de fruta sabor Abacaxi: sem conservantes, acidulante e/ou agentes químicos, composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que mantidos congelados a — 180 C, condicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 1 kg.	Kg	720	14.328,00
130896	POLPA de fruta sabor Acerola: sem conservantes, acidulante e/ou agentes químicos, composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que mantidos congelados a - 180 C, condicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 1kg.	Kg	745	14.825,50
130897	POLPA de fruta sabor Cajá: sem conservantes, acidulante e/ou agentes químicos, composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que mantidos congelados a - 180 C, condicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 1Kg.	Kg	825	18.067,50
130900	POLPA de fruta sabor Goiaba: sem conservantes, acidulante e/ou agentes químicos, composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que mantidos congelados a - 180 C, condicionado em sacos plásticos	Kg	1185	17.775,00



110 Years	DA FANAIDA				
33903007	- GENEROS DE ALIMENTACAO				
130901	atóxicos pesando 1Kg. POLPA de fruta sabor Manga: sem conservantes, acidulante e/ou agentes químicos, composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que mantidos congelados a - 180 C, condicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 1Kg.	Kg	745	15.570,50	
130902	POLPA de fruta sabor Maracujá: acidulante e/ou agentes químicos, composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas, apresentação na forma polpa de fruta congelada, obtida da fruta madura e sã, isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, desde que mantidos congelados a - 180 C, condicionado em sacos plásticos atóxicos pesando 1Kg.	Kg	745	26.075,00	
91745	POLPA de Fruta, natural, sabor caju, congelada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e capacidade.	Kg	80	596,00	
46685	POLPA de fruta, natural, sabor umbu. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Kg	720	16.488,00	
46725	PRESUNTO de frango resfriado. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	160	2.288,00	
46726	PRESUNTO de peru resfriado. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	115	3.335,00	
124112	QUEIJO coalho pré-cozido, consistência firme. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Kg	210	8.295,00	
46531	QUEIJO ralado tipo parmesão, tradicional, contendo 50 g. Acondicionado em plástico a vácuo, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº105 de 19/05/99.	Un	432	3.106,08	
46673	QUEIJO tipo mussarela, fatiado. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Kg	200	6.980,00	
47720	REFRIGERANTE tipo cola. Embalagem com 2 litros, original do fabricante, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	828	11.583,72	
47974	REFRIGERANTE tipo guaraná. Embalagem com 2 litros, original do fabricante, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	648	7.121,52	
63222	REFRIGERANTE tipo laranja. Embalagem com 2 litros, original do fabricante, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. DECRETO Nº 6.871, DE 4 DE JUNHO DE 2009.	Un	648	7.121,52	
128722	REFRIGERANTE tipo limão. Embalagem com 2 litros, original do fabricante, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	648	7.121,52	
92671	REQUEIJÃO cremoso pote com 390g.	Un	770	6.922,30	
47233	SAL iodado, refinado, com 1 kg. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	740	1.480,00	
95507	SALGADINHO de milho sabor queijo, pesando aproximadamente 30g.	Un	2160	5.162,40	
45286	SALSICHA de frango. Acondicionada em embalagem de filme PVC	Kg	150	2.250,00	



33903007	- GENEROS DE ALIMENTACAO			
	transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.			
15572	SALSICHA mista. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	540	8.370,00
46451	SARDINHA em lata, com óleo de soja comestível, com aproximadamente 130 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	2280	12.517,20
1154	SOBRECOXA de frango, congelado, de primeira qualidade, livre de aparas. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Kg	150	2.985,00
94453	SOPA de galinha com legumes, sachê com aproximadamente 200gr.	Un	1440	12.240,00
1206	SUCO de fruta concentrado, sabor cajú, com 500 ml. Acondicionado em embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	Un	1080	12.474,00
1210	SUCO de fruta concentrado, sabor uva, com 1 litro. Acondicionado em embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	Un	1080	12.733,20
39139	SUCO de laranja, 100% natural, pronto para consumo, não fermentado, acondicionado em embalagem vida com aproximadamente 1 litro.	Un	1080	17.269,20
88412	TEMPERO completo liquido, embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Com aproximadamente 500 ml.	Un	648	3.440,88
88420	TEMPERO misto, aproximadamente 100g. Embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	360	608,40
121861	TOMATE de primeira, in natura. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Código comprasnet 97101.	Kg	600	5.994,00
47708	TORTA mista a base de farinha de trigo, leite, açúcar, sal, margarina, ovos, fermento e chocolate amargo, com recheio e cobertura de chocolate.	Kg	50	2.895,00
46182	UVA preta de primeira, in natura. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	Kg	300	5.397,00
122351	VERDURA in natura, tipo alface: espécie crespa (código comprasnet 373169)	molho	300	2.247,00
121887	VERDURA in natura, tipo: brócolis comum (código comprasnet 463887)	Kg	144	2.315,52
121855	VERDURA in natura, tipo: repolho branco, verde (código comprasnet 463839)	Kg	200	1.398,00
45273	VINAGRE de álcool, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	668	1.670,00
		ТО	TAL: 53.	711.085,75

33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO					
80593	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, gel antisséptico de uso tópico, galão 5000 mL.	Gl	30	1.800,00	
19138	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70%, solução aquosa de uso tópico, frasco 1000 mL.	FRASCO	664	33.532,00	
39334	BICARBONATO de sódio 100g, pó, acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade.	Env	200	598,00	
84787	ÓXIDO DE ZINCO, associado com vitamina a + vitamina d, 100 mg + 1.000 ui + 400 ui/g, pomada.	Bis 45G	500	12.700,00	



33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO

TOTAL:	48.630,00
--------	-----------

33903011	- MATERIAL QUIMICO			
16686	ACETONA (propanona), em frasco com 500 ml. Embalagem com dados de identificação do produto	Un	90	1.440,00
90201	ACIDO muriático com 1 litro, acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde.	Un	232	904,80
		ТО	TAL:	2.344,80

33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
BOLA para futebol adulto, peso 410-450g, medidas 68-70cm, com sêlo da CE confeccionada em PU, costurada, câmara de butil e miolo removível lubrificado		240	20.400,00
BOLA para futebol, tamanho e peso oficial mirim, em borracha, sem costura. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Uı	¹ 200	16.000,00
BOLA para Futsal Mirim, circunferência de 50 a 55 cm e peso de 300 a 330 g miolo removível lubrificado e câmara de butil. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	g, com Ui	240	19.200,00
BRINQUEDO jogo de panelinhas em aço inoxidável com no mínimo 12 peça Medindo cerca de: $(18 \times 13 \times 10)$ cm.	s. Jg	110	3.520,00
85294 CAMINHÃO de brinquedo, em plástico, com aproximadamente 40 cm compr para uso pedagógico.	rimento, Ui	n 115	4.093,50
25508 CONES para atividades de agilidade em plástico PVC flexível, medindo no m 24 cm de altura e cores variadas.	nínimo U1	100	499,00
JOGO de dominó com pedra em osso. Embalagem com dados de identificação produto e marca do fabricante. Medidas aproximadas: •16 x 12 x 4 cm	o do Ui	18	594,00
JOGO Pedagógico Descobrindo o Alfabeto com no mínimo 52 peças em made pintadas em cores variadas. Medindo cerca de: (17 x 17 x 6)cm	eira, Jg	70	2.511,60
JOGO recreativo Bingo. Embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante.	e marca Jg	15	540,00
94496 KIT Cartão de Árbitro Futsal e Campo profissional, Em 3 Cores, Material em Possível Marcar Número de Gols e Números dos Jogadores.	PVC, Uı	50	850,00
14200 REDE oficial (7,50 X 2,50 m) para Futebol de Campo Tradicional, em fio 4, c 2mm de espessura e malha de 16 x 16cm.	com Pa	r 35	28.000,00
54791 SACO para guardar bolas, em lona, com capacidade para 10 bolas.	Uı	n 40	3.036,00
	•	TOTAL:	99.244,10

33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
35083	ÁRVORE de Natal tipo pinheiro tradicional, em cor, medindo 2,10 m.	Un	95	17.090,50
	ENFEITE natalino no formato de laço, em tecido, na cor dourada, tamanho médio, embalagem com 10 unidades.	Pct	51	6.374,49
20566	PISCA Pisca contendo 140 lâmpadas coloridas, com sequenciador.	Un	80	2.521,60
		TO	TAL:	25.986,59



33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE			
51909	ALMOFADA para carimbo em tecido, com tinta em cor, estojo plástico, dimensões aproximadas (10,6 x 6,8) cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	27	405,00
1992	APAGADOR para quadro branco (memoboard), corpo em material plástico, base em feltro, medindo 15,0x6,0cm.	Pç	132	2.640,00
1995	APONTADOR de um furo, para lápis, com depósito, em material plástico transparente, cores variadas, lâmina de aço temperado, caixa com 25 apontadores.	Сх	269	3.739,10
1986	BALÃO colorido liso, em látex, tamanho 7, em cor, embalagem com 50 unidades.	Pct	1675	20.100,00
45627	BANDEJA para correspondência, em poliestireno, espaço triplo, encaixe móvel, dimensões aproximadas de 266 mm (largura) x 366 mm(comprimento) x 215 mm (altura).	Un	184	23.018,40
38832	BLOCO de anotações com adesivo autocolante, sem pauta, tipo post-it flags, medindo aproximadamente (75x75)mm, em 4 cores, com aproximadamente 45 folhas por cor.	Pct	1848	27.720,00
69538	BLOCO de papel para rascunho, confeccionado com 50 folhas em papel offset 56 g, medindo (204 x 149) mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	58	174,00
69040	BLOCO de papel para rascunho, confeccionado com 50 folhas, em papel offset, gramatura 75g, formato aproximado: (150 x 215)mm.	Un	1700	59.330,00
10556	BLOCO de papel para recado, auto-adesivo, medindo (38 x 51) mm, com 98 folhas.	Un	208	15.163,20
10554	BLOCO de papel para recado, auto-adesivo, medindo (76 x 102) mm, com no mínimo 100 folhas.	Un	453	28.992,00
21065	BOBINA em papel térmico, para impressoras de coletores de dados, gramatura 75 g/m2, cor branca, 01 via, tubete com 25 mm de diâmetro, com 03 (três) barreiras de proteção, garantia de imagem por 05 (cinco) anos, medindo (100 mm de largura x 15 m de comprimento).	Un	3100	11.780,00
1753	BORRACHA para escrita a máquina ou tinta, bicolor nas cores azul e vermelha, composição básica de borracha natural, cargas, óleo mineral, pigmento, abrasivo, acelerador e essência, medindo (4,5 x 1,7 x 7,3) cm, validade de, no mínimo 1 ano, embalagem c/ 40 peças.	Сх	114	5.337,48
10819	CADERNO capa dura, brochura, 48 folhas, em papel sulfite de 53 g/m2, no formato com no mínimo de (210 x 148)mm.	Un	170	952,00
10821	CADERNO universitário, com 1 matéria, capa dura, cerca de (200 × 275) mm.	Un	608	15.747,20
45258	CANETA esferográfica, escrita média, em cor, tampa da mesma cor da tinta, de resina termoplástica, sextavado, medindo 14 cm, ponta de latão não rosqueável, e esfera de tungstênio, com selo do inmetro, embalagem com 50 unidades com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Сх	144	7.243,20
1772	CANETA marca texto, fluorescente, ponta chanfrada com traço de 4,0mm, em cor, tampa da mesma cor da tinta, embalagem plástica, medindo aproximadamente 13,0 cm sem considerar a tampa, validade de no mínimo 1 ano .	Cx 12und	2244	96.535,86
131842	CANETA marcador permanente, multiúso, em cor. À base de água, atóxico e sem solventes. Pc 3m, ponta fina com traço de 0.9 à 1.3 mm. Uso em várias superfícies. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	2	90,00
45597	CANETA para retroprojetor, ponta fina, em cor, carga não tóxica, corpo em material plástico, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	52	2.849,60
15413	CARTOLINA dupla face, em cor, tamanho aproximado de (50 x 66) cm. 140	Fl	14	1.120,00



	- MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	g. Embalagem com 100 folhas.			
79508	CLIP para papel número 6/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem com 25 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	359	9.495,55
45668	CLIPS para papel número 1/0, em aço niquelado, conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem com 100 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	624	18.720,00
45669	CLIPS para papel número 2/0, em aço niquelado. Embalagem com 100 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	781	21.016,71
1786	CLIPS para papel número 3/0, em aço niquelado. Embalagem com 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	605	16.280,55
45676	CLIPS para papel número 6/0, em aço niquelado. Embalagem com 50 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	75	1.899,75
45677	CLIPS para papel número 8/0, em aço niquelado. Embalagem com 25 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	181	1.142,11
10828	COLA branca escolar, plástica, instantânea, para colar papel, madeira, embalagem com 1 kg.	Un	403	9.264,97
100037	COLA branca escolar, plástica, instantânea, para colar papel, madeira, embalagem com 90 gramas.	Un	200	2.200,00
59785	COLA em bastão, uso em papeis, fotografias e tecidos, tubo com no mínimo 10 gramas, lavável, não tóxico, composição de produtos a base de polimeros e glicerina, validade de no mínimo 1 ano a partir da data do recebimento do produto.	Un	132	660,00
45956	COLA líquida branca a base de P.V.A., para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato, frasco plástico com mínimo 500g, com bico economizador. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	50	799,50
53117	COLA quente em bastão, 11,2mm x 30cm - 1KG.	Un	274	18.056,60
10606	CORRETIVO líquido tipo caneta, a base de solvente, contendo de 7 a 9 ml de produto.	Un	103	2.060,00
1814	CORRETIVO líquido, a base de água e pigmentos brancos, não tóxico, com 18ml, embalagem com 12 unidades e validade de no mínimo 1 ano.	Cx	183	10.229,70
46316	CORRETIVO seco, em fita, escrita imediatamente após a correção, medindo (4,2 mm x 8,5 m), a base de resina de poliéster. Acondicionado em embalagem plástica transparente, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	411	4.516,89
1820	ELÁSTICO de borracha natural, de látex puro, 3 mm de espessura, resistente, caixa com 25g.	Un	88	2.640,00
45314	ENVELOPE carta, sem timbre, branco, em papel sulfite, medindo (114 x 162) mm, gramatura de 75 g/m², embalagem com 1000 unidades , com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	11	770,00
79010	ENVELOPE ofício 114 x 229 branco 75gr, caixa com 1000 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	18	3.411,00
11023	ENVELOPE tipo saco, em papel kraft, monolúcido, cor parda, 80 g/m2, medindo (200 x 280) mm, acondicionado em caixa com 1000 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	17	931,60
2169	ENVELOPE, kraft ouro, medindo 17,6X25,0cm, papel com no mínimo 80g/m².	Un	1850	740,00
45831	ESPIRAL em plástico, para encadernação, diâmetro 14 mm, comprimento 33 cm, capacidade para 85 folhas. Embalagem com 100 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	4	65,60
46600	ESTILETE, com corpo em aco inox, para laminas de 18 mm, recoberto com	Un	199	2.587,00



	- MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	material sintetico de alto impacto, formato anatomico cabo dotado de ranhuras para corte firme, trava de fixacao, dispositivo para descarte das seccoes utilizadas das laminas, acompanhado de uma lamina 18 mm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.			
51839	ETIQUETA adesiva térmica, tamanho (25 x 12)mm, rolo com 4 colunas e 9549 etiquetas aproximadas. Compatível com impressora térmica de etiquetas tipo ZEBRA	Rl	10	300,00
45364	ETIQUETA auto-adesiva, medindo (138,11 x 106,36) mm, cor branca, para impressora inkjet, laser e copiadora, embalagem com 25 folhas, com 4 etiquetas em cada totalizando 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	1	49,90
45636	EXTRATOR de grampo, tipo espátula, em aço cromado, medindo 15cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	376	3.835,20
10647	FITA Adesiva 12mm x 10mm cor amarela.	R1	15	90,00
1936	FITA adesiva dupla face em acrílico, com 19mm x 10m de comprimento.	Rl	25	525,00
10636	FITA adesiva dupla face, em rolo com 19 mm de largura e 30 m de comprimento.	Un	175	3.325,00
23569	FITA adesiva para empacotamento, em papel kraft, transparente, com 45 mm de largura x 45 m de comprimento.	Rl	43	537,50
10642	FITA adesiva transparente, em rolo com 19 mm de largura e 65 m de comprimento.	Un	30	90,00
11285	FITA adesiva transparente, em rolo com 48 mm de largura e 50 m de comprimento.	Rl	30	174,00
45692	FITA adesiva transparente, fabricada em celulose, adesivo em resina de borracha natural, medindo (12 mm x 50 m). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1122	24.684,00
92388	FITA adesiva transparente, medindo (45mm x 45m).	Rl	910	38.493,00
10644	FITA adesiva transparente, rolo com 25 mm de largura x 50 m de comprimento.	Un	30	120,00
10643	FITA adesiva transparente, rolo medindo (45 x 100)	Un	40	530,00
1918	FITA adesiva, dupla face, medindo 12 mm x 30 metros.	Rl	150	1.575,00
49327	FITA adesiva, em cor, em rolo com 12 mm de largura e 50 m de comprimento.	Rl	145	2.170,00
10648	FITA crepe adesiva, medindo (19 mm de largura e 50 m de comprimento). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	RI	169	2.822,30
10649	FITA crepe adesiva, medindo (25 mm de largura x 50 m de comprimento).	Rl	30	204,00
46308	FITA crepe adesiva, na cor bege, medindo (50 mm x 50 m). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Rl	30	359,70
73610	FITA dupla face de espuma branca 12mm x 1,5m.	Un	528	2.745,60
2179	FOLHA DE EVA lisa, med. (45 x 60cm x 2mm) em cor. Pacote aproximadamente 10un.	Pct	230	1.472,00
62100	GIZ de cera medindo aproximadamente 8,5 cm, composto de cera, pigmentos átoxicos, carga mineral inerte, com 12 cores. Acondicionado em embalagem original do fabricante, validade de no mínimo 1 ano a partir da data do recebimento do produto.	Cx	50	300,00
10712	GRAMPEADOR metálico, base plástica, para uso de grampos 24/6, 24/8, 24/10, 24/13, capacidade para grampear 100 folhas de papel tamanho oficio. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	120	6.588,00
1837	GRAMPEADOR médio de metal, para grampos 26/6, base medindo no mínimo (20,0 x 4,5 x 9,0)cm, capacidade para grampear até 20 folhas de	Un	701	16.571,64



	- MATERIAL DE EXPEDIENTE			
33703010	papel de 75 g/m² de uma só vez. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			
105536	GRAMPEADOR médio, de mesa, específico para grampo 23/10, com capacidade para até 40 folhas.	Un	30	1.350,00
62180	GRAMPEADOR mini de metal, para grampos 26/6, capacidade para grampear até 10 folhas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	4	35,84
45740	GRAMPO para grampeador, galvanizado, tamanho 23/10, capacidade para grampear de 30 até 70 folhas, embalagem com 5.000 unidades. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	Cx	95	2.745,50
65355	GRAMPO para grampeador, galvanizado, tamanho 23/13, capacidade para grampear de 70 até 100 folhas. Embalagem com 1.000 unidades, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Сх	155	3.100,00
45743	GRAMPO para grampeador, galvanizado, tamanho 26/06. Embalagem com 5.000 unidades, dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	370	4.669,40
10713	GRAMPO, cobreado para grampeador 23/08, acondicionado em caixa com 1000 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	71	1.357,52
45755	LAPISEIRA para mina grafite 0,7 mm, com corpo plástico, ponta de metal e apagador de borracha. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	125	1.248,75
15430	LÁPIS de carpinteiro, corpo de madeira, formato élptico, medindo 18 cm, com grafite de escrita forte.	Un	90	90,00
45751	LÁPIS de cor, revestido em madeira, comprimento de 17,5 cm., caixa com 36 (trinta e seis) cores diversas. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	86	3.267,14
45750	LÁPIS de cor, revestido em madeira, medindo 17,5 cm, com variação de (+/- 0,5)cm, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem com 12 (doze) cores diversas e com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	200	5.840,00
45386	LIVRO ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100 (cem) folhas, medindo (320 x 220) mm, numerado tipograficamente, papel alta alvura 75 gr/m2. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	425	12.750,00
2173	LIVRO protocolo de correspondência, capa em papelão de 705g/m², folhas interna de papel branco apergaminhado de 63g/m², impressão em off set, com 100 folhas, formato de 153,0X216,0mm, pacote com 5 livros.	Pct	91	2.402,40
1780	LIXEIRA aramada de metal Quadrada, com cerca de 16.5L, Preta fundo fechado	Un	9	360,00
45642	MOLHADOR de dedos, ligeiramente perfumado, para manuseio de papéis e papel moeda, com 12 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	84	420,00
34786	PAPEL A4 180g, na cor branco, fosco, ultra liso, embalagem com 50 (cinquenta) folhas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	Resma	150	6.133,50
1031	PAPEL alta alvura, formato A-4, dimensões 210 x 297 mm., gramatura 120 g/m². Embalagem: em material impermeável, contra umidade, com 01 (uma) resma 500 (quinhentas folhas), contendo a marca do fabricante.	Emb	73	1.549,79
11098	PAPEL camurça, em cor, em folha medindo 40 x 60 cm.	Un	950	1.900,00



33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE			
45418	PAPEL couche, cor branco, formato A-4, medindo (210 x 297) mm, gramatura 180 g, pacote com 50 folhas, em material impermeável, contra umidade. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1180	40.120,00
45436	PAPEL crepom, com superficie enrugada, em cor, medindo (2,0 x 0,48)m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Fl	950	3.040,00
31259	PAPEL glossy (adesivo), medindo (210X297) mm com 85g, embalagem com 50 folhas.	Cx	106	16.854,00
31693	PAPEL linho tamanho A4, em cor, medindo (210 x 297) mm, gramatura 180 g/m², embalagem com 100 folhas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	100	2.200,00
73357	PAPEL ofício formato A4, (210 x 297) mm, gramatura de 75g/m², branco, acondicionadas em resmas de 500 folhas embaladas em papel plastificado resistente a umidade e reembaladas em caixa de papelão.	Resma	1372	589.960,00
45612	PAPEL para flip chart, na cor branca, medindo (950 x 660) mm, gramatura 90 g/m². Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Fl	250	912,50
63258	PAPEL sulfite formato A4, (210,0 x 297,0)mm, gramatura de 75g/m², em cor, embalagem em papel plastificado resistente a umidade, com 100 folhas.	Pct	681	17.849,01
85637	PAPEL toalha inter-folhado, 100% celulose virgem, na cor branca, 02 (duas) dobras, medindo (23 x 20,5) cm, com 2000 folhas. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	617	24.680,00
1931	PAPEL verge 180 gr/m2, formato A4 pacote com 50 folhas, em cores variadas.	Pct	50	975,00
2144	PASTA AZ capa em papelão, tamanho ofício, lombo largo, medindo (34,5 x 27,5 x 8,0)cm, com 2 argolas fixas de metal na contra capa, identificador, em material plástico, na lateral externa.	Un	30	537,00
45783	PASTA classificador, em papel cartão 280 gr, plastificado, com aba e elástico, medindo (235 x 350 x 5) mm, em cor. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	200	2.180,00
87920	PASTA de arquivos expansível tipo Acordeão, material plástico, tamanho da folha A4, com o mínimo de 24 bolsos, com capacidade para 3.000 folhas, slots coloridos- íris, rotulados com etiquetas para classificar, medindo aproximadamente 33 cm/13in, altura: 23.5 cm/9.3in. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Un	98	12.249,02
130253	PASTA multiuso transparente em PVC cristal, com zíper, tamanho (24 x 36)cm.	Un	100	690,00
54335	PASTA plástica em PVC, fosca, em cor, sem aba e elástico, com grampo trilho na parte interna, medindo (240 x 340) mm.	Un	1088	48.557,44
45793	PASTA, fichario em PVC, transparente, cristal, com 4 argolas e compartimento externo transparente na capa para folha de papel tamanho A4, dimensoes 320 x 260 mm, dorso de 28 mm. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	Un	1730	63.837,00
45801	PASTA, sanfonada, em PVC resistente, com 12 divisoes, dimensoes 385 x 275 mm.Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.	Un	61	1.830,00
46419	PERCEVEJO latonado, fabricado em chapa de aço com tratamento antiferrugem, com 100 peças. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	Cx	168	1.327,20
45644	PERFURADOR metálico, com capacidade para perfurar até 40 folhas de papel 75g/m², em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores com	Un	30	1.329,00



33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	oxidação preta, molas em aço zincada e desidrogenizada, pino transversal zincado, apoio da base em polietileno. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			
62532	PINCEL chato corpo em madeira, cerdas sintético e encaixe de alumínio. Número: 14	Un	95	522,50
71860	PINCEL chato, para artista e artesanato, cerdas brancas, firmes e flexível, ponta reta naturais, virola de alumínio polido, cabo longo de madeira laqueado, número 2.	Un	35	87,50
1969	PINCEL chato, para pintura, n.º 6, corpo em madeira e ponteira em metal, cerdas em corda.	Un	40	140,00
1970	PINCEL chato, para pintura, n.º 8, corpo em madeira e ponteira em metal, cerdas em corda.	Un	40	118,00
124105	PINCEL de pintura para aplicação de tinta ou auxiliares; cerda natural, cabo longo de plástico, virola alumínio, formato redondo; tamanhos 14.	Un	70	620,00
1770	PINCEL marcador para quadro branco (memoboard), com tampa, corpo de resina termoplástica, tinta a base de pigmentos orgânicos, solventes, embalagem com 04 unidades, nas cores (vermelho, azul, verde e preta), medindo 12,0 cm, validade de 1 ano.	Pct	83	2.813,70
55237	PINCEL marcador para quadro branco, com película, com tampa, corpo de resina termoplástica, em cor, medindo 12,0 cm, embalagem com 06 unidades.	Pct	20	598,00
73023	PINCEL marcador permanente, ponta Fina 1.0 mm. Características: ponta de poliester 1.0 mm com protetor de metal, tinta a base de álcool, em cor. Espessura de escrita: papel 0.1 mm - firme 0.1 mm; Ideal para CD / DVD, Plásticos, Vinil, Acrílicos e Vidros; Tinta resistente a água.	Un	84	840,00
45649	PINCEL marcador permanente, ponta porosa, na cor vermelha, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 12 cm. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação.	Un	10	57,00
22386	PORTA-FITA adesiva com corpo em plástico resistente, base com espuma de borracha, serrinha embutida no corpo, roldanas inquebráveis, para uso de fita (12 mm x 30m / 12mm x 50m).	Un	20	472,00
14896	PORTA lápis em acrílico, com 06 divisões.	Un	182	7.243,60
37003	PORTA lápis/caneta/clips, triplo, em acrílico fumê, tamanho (23 x 8)cm.	Un	30	267,00
45659	PRANCHETA em acrílico, com prendedor em aço inox, medindo (34 x 24)cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	833	27.738,90
1893	RÉGUA em acrílico transparente, medindo 30,0 cm, detalhada em centímetros e milímetros.	Un	200	1.180,00
45662	RÉGUA em material plástico incolor, graduada em 50 cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3,0 mm de espessura e 35 mm de largura. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	60	300,00
10895	TINTA guache (têmpera), em cor, pote com 250 ml. Embalagem com dados de identificação do produto.	Un	1350	14.850,00
89238	TINTA para artesanato em PVA, em cor,embalagem com 250 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com data de fabricação e prazo de validade.	Un	480	3.936,00
72345	TINTA para reabastecer carimbo e/ou almofada para carimbo em cor, tubo com 40ml, validade de no mínimo 1 ano.	Un	28	280,00
		TO	TAL: 1.4	198.397,62



33903017	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
26549	CAIXA de som acústica ativa. Potência de 150W RMS. Com alto- falante de 12" e driver de Titânio. Conexão via Bluetooth. Equalizador Gráfico de 5 bandas. Controle de ganho independente para entrada de linha e microfone. Controle de volume geral. Resposta de frequência: 80Hz a 20KHz. Suporte para pedestal. Pontos para Fly. Alimentação: 110/220 V. Chave: liga/desliga. Entradas: USB, Mic (P10 e XLR Fêmea), Line (RCA, XLR Fêmea e Macho). Saídas: Line (P10 e XLR Macho). Controles: Entrada USB com visor (Play, Pause, Stop, Avança, Retrocede, Contínuo), Mic, Line e Master. Equalização de 5 bandas. Marca referência: JBL ou similar ou de melhor qualidade. Garantia mínima de 1 ano.	Un		2.417,91
71508	CARTUCHO compatível com a impressora HP Deskjet D1660, referencia CC640WB, HP 60, na cor preta, novo de primeiro uso, original do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade. Com 4,5ml.	Un	15	2.248,50
71509	CARTUCHO compatível com a impressora HP Deskjet D1660, referência CC643WB, HP 60, colorido, novo de primeiro uso, original do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade. Com 3 ml.	Un	15	2.698,50
45243	CARTUCHO, para impressora HP deskjet 670, color, nao reciclado.	Un	300	40.470,00
103887	DISCO rígido (HD) interno com capacidade mínima de 240 GB, com as seguintes características: tipo SSD 2.5 (polegadas), Interface SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s);	Un	50	9.000,00
93164	FONTE de alimentação ATX para computador, com as seguintes características: Padrão ATX, potência mínima de 450 W; 24 + 4 pinos; alimentação bivolt 110/220V, 60hz; mínimo de 4 conectores para alimentação dos discos; com cabo. FONTE de alimentação ATX para computador, com as seguintes características: Padrão ATX, potência mínima de 450 W; 24 + 4 pinos; alimentação bivolt 110/220V, 60hz; mínimo de 4 conectores para alimentação dos discos; com cabo.	Un	30	6.599,70
112798	HD SSD 2TB interno M.2.	Un	10	7.800,00
39509	LIMPA contato de placa mãe características gerais: aplicação: para limpeza de placa de circuito impresso, carcaça de aparelho eletrônico e contato eletrônico em geral; composição: álcool isopropílico; garantia: - garantia de 6 meses.n outros requisitos: - deverá ser novo. 300 ml	Un	40	1.098,40
88091	MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO Tecnologia Wireless 2.4 Ghz; Deverá possuir 3 botões (esquerdo, direito e botão rolagem tipo scroll) Deverá possuir, no mínimo, 1000 dpi Nano receptor USB com armazenamento interno; Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win 7. OUTROS REQUISITOS: O equipamento fornecido deve ser novo, não tendo sido ainda utilizado.	Un	67	7.973,00
125431	MOUSE ótico 800dpi usb com as seguintes características: tipo de conexão: usb; deverá possuir 3 botões + função scroll; resolução de 800 dpi; compatibilidade: Windows 10, Mac OS e Linux; garantia: mínima de 12 meses do fabricante; documentação: anexar às propostas técnicas documentação técnica (catálogos, manuais, folders do fabricante ou cópia de página da internet, informando o endereço do site) que possibilite a completa averiguação de conformidade com estas especificações. outros requisitos: o material fornecido deverá ser novo, não tendo ainda sido utilizado.	Un	200	3.000,00
72243	MOUSE ótico 800dpi usb com as seguintes características: tipo de conexão: usb; deverá possuir 3 botões + função scroll; resolução de 800 dpi; compatibilidade: windows 7, windows vista (32 e 64 bits), windows xp, server, ou mac os; garantia: mínima de 12 meses do fabricante; documentação:	Un	161	10.608,29



33903017	- MATERIAL	DE PROCES	SSAMENTO	DE DADOS
33703011		DLINOCL	DI IIVILI I I O	DEDITION

anexar às propostas técnicas documentação técnica (catálogos, manuais, folders do
fabricante ou cópia de página da internet, informando o endereço do site) que
possibilite a completa averiguação de conformidade com estas especificações. outros
requisitos: o material fornecido deverá ser novo, não tendo ainda sido utilizado.

	requisitos: o material fornecido deverá ser novo, não tendo ainda sido utilizado.				
35670	MOUSE PAD com apoio em gel, tamanho grande com dimensões aproximadas de 22,0 x 26,0 cm. Cor preto.	Ur	ı	134	7.577,70
110315	PASTA TÉRMICA PARA COOLER Composto térmico 30g; GARANTIA: de 12 meses. OUTROS REQUISITOS: Deverá ser novo, não tendo sido ainda utilizado.	Ur	ı	10	389,20
72238	PEN DRIVE de 32GB com garantia Mínima de 12 meses do fabricante.	Ur	ı	57	2.508,00
58914	PENTE de memória para notebook com as seguintes características: pente de memória ddr de 1gb, 400 mhz. Documentação técnica que possibilite, sem necessidade de uso de nenhum outro recurso, a completa averiguação de conformidade com estas especificações; Todas as características técnicas obrigatórias deverão ser comprovadas através de catálogos, manuais e folders do fabricante de cada componente do equipamento, os quais deverão ser entregues juntamente com as respectivas propostas técnicas. Garantia de 12 meses. O equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, deve estar acondicionado adequadamente. O equipamento fornecido deve ser novo, não tendo sido ainda utilizado.	Ur	n	40	11.599,60
16075	REFIL para impressora Ecotank 544 BK (PRETO) 65ml original.	Ur	ı	20	826,00
16074	REFIL para impressora Ecotank 544 C (CIANO) 65ml original.	Ur	ı	15	514,50
15963	REFIL para impressora Ecotank 544 M (MAGENTA) 65ml original.	Ur	ı	15	391,50
15999	REFIL para impressora Ecotank 544 Y (AMARELO) 65ml original.	Ur	ı	15	514,50
107065	TONER compatível com a impressora HP Laserjet pro M102W CF217A, na cor preta, novo de primeiro uso, original do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade.	Ur	ı	15	1.753,50
10836	TONER compatível com a impressora HP modelo 4250DTN e HP laserjet, série 4350, referência Q5942X, na cor preta, novo e de primeiro uso, original do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade.	Ur	1	20	6.000,00
104922	TONER na cor PRETA compatível com a impressora, HP LASER JET PRO 400 – M476nw – Referência CF380x. Novo de primeiro uso, embalagem com dados de identificação do produto e prazo de validade.	Ur	1	15	4.048,50
			TOT	AL:	130.037,30

33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
	SACO plástico para lixo, classe I, capacidade para 100 litros, espessura 10 micras, boca larga, medindo.(0,75 x 1,05 m), apresentado em qualquer cor. Embalagem com 100 unidades. Deverá informar a marca do fabricante, quantidade e dimensões do saco.	Pct		80	3.192,00			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			TOT	AL:	3.192,00			

33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							
47402	COLCHÃO de solteiro medindo: (78 x 188 x 12)cm, densidade ortopédica D20.	Un	5060	1.968.340,0			
14406	COLCHÃO para berço 70 x 130 cm. Espuma D18. Cor Branco. Composição	Un	60	8.121,00			



33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								
	do tecido: Poliéster. Peso suportado até 30 KG. Com tratamento: antialérgico e antiácaro. Revestimento: Tecido jacquard Branco de um dos lados e no outro lado uma Napa Branca 100% Impermeável para proteção da espuma.							
47373	LENÇOL avulso solteiro, 100% algodão, com elástico, medindo (1,40 x 2,50)m e gramatura de 120g/m². Conforme modelo.	Un	ı	20	00	11.000,00		
86064	TOALHA de rosto: 50cm x 80cm. Material: Algodão. Composição: 100% algodão fio penteado. Gramatura: mínima de 500 gr.	Ur	ı	190		3.800,00		
<u> </u>					1.9	91.261,00		

33903021	- MATERIAL DE COPA E COZINHA/DIVERSOS			
72757	BANDEJA retangular, medindo 42x29cm.	Un	96	23.711,04
122205	CAÇAROLA Nº 26 - 6 Litros. Restaurante industrial	Un	5	595,50
122206	CAÇAROLA Nº 30 - 11,5 Litros, Restaurante, industrial.	Un	20	1.310,00
34942	CALDEIRÃO reto, em alumínio n° 40, com alças reforçadas e tampa em alumínio, diâmetro de 40 cm, com capacidade para aproximadamente 52 litros, espessura do alumínio de no mínimo 5 mm.	Un	15	2.278,50
14618	COADOR de café, 100% algodão, com profundidade de 17 cm.	Un	72	1.072,80
61264	COLHER de pau, 100% madeira, medindo aproximadamente 36 cm.	Un	145	1.290,50
48386	COLHER para refeição, descartável, em polietileno. Embalagem contendo 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	430	5.590,00
14634	CONCHA em aço inoxidável, capacidade aproximada de 200 ml.	Un	5	83,40
33829	CONCHA em aço inoxidável, com diâmetro de 18 cm.	Un	15	585,00
25793	CONJUNTO de Panelas em alumínio revestida em antiaderente contendo 5 Peças, sendo: 1 Panela 16, 1 Panela 18, 1 Caçarola 18, 1 Fervedor e 1 Frigideira Francesa 18.	Un	21	199,90
14674	CONJUNTO para mantimento com tampa, em plástico, tamanho distintos, composto de 5 potes.	Un	95	5.225,00
56129	COPO de vidro liso, para suco, com capacidade aproximada para 300 ml.	Un	234	1.404,00
46746	COPO para água em plástico, descartável, capacidade 200 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cem) copos deverá ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem caixa de papelão contendo 2500 unidades, onde os copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	80	12.000,00
46752	COPO para café em plástico descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 72 gramas. Embalagem em saco plástico contendo 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	2126	14.882,00
75569	COPO plástico, descartável, atóxico, capacidade 180 ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	7472	74.720,00
61144	CUSCUZEIRA em alumínio n° 30, com alças reforçadas e tampa em alumínio, diâmetro de 30 cm, com capacidade para aproximadamente 14 litros, espessura do alumínio de no mínimo 1,5 mm.	Un	37	1.479,63
57711	ESCORREDOR de massa, em alumínio, com diâmetro de 20 cm.	Un	23	920,00
47798	FACA peixeira em aço inox 10 polegadas de lâmina,em cabo de polipropileno.	Un	15	301,95
55911	FORMA para bolo, quadrada, em alumínio, medindo 36 cm.	Un	20	940,00



33903021	- MATERIAL DE COPA E COZINHA/DIVERSOS			
123256	FORMA redonda, medindo 25 cm x 10 cm.	Un	20	660,00
122210	FRIGIDEIRA industrial antiaderente n°32	Un	20	1.400,00
105943	FRIGIDEIRA, 20 cm, Alumínio, Revestimento Antiaderente, Tampas de Vidro com saída de Vapor. Pegador: Baquelite, antitérmico e anatômico.	Un	20	1.000,00
14622	FUNIL em alumínio; com diâmetro aproximadamente: 10 cm.	Un	20	280,00
85552	GARFO para refeição, descartável, em polietileno, comprimento 15 cm. Embalagem contendo 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	380	7.600,00
39087	GARRAFA térmica com alça, em aço inoxidável, capacidade para 2,5 litros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	138	21.390,00
14669	GARRAFA térmica em inox com alça, capacidade para 1 litro. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	16	1.044,80
12660	GUARDANAPO de papel, medindo aproximadamente (22 x 22) cm, na cor branca, com 24 pacotes de 50 unidades cada. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Сх	13	650,00
105935	JARRA BOJUDA em vidro transparente com capacidade para 1,8 litros. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	45	3.555,00
37198	KIT POTE Magnético Aço Inox escovado, com 6 peças para condimento e temperos. Dimensões: Base: 15 x 19 cm / Pote: 4,5 x 6,5 cm.	KIT	30	1.200,00
54176	KIT prato infantil, material 100% polipropileno. Contendo: 01 prato de 21cm aproximadamente; 01 garfo medindo aproximadamente 13,5cm e 01 colher medindo aproximadamente 13,5cm.	Un	90	1.800,00
14578	PANELA de pressão, de alumínio polido, encaixe da tampa pelo lado interno, com capacidade mínima de 7 litros.	Un	9	1.260,00
100117	PANELA DE PRESSÃO. Capacidade 10L, inox turbo de alta qualidade, possui 5 sistemas de segurança. porte industrial em inox. Indicador de pressão: válvula com duas pressões. Fundo triplo de aço inox + alumínio + aço inox. Pegador: Baquelite, antitérmico e anatômico. Tampa: Escape de segurança e Trava. Fechamento externo indicado para fogão: gás; elétrico; indução; vitro cerâmica. Fácil limpeza de válvulas: válvula reguladora de pressão (com duas pressões); válvula de segurança – botão abre e fecha impede que a panela pegue pressão sem estar devidamente fechada; regulador de pressão – impede que a panela seja aberta com pressão; janela de segurança – libera o anel de vedação em caso de sobre pressão. Aprovada pelo INMETRO.	Un	44	7.480,00
72740	PANELA em alumínio polido nº 38.	Un	30	4.590,00
14591	PANELA tipo papeiro, esmaltado na cor branca, cabo antitérmico, diâmetro 16 cm	Un	35	1.050,00
14657	PEGADOR de massa em aço inoxidável.	Un	14	224,00
72759	POTE plástico com tampa, capacidade aproximada de 800ml.	Un	20	179,80
29811	PRATO com aba, na cor azul, produzido em polipropileno, inquebrável, indeformável, atóxico, resistente à ação de água fervente, com as seguintes características: espessura de 3,0 mm, diâmetro externo mínimo de 220 mm, diâmetro interno aproximado de 197 mm, capacidade de 650 ml, peso mínimo de 140 g.	Un	490	2.337,30
15008	PRATO descartável, diâmetro 15 cm, embalagem com 10 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Pct	1280	5.068,80



33903021	- MATERIAL DE COPA E COZINHA/DIVERSOS			
105428	PRATO fundo descartável, diâmetro 15 cm embalagem com 10 unidades. Com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	200	380,00
54149	PRATO fundo em vidro temperado.	Un	325	3.900,00
72829	PRATO para sobremesa, em porcelana, cor branca, borda de 2,5 cm e diâmetro de 15,8 cm.	Un	45	857,70
100121	PRATO raso, em porcelana, cor branca, borda de 4,5 cm e diâmetro de 25,6 cm.	Un	425	6.587,50
100180	TACHO em alumínio nº 45. Fabricado em alumínio polido industrial de boa qualidade, linha hotel, com capacidade de aproximadamente 18 litros; Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Largura 45 cm; Altura 17 cm; Espessura 1,7 mm.	Un	5	1.093,75
61446	TÁBUA em polietileno, para cortar carnes e legumes, em cor, medindo aproximadamente (60 x 40) cm.	Un	15	450,00
14689	TÁBUA para carne em polietileno, na cor branca leitosa, medindo aproximadamente (40 x 50) cm.	Un	40	1.600,00
97034	TOALHA de mesa de plástico, medindo aproximadamente (1,50 cm X 1,50)cm.	Un	12	308,40
14699	XÍCARA com pires, para café, em porcelana, cor branca, capacidade aproximada de 70 ml.	Un	36	792,00
14698	XÍCARA com pires, para chá, em porcelana, cor branca, capacidade aproximada de 200 ml.	Un	300	34.110,00
		TO	TAL: 2	61.438,27

- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
ABSORVENTE higiênico descartável, com abas, 03 (três) linhas adesivas, a base de celulose, polietileno e papel siliconado, tamanho normal. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade.	Un	600	4.500,00
ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% Algodão, 500 G, não estéril	R1	310	4.544,60
ÁGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, com 1 litro. Acondicionada em embalagem plástica original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação.	Un	3145	12.580,00
ÁGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, com 5 litros. Acondicionada em embalagem original do fabricante.	BOMBO NA	1812	16.308,00
ÁLCOOL a 70% Antisséptico, álcool etílico hidratado na concentração de 70% INPM, indicado como anticéptico tópico, embalagem com 1000 ml, embalagem original c/lote, data de fabricação, validade.	Un	1000	8.900,00
BALDE com capacidade mínima para 10 litros, em material plástico resistente, com alça de metal. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade.	Un	60	660,00
BALDE plástico capacidade aproximada de 40 litros, com tampa. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade.	Un	50	3.095,00
BALDE plástico em polietileno de alta densidade, capacidade mínima para 20 litros e alça em plástico rígido, com tampa. O produto deverá ter etiqueta com	Un	154	4.242,70
	ABSORVENTE higiênico descartável, com abas, 03 (três) linhas adesivas, a base de celulose, polietileno e papel siliconado, tamanho normal. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade. ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% Algodão, 500 G, não estéril ÁGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, com 1 litro. Acondicionada em embalagem plástica original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação. ÁGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, com 5 litros. Acondicionada em embalagem original do fabricante. ÁLCOOL a 70% Antisséptico, álcool etílico hidratado na concentração de 70% INPM, indicado como anticéptico tópico, embalagem com 1000 ml, embalagem original c/lote, data de fabricação, validade. BALDE com capacidade mínima para 10 litros, em material plástico resistente, com alça de metal. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade. BALDE plástico capacidade aproximada de 40 litros, com tampa. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade. BALDE plástico em polietileno de alta densidade, capacidade mínima para 20	ABSORVENTE higiênico descartável, com abas, 03 (três) linhas adesivas, a base de celulose, polietileno e papel siliconado, tamanho normal. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade. ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% Algodão, 500 G, não estéril ÂGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, com 1 litro. Acondicionada em embalagem plástica original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação. ÂGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, com 5 litros. Acondicionada em embalagem original do fabricante. ALCOOL a 70% Antisséptico, álcool etílico hidratado na concentração de 70% INPM, indicado como anticéptico tópico, embalagem com 1000 ml, embalagem original c/lote, data de fabricação, validade. BALDE com capacidade mínima para 10 litros, em material plástico resistente, com alça de metal. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade. BALDE plástico capacidade aproximada de 40 litros, com tampa. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade. BALDE plástico em polietileno de alta densidade, capacidade mínima para 20 Un	ABSORVENTE higiênico descartável, com abas, 03 (três) linhas adesivas, a base de celulose, polietileno e papel siliconado, tamanho normal. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade. ALGODÃO HIDRÓFILO , 100% Algodão, 500 G, não estéril ÁGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, com 1 litro. Acondicionada em embalagem plástica original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação. ÁGUA SANITÁRIA a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, com 5 litros. Acondicionada em embalagem original do fabricante. ÁLCOOL a 70% Antisséptico, álcool etílico hidratado na concentração de 70% INPM, indicado como anticéptico tópico, embalagem com 1000 ml, embalagem original c/lote, data de fabricação, validade. BALDE com capacidade mínima para 10 litros, em material plástico resistente, com alça de metal. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade. BALDE plástico capacidade aproximada de 40 litros, com tampa. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade. BALDE plástico em polietileno de alta densidade, capacidade mínima para 20 Un



	- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
33703022	dados de identificação, marca do fabricante e capacidade.			
61517	CERA fria para depilação, com 250 ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Pt	24	647,76
61516	CERA quente natural para depilação, em tablete de 1 kg. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	6	329,40
52569	CESTO para roupa, em polietileno com tampa, capacidade aproximada de 50 litros.	Un	15	346,50
68930	CLORO líquido, com 5 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação.	Un	12	191,88
2605	CLORO, rotulado, com teor ativo 5%, com 1000ml, com dados de identificação do produto, químico responsável, composição, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	200	1.700,00
85742	COLÔNIA infantil suave - Fórmula hipoalergênica e composta de ingredientes que promovam maciez e hidratação. embalagem 100 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no ministério da saúde. Prazo de validade após a entrega do produto de no mínimo 12 meses.	Un	200	4.400,00
31630	CREME dental em creme, adulto, sabor hortelã, embalagem com 90 gr. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro do Ministério da Saúde.	Un	100	630,00
90481	CREME dental, de uso infantil com mínimo de 1.100 ppm de flúor, ação bacteriana embalagem bisnaga com 50g. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido e registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade após a entrega do produto de no mínimo 12 meses.	Bis	60	480,00
46514	DESINFETANTE liquído a base de erva doce, para uso geral, ação bactericida e germicida. Embalagem plástica de 2 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	1504	12.633,60
46467	DESINFETANTE líquido a base de lavanda, para uso geral, ação bactericida e germicida, com 5 litros. Acondicionado em embalagem plástica original do fabricante, com o nome do resonsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	1027	30.810,00
2757	DESODORANTE aerosol, com 150ml, fragâncias diversas, original do fabricante, com registro no Ministerio da Saúde, informacões do fabricante e composicao estampada na embalagem.	Un	400	7.560,00
46329	DESODORANTE antitranspirante, sem perfume, embalagem dotada de sistema rollon, com 50 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Fr	400	4.400,00
45865	DETERGENTE liquído, concentrado, biodegradavél, com 11% (onze por cento) do principío ativo básico do detergente. Embalagem plástica de 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	2255	8.726,85
27075	ESCOVA dental infantil, cerdas macias. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade.	Un	200	2.200,00



33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
59031	ESCOVA para cabelos, profissional, tamanho grande, com cabo emborrachado e cerdas naturais. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Un	20	1.960,00
59032	ESCOVA para cabelos, profissional, tamanho médio, com cabo emborrachado e cerdas naturais. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Un	20	1.420,00
2760	ESCOVA para cabelo, corpo em material plástico resistente, com cerdas em material sintético, fixadas em base medindo aproximadamente 15 cm e cabo com 10 cm. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Un	20	338,00
59078	ESPÁTULA para depilação, em madeira.	Un	60	834,00
59099	FIXADOR para cabelos, em spray, suave, com aproximadamente 400 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Un	40	1.000,00
59076	GEL fixador,sem álcool, PH neutro, com aproximadamente 240g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e validade.	Un	10	66,50
90808	GEL pós-depilação, com 750 gr. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e Registro do Ministério da Saúde.	Un	40	1.380,00
59024	GRAMPO para cabelos, em aço, com bolinhas protetoras, nº 06, com 100 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Cx	30	330,00
2631	INSETICIDA, em aerossol, sem CFC(Clorofluorcarbono), multiúso, com 360 ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura.	Un	843	16.008,57
46858	LÂMINA para estojo de barbear tradicional, com 3 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e validade.	Cx	4	128,00
131085	LENÇO umedecido (toalha umedecida) com textura macia para higienização de bebês, medidas aproximadas das toalhas de 20 cm x 13 cm e abertura autoadesiva. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade. Embalagem com aproximadamente 140 unidade.	Emb	300	3.600,00
46977	LIMPADOR para piso, com brilho perfume lavanda. Embalagem plástica com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	Un	28	280,00
50231	LIMPADOR de vidro, com 12 unidades de 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Cx	216	8.424,00
45871	LIMPADOR instantâneo multi-uso, composto de tensoativo não iônico, coadjuvantes, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante.	Un	610	3.660,00
12834	LIXEIRA em polipropileno, com pedal e tampa, com capacidade aproximada de 50 litros. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade.	Un	54	4.206,06
90881	LOÇÃO Adstringente, com aproximadamente 500ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	Un	40	972,00
45868	LUSTRA móveis, a base de óleo de peroba, com 200 ml. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade.	Un	1092	20.737,08
58134	MOUSSE de cabelo (fixador), embalagem spray com aproximadamente 140 ml Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante,	Un	10	400,00



22002022	MATERIAL DE LIMBEZA E BROD. DE HICIENIZACA O			
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
	data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.			
17480	NAVALHETE para barbeiro e cabeleireiro profissional, em aço inox e cabo em poliamida de alta resistência, com utilização de meia lâmina de barbear. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com identificação do produto.	Un	30	359,70
52580	ÓLEO reparador de pontas, para cabelos, com aproximadamente 30 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com prazo de validade, ficha técnica, indicacões de uso, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	Un	40	856,00
2648	PAPEL higiênico branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado, 100 % fibras celulósicas, folha dupla, com 04 (quatro) rolos de 30 m x 10 cm. Acondicionado em embalagem plástica original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Pct	5184	30.585,60
12378	PAPEL higiênico comum, branco, com 100% fibras celulósicas, com 64 rolos aproximadamente de (30 m x 10) cm. Acondicionado em embalagem plástica original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Pct	754	85.956,00
61524	PAPEL para depilação, acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto e valida. Aproximadamente Rolo com 50 metros.	Un	40	1.098,00
45922	PAPEL toalha interfolhado, não reciclado, alta absorção, na cor branca, 02 (duas) dobras, tamanho mínimo de (20 x 21) com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Pct com 1000 folhas.	Pct	405	12.757,50
46893	POLIDOR de alumínio, composto de tensoativo aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante e água, princípio ativo tensoativos, com 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	45	112,50
46853	QUEROSENE para uso geral, com 1 litro. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	45	747,00
2661	SABÃO em barra, embalagem com 5 unidades de 200 g cada, pronto uso. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Pct	721	14.420,00
45889	SABÃO em pó com tensoativo biodegradável, contendo na composição água, corante e branqueador óptico, com 500 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade.	Un	3624	25.368,00
2662	SABÃO em pó, com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	2482	64.507,18
45951	SABONETE em barra, fragância agradável, com 90 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	900	5.040,00
62652	SABONETE líquido com 2% de clorexidina, embalagem com 01 litro, com dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e Registro no Ministério da Saúde.	Un	200	5.180,00
24027	SABONETE líquido com Clorexidina. Embalagem com 05 litros, com data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Galão	332	10.428,12
12391	TALCO perfumado, com 200 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com prazo de validade, ficha técnica, indicacões de uso, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	Un	20	478,00



33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO						
	TOALHA De Banho Infantil 100% Algodão em cor. Medindo aproximadamente (90 x 70) cm.	Un	90	3.150,00		
	TOALHA de banho, 100% algodão, em cor, medindo aproximadamente (140 x 70) cm.	Un	160	6.400,00		
	cm.	TO	ΓAL: 46	53.074,10		

73045	ANTENITAL I C . C . I I I I			
	AVENTAL, na cor branca, frente confeccionado em napa impermeável, com bolso frontal, com bordas costuradas, acabamento em viés, com 02 tiras laterais para amarração traseira e no pescoço regulável; medindo 1,20 cm x 0,70 cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante.	Un	270	10.800,00
58184	BERMUDA em tactel, confeccionada em fibra 100% poliéster, cintura regulável por cordão, dois bolsos faca na frente. Conforme termo de referência.	Un	4500	157.050,00
60198	BOTINA PARA COZINHEIRO. Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto.	Par	50	3.500,00
54070	CALÇA jeans feminina, confeccionada 100% algodão, fechamento em botão e zíper, com 2 bolsos frontais, 2 bolsos traseiros, cós e passantes, conforme Termo de Referência.	Un	750	59.992,50
21197	CAMISA em malha, fio 30, com manga curta, em cor, 100% algodão, tamanhos variados - P, M, G, GG. Conforme modelo.	Un	7500	299.850,00
92251	CAMISA tipo pólo confeccionada em malha piquê, na cor branca constituida de fio 30/1 penteada, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 02 (dois) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, sem bolso com impressão de logomarca.	Un	5000	155.000,00
79425	COLETE sem manga com bolsos frontais, fechamento em zíper coberto para o NIR (núcleo interno de regulação) em Brin, em cor, conforme modelo. (tamanhos diversos)	Un	150 ΓAL: 70	19.500,00 05.692,50

33903024	- MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
19991	ADAPTADOR em pvc rígido curto bolsa e rosca para registro em pvc rígido 20 mm x 1/2". Embalagem com dados de identificação do produto.	Un	50	17,00
90082	ADAPTADOR flange para caixa d água 20 mm.	Un	50	211,00
33836	ADESIVO PLÁSTICO para tubos e conexões de PVC rígido com 17g. Embalagem com dados de identificação do produto.	Un	100	478,00
20620	BOLSA de ligação para caixa de descarga e vaso sanitário, 40 mm.	Un	50	155,00
20041	BUCHA de redução com rosca, em pvc rígido (3/4" x 1/2").	Un	50	29,00
20054	BUCHA de redução longa de pvc rígido, para esgoto, (50 x 40) mm.	Un	100	106,00
20067	BUCHA de redução soldável longa, de pvc rígido, (32 x 20) mm.	Un	50	79,00
20065	BUCHA de redução soldável longa, de pvc rígido, (50 x 25) mm.	Un	50	73,50
20069	BUCHA de redução soldável longa, de pvc rígido, (50 x 32) mm.	Un	50	76,50
34522	BUJÃO de vedação em PVC rosca de 1/2".	Un	50	21,50
20630	CAIXA de descarga, em plástico, completa (caixa, obturador, bóia, torneira de bóia, tubo de queda com 150 cm de comprimento x 40 mm de diâmetro e	Un	100	4.023,00



	33903024 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
33703021	bolsa), externa, com capacidade para 9 litros.						
48250	CANO de PVC rígido, 100mm, vara com 6m.	Un	50	2.695,00			
20086	CAP em pvc rígido, soldável, com DN(diâmetro nominal) de 20 mm.	Un	30	15,90			
20666	CHUVEIRO comum de plástico, com haste, de 1/2".	Un	100	567,00			
37632	DILUENTE para tinta óleo, embalagem com 1 litro.	Un	20	344,40			
20551	FERRO de solda com 100 w, acompanhado de ponteira reta, 220 v, 60 hz.	Un	34	3.103,18			
90337	JOELHO de 1/2 em PVC de cola e rosca.	Un	100	115,00			
20243	JOELHO de 45° graus, de pvc rígido, para esgoto secundário, 40 mm.	Un	100	80,00			
20255	JOELHO de 90° graus em pve rígido, para esgoto primário de 50 mm.	Un	20				
20288	JOELHO de 90° graus em pvc rigido, para esgoto primario de 30 mm. JOELHO de 90° graus em pvc, soldável e rosca com bucha de latão, 25 mm x 1/2".	Un	20	29,80			
20288	JOELHO de 90 graus em pvc, soldavel e fosca com bucha de fatao, 23 mm x 1/2 .	Oli	50	153,00			
20261	JOELHO de 90° graus, soldável, de pvc rígido, para água, 50 mm.	Un	20	60,40			
20275	JOELHO de redução 90º graus, soldável, para água, de pvc rígido, (25 x 20) mm.	Un	50	72,00			
20682	LAVATÓRIO de louça em cor, simples, sem coluna, com aproximadamente (44 x 34) cm.	Un	30	2.999,70			
20347	LUVA de redução, soldável, de pvc rígido, para água, 32 x 25 mm.	Un	50	56,00			
34635	LUVA PVC soldável de correr com 25 mm.	Un	50	339,00			
20355	LUVA simples, de pvc rígido, para esgoto primário, 100 mm.	Un	20	68,60			
20354	LUVA simples, de pvc rígido, para esgoto primário, 50 mm.	Un	20	24,60			
33886	LUVA simples, em PVC rígido, para esgoto primário, 40 mm.	Un	20	19,80			
20364	LUVA soldável, em pvc rígido, para água, 20 mm.	Un	50	18,00			
36182	PINCEL chato nº 12, corpo em material plástico e ponteira em metal, cerdas em corda, para pintura em tecido.	Un	100	500,00			
32587	PINCEL chato (trincha) cerdas gris 1.1/2" (38 mm) (SINAPI 00038386).	Un	30	89,40			
63568	PINCEL chato (trincha) cerdas gris 2.1/2".	Un	30	134,70			
52215	RALO sifonado, em pvc branco, para esgoto, com grelha, de altura regulável, bitola 100 x 50 mm.	Un	50	581,50			
20721	REGISTRO de esfera, com borboleta, em pvc rígido, 3/4".	Un	30	239,40			
20818	REGISTRO de passagem em metal cromada 1.1/4".	Un	50	3.882,00			
73389	REGISTRO de polietileno de 1/2", com passagem rápida	Un	30	222,30			
23758	REMOVEDOR de tinta, embalagem com 1 litro, com dados de identificação do produto.	Un	20	984,60			
84955	REPARO para caixa de descarga acoplada com mecanismo de entrada universal e unificada.	Un	100	3.080,00			
95942	ROLO de espuma poliéster 23 cm (com cabo).	Un	20	283,00			
90084	SIFÃO para lavatório, em pvc rígido, roscavel, 1X1 1/2".	Un	100	325,00			
20405	SIFÃO para lavatório, em pvc rígido, roscavel, 1.1/2" x 2".	Pç	100	484,00			
45714	SIFÃO universal de 50 cm.	Un	200	636,00			
20449	TÊ 90° graus soldável, para água, de pvc rígido, 32 mm.	Un	20	52,80			
20450	TÊ 90° graus soldável, para água, de pvc rígido, 40 mm.	Un	50	159,00			
20423	TÊ 90° graus, com rosca, para água, de pvc rígido, 1/2".	Un	50	45,50			
20426	TÊ 90° graus, com rosca, para água, de pvc rígido, 3/4".	Un	50	119,00			
23772	THINNER em lata com 5 litros.	Un	20	1.880,00			
104874	TINTA Acrílica em cor para uso externo com 18 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com data de fabricação e prazo de	Lata	50	4.724,00			



33903024	- MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				
	validade.				
90698	TINTA acrílica premium para piso (SINAPI 00007348).	L		30	4.860,00
124184	TINTA acrílica, lavável, semi brilho, em cor. 3,6 litros.	Galã	io 1	.00	22.680,00
23742	TINTA asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, para materiais cimentícios, metal e madeira (SINAPI 00007313).	L		30	1.559,70
10945	TINTA em spray para grafitagem, em cor, com 250 ml. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com data de fabricação e prazo de validade.	Un		260	4.680,00
23694	TINTA epóxi esmalte sintético para uso interno e externo, alto brilho, em cor, sem cheiro. Embalagem com 3,6 litros.	Galã	io	30	7.095,00
17252	TINTA esmalte sintético standard brilhante (SINAPI 00043647).	L		30	1.800,00
16333	TINTA esmalte sintético standard fosco (SINAPI 00043648).	L		30	1.800,00
58210	TINTA lavável fosca para uso interno e externo sistema tintometrico. Embalagem com 18 litros.	Galã	io	50	7.450,00
47741	TINTA lavável, em cor, para uso interno, com 18 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com data de fabricação e prazo de validade.	Lata		50	3.474,50
16197	TINTA látex acrílica econômica, cor branca (SINAPI 00035693).	L		50	1.228,50
23642	TINTA látex acrílica standard, cor branca (SINAPI 00035692).	L		50	4.749,50
20802	TORNEIRA cromada curta de mesa, em metal, para uso geral, 3/4.	Un	. 1	.00	2.596,00
20804	TORNEIRA cromada longa de mesa, em metal, para pia, 3/4.	Un	. 1	.00	3.410,00
20803	TORNEIRA cromada longa, de parede para pia de 1/2".	Un	1	.00	3.100,00
20812	TORNEIRA de latão para jardim, 1/2".	Un		25	387,50
15077	TORNEIRA para lavatório em metal cromada 1/2".	Un		50	1.298,00
27473	TORNEIRA para pia de cozinha, em aço inox, 30 cm x 3/4.	Un		50	1.705,00
20841	TUBO de pvc rígido, p/ esgoto, liso de 40, em vara c/ 6 m.	Un		50	895,00
20898	VASO SANITÁRIO em louça vitrificada, simples, sifonado, medindo (37 x 50) cm.	Un		50	7.200,00
90085	VÁLVULA americana de metal para pia de 3. 1/2.	Un		20	208,00
23747	VERNIZ a base de resina acrílica, incolor, para uso em superfícies como pisos, tijolos, concreto aparente, alvenaria, lajotas, telhas, pedras naturais, ardosia, pedra mineira, pedra goiana, embalagem com 3,6 litros.	Galã		12	888,00
			TOTAL:	1	17.517,78

33903025	- MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
62894	CILINDRO e gás Freon R-410 A, com 11,35 kg. Para aparelho de Ar Condicionado.	Un		15	i	9.380,85
109245	PEDESTAL para caixa de som, com as seguintes características. Dimensões: (10.000 x 10.000 x 1.500 CM) Altura Ajustável: (1100mm até 1870mm)Capacidade Suportada: Máximo 60kg Encaixe Superior: 35mm Material: Alumínio Peso Líquido: 1.8kg Peso Bruto: 2.1kg (c/embal) Cor: Preto, Garantia: 90 dias (já inclui garantia legal, Art.26, CDC)	Un		5		1.500,00
		7	ТОТ	AL:	1	0.880,85

33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
11481	ADAPTADOR universal para pino de tomada (t) com três saídas, isolamento	Un	200	784,00



33903026	- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	termoplástico, 10 a 250 v. Embalagem com dados de identificação do produto.			
54808	CABO de rede para internet, categoria 5e.	M	32	1.120,00
124363	CABO USB 3.0 A MACHO X USB B MACHO 2 METROS U3AMBM2 Tipo de cabo: A Macho / B Macho, Amperagem: 900 mA, Taxa de transferência: 4.8 Gbps, Modelo: U3AMBM-2, USB: 3.0, Informações Adicionais: Conexão de um computador ou notebook com um HD Externo.	Un	123	5.522,70
91308	CANALETA ventilada 50 mm x 50 mm x 3000 mm, caixa com 25 unidades, com Certificação do INMETRO.	Сх	40	2.708,80
20403	CONECTOR RJ 45 (macho).Pacote com 100 unidade.	Pct	225	8.707,50
2285	DISJUNTOR tripolar 20 A.	Un	280	14.095,20
2292	DISJUNTOR tripolar 40 A.	Un	280	14.095,20
34468	FILTRO de linha para tomadas de 10 A 220v.	Un	90	13.500,00
75778	FIO flexível com 1 secção de 2,5mm. Peça com 100 mt.	Rl	540	155.158,20
37643	FIO FLEXÍVEL de 4mm. Embalagem com dados de identificacao do produto	M	2500	832.250,00
91344	FIO flexível de 6 mm, peça com 100 metros.	M	520	150.748,00
11527	INTERRUPTOR de embutir, com 1 tecla simples. Embalagem com dados de identificação do produto.	Un	200	2.796,00
73799	INTERRUPTOR de embutir, com 2 teclas simples. Embalagem com dados de identificação do produto.	Un	300	5.865,00
2378	LÂMPADA Bulbo LED de 15 Watts, de cor branca, base E-27.	Un	600	8.940,00
2392	LUVA DE PVC, roscável de 3/4".	Un	50	52,50
2385	LUVA DE PVC, roscável, de 1 1/2".	Un	50	275,00
2386	LUVA DE PVC, roscável, de 1 1/4.	Un	50	271,00
74411	PARAFUSO para MDF 4,0 X 25.	Un	3	36,00
74406	PARAFUSO para MDF 4,0 x 35.	Un	3	34,50
73434	PARAFUSO para MDF 5,0 x 50.	Un	3	94,50
2409	PILHA alcalina pequena AA/LR 6, com 4 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	cartela	265	6.625,00
2410	PILHA alcalina tipo palito AAA/LR 03, com 2 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	cartela	500	1.950,00
11791	SUPORTE para lâmpada incandescente, fixo, com isolamento termoplástico rosca e-27.	Un	250	1.117,50
		TO	TAL: 1.2	226.746,60

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA,SOCORRO E SOBREVIVENCIA						
68199	LUVA de segurança para eletricista, isolante de borracha classe 4, bicolor (sendo preta na parte externa e amarela na parte interna), reforçada por enrolamento do cano da luva, tamanho 9.5, com etiqueta de identificação laranja tensão máxima de uso 36000v.	Par	40	6.803,60		
15778	LUVA de segurança, confeccionada em fios de algodão, tricotada em algodão com pigmentos PVC e bolinhas de PVC em uma face, acabamento em overloque, punho com	Par	30	720,00		



33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA,SOCORRO E SOBREVIVENCIA						
	elástico.					
	LUVA para procedimentos, confeccionada em borracha nitrílica, não estéril, em cor, livre de látex, ambidestra, atóxica, com dedos lisos e SEM pó bio-absorvível. Tamanhos P, M e G e comprimento de aproximadamente 22 cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 unidades.	Cx		125	3.500,00	
			TOT	AL: 1	1.023,60	

33903029	- MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO					
100669	LÂMPADA de Led Tubular T8, 120cm, branca.	Uı	ı	4(00	3.696,00
11323	PAPEL fotografico adesivo A4.	Uı	ı	70	00	27.825,00
	PAPEL fotográfico preto e branco, brilhante, grau 3,em folha medindo 18 x 24 cm, acondicionado embalagem com 100 unidades.	Cz	ζ	21	0	8.347,50
52242	RECARREGADOR de bateria de 9 volts e pilhas AA (pequena) e AAA (palito), alimentação 220 v, 60 hz.	Uı	ı	10		352,00
			TOT	ΓAL:	4	0.220,50

33903031	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
	FEIJÃO fradinho, tipo 1. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura.	Kg	5	72	20	5.752,80
			TOT	ΓAL:	4	5.752,80

33903033 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL						
32229	CAL hidratada para pintura, na cor branca (SINAPI 00011161).	Kg	100	1.504,00		
123136	CANTONEIRA L 1 1/2 P/1 1/4'.	Un	50	2.050,00		
10053	CANTONEIRA niquelada reforçada com 02 furos — medindo 13 × 13 mm.	Un	100	3.435,00		
		TO	ΓAL:	6.989,00		

33903035	- MATERIAL LABORATORIAL			
21734	BERÇO tipo americano. Produzido em MDP com acabamento em pintura UV Premium de alta resistência e Laca PU. Cor Branco. Medindo: Largura 1,33 m x Altura 0,80 cm x Profundidade x 0,76 cm. Deverá acompanhar suporte para mosquiteiro.	Un	60	40.794,00
24678	TRIPÉ: compatível, com as seguintes especificações: tripé fabricado em alumínio, com engata universal com rosca de 1,4"; Suporte para auxiliar na mudança de posição; Manivela para mudança de altura média; Travas fixação da posição Suporte de câmera destacável; Anel central rosqueado; Pés em borracha e ajuste de terreno; Alavanca de ajuste de altura milimétrica; Gatilho de saque rápido; Altura mínima ;45cm; altura máxima 1,20 mts; Rotação horizontal 360°; Rotação vertical 180°; Base da Câmera com posicionamento na horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim;02 níveis de água para correção De terreno; pernas com ajuste telescópico com travas em estágios; Bolsa de transporte; Pernas em alumínio com 16,8 mm de diâmetro. Deve adaptar-se a qualquer tipo de webcam ou câmeras que tenham furação com rosca ¼"rosca padrão). Manual do Usuário em português. Garantia mínima de 12meses.	Un	24	2.157,60



33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

TOTAL:	42.951,60
--------	-----------

3903036	- MATERIAL HOSPITALAR			
131853	ADAPTADORA de Transferência de Soluções. De uso estéril e descartável. Não deve conter látex, PVC, DEHP, não tóxico e não pirogênic. Caixa com 100 unidades. Em cor. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante. Prazo de validade data de fabricação.	Un	2000	760,00
89534	ATADURA de crepom 15cm x 1,8m em repouso, 4,5 m esticado, c/ 13 fios p/ cm2, não estéril, 100% algodão.	Un	220	484,00
126595	BANDEJA DE INOX RETANGULAR (42 X 30 X 4,5)cm. Produzido em aço inoxidável. Comprimento 42 cm; Largura 30 cm; Altura 4,5 cm.	Un	8	335,20
89980	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2,0%, solução degermante, frasco 1000 mL.	FRASCO	20	604,00
89744	ESPARADRAPO micropore 50mm x 10m c/ adesivo acrílico hipoalergênico, corte reto, transparente e ótima adesão.	Un	66	759,00
130344	LENÇOL hospitalar em papel 70 cm x 50 m, para uso em maca hospitalar, descartável, rolo.	Rl	120	4.176,00
130357	TERMÔMETRO de testa digital, leitura por infravermelho para detectar a temperatura corporal de forma não invasiva, distância de 10 cm, tomada de temperatura em 1 segundo, graus Celsius (°C), precisão decimal, sinais sonoros para indicar temperatura normal ou febril.	Un	20	3.000,00
40741	TOUCA descartável, com elástico, cor branca. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde, com 100 unidades.	Pct	181	2.353,00
		TO	ΓAL: 1	2.471,20

33903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 46617 BATERIA automotiva selada, 12 Volts, 60 Ah, não recondicionada e não Un remanufaturada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do 10 4.500,00 fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O item deve obedecer as Normas ABNT. 13375 BATERIA automotiva, selada, 12 volts, 150 Ah, não recondicionada e não Un remanufaturada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do 6 5.400,00 fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O item deve obedecer as Normas da ABNT. BATERIA, automotiva, selada, 12 volts, 100 Ah, não recondicionada e não 46548 Un remanufaturada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do 6 4.500,00 fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O item deve obedecer as Normas da ABNT. 4033 ÓLEO lubrificante SAE 15W40 API CG-4/SJ, para motor a diesel, com tambor de Un 100 3.500,00 31407 PNEU 110/80-18 traseiro. O produto deverá ser de primeira linha, novo de fábrica, Un não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as 6 2.460,00 normas da ABNT. PNEU para moto dianteiro C/C 90.90-19. O produto deverá ser de primeira linha, 45157 Un novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT. 6 1.600,00 PNEU radial, 185/60, aro 14. O produto deverá ser de primeira linha, novo de Un 32470 fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, 24 11.520,00 atendendo as normas da ABNT. 73186 PNEU radial, referência 185/65, aro 15. O produto deverá ser de primeira Un 2.120,00



33903039	- MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS					
	linha, novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT.					
45193	PNEU radial, referência 215/75, aro 17,5. O produto deverá ser de primeira linha, novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT.	Ur	1	2	4	38.976,00
46424	PNEU radial, referência 275/80, aro 22,5, 16 lonas. O produto deverá ser de primeira linha, novo de fábrica, não recauchutado, não remoldado, com certificação do INMETRO, atendendo as normas da ABNT.	Ur	1	16		51.200,00
		TOTAL: 125.7			25.776,00	

33903041 - MATERIAL PRODUZIDO EM GRAFICA							
	LIVRO registro de atas com 200fls. Numeradas, capa dura de papelão revestida de papel off-set 120gr. Folhas internas papel off-set 56 gr. Formatos: capa (310x217) mm e miolo: (300x211) mm.	Un	365	11.950,10			
		TC	TAL:	11.950,10			

33903042	- FERRAMENTAS			
10846	ALICATE de crimpagem, com as seguintes características: permite cortar, decapar e crimpar cabos de rede; compatível com conectores RJ11, RJ12 e RJ45; GARANTIA: Mínima de 6 meses do fabricante; DOCUMENTAÇÃO: Anexar às propostas documentação técnica (catálogos, manuais, folders do fabricante ou cópia de página da internet, informando o endereço do site) que possibilite a completa averiguação de conformidade com estas especificações. OUTROS REQUISITOS: O equipamento fornecido deverá ser novo, não tendo sido ainda utilizado; Informar marca e modelo do equipamento ofertado.	Un	22	729,74
62905	ALICATE Universal, 10" de comprimento, cabo de PVC para 1000 volts.	Un	22	1.757,80
45703	BACIA sanitária com caixa acoplada 3/6 Litros.	KIT	100	27.357,00
61842	BROCA chata, em aço carbono, 1", para uso em madeira.	Un	25	344,50
69416	BROCA de aço rápido, com diâmetro de 3 mm.	Un	25	83,50
62934	BROCA de aço rápido, com diâmetro de 4 mm.	Un	45	308,70
79607	BROCA de vídea ,com diâmetro de 6mm.	Un	25	218,50
12481	BROCA de vídea, com diâmetro de 10 mm.	Un	45	1.030,50
12482	BROCA de vídea, com diâmetro de 12 mm.	Un	45	1.300,50
62936	BROCA de vídea, com diâmetro de 4 mm.	Un	25	159,75
12480	BROCA de vídea, com diâmetro de 8 mm.	Un	45	571,05
26811	DISCO de lixa Esmerilhadeira lixadeira ferro e madeira de 115mm.	Un	25	622,50
26268	DISCO de Serra de Vídea de 8" com 36 dentes, para madeira.	Un	27	1.204,74
125241	ENXADA - Especificações técnicas: Modelo de enxada: larga; Largura da enxada: no mínimo 305,0 mm; Altura da enxada: no mínimo 248,0 mm; Tipo de cabo da enxada: com cabo; Tamanho do cabo: no mínimo 145 cm; Tipo do olho da enxada: redondo; Medida do olho da enxada: no mínimo 38 mm.	Un	22	1.705,00
50272	ENXADECO (cavador) com cabo de 1,50m. Embalagerm com dados de identificação do produto.	Un	20	1.366,00
54480	FACA em alumínio com serra, para cozinha, aproximadamente 30 cm.	Un	62	2.976,00



33903042	- FERRAMENTAS			
37026	KIT ferramenta testador de cabos e alicate crimpador de rede RJ11 RJ12 RJ45, material em plástico e metal, tipos de plugues compatíveis: RJ11; RJ12; RJ45; tipos de cabos compatíveis: cabo de par trançado; alimentação: bateria de 9 V (não acompanha); dimensões (C x L x A): testador: 100 mm x 100 mm x 28 mm; desencapador: 110 mm x 18 mm x 56 mm; alicate de inserção: 184 mm x 34 mm x 25 mm; conteúdo da embalagem: 1 testador de cabo de rede; 1 alicate desencapador de fios e cabos de rede; 1 alicate crimpador; 1 alicate de inserção (punch down); 1 estojo.	Un	4	735,60
33778	LIXA de ferro nº 80.	Un	50	245,00
51851	LIXA em folha para ferro, número 60.	Un	50	185,00
95065	MARTELO de unha 25 mm com cabo de madeira.	Un	22	1.537,80
15927	MASSA acrílica para superfícies internas e externas (SINAPI 00043651).	Kg	100	7.390,00
37907	MASSA corrida para superfícies de ambientes internos (SINAPI 00043626).	Kg	100	3.788,00
93287	PARAFUSO chata 4.0 x 40.	Pct	3	45,00
54661	PARAFUSO com cabeça boleada, para chave de fenda, rosca soberba de (3,5 x 16)mm.	Un	200	140,00
33386	PARAFUSO MDF (6.0 X 50)mm.	Kg	3	107,19
95536	PARAFUSO para madeira MDF, cabeça chata, 16 x 4,0.	Un	3	21,00
88170	SERRA circular de vídea de 12 com 60 dentes.	Un	25	11.997,50
129321	TESOURA fio de navalha 5,5" em aço inoxidável para corte de cabelo, com apoio de dedo.	Un	20	1.558,00
92285	TESOURA, média, ponta fina, 18 cm inox.	Un	20	130,00
75633	TESOURÃO de poda ajustável(ideal para poda de árvore,com sistema de corte ajustável,lâmina em aço carbono teflonado,cabo em tubo de aço oval,empunhadura ergonômica anti derrapante).	Un	20	3.200,00
		TO	ΓAL: 7	2.815,87

33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						
94452	CONE de Borracha Maleável em cor, 73,5 cm, Treinamento Funcional	Uı	ı	120)	1.548,00
	FITA para isolamento de área, plástica, zebrada nas cores: amarelo e preto, com 7cm de largura, em rolo com 200m de comprimento.	R		60		720,00
	PLACA de identificação, PS adesivado de 3mm, medindo 12,5cm x50cm, com impressão digital de alta resolução e aplicação de verniz.PU,fixação em fita dupla face, conforme modelo.	Uı	1	100	•	8.400,00
28755	PLACA SINALIZADORA, em PVC material de fácil higienização, tamanho (20 x 20). Conforme modelo.	Un		40		1.440,00
			TOT	ſAL:	1	2.108,00

33903050	- BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				
	BANNER confeccionado em lona, formato (1,20 X 0,80) m, com impressão em cor (4 x 0). Conforme modelo.	Un		500	35.000,00
			ГОТА	L: 3	5.000,00

33903099	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
121364	ABRAÇADEIRA Em NYLON 200mm x 3.6, Pacote com 100 Unidades.	Pct	34	1.020,00		
96428	ADAPTADOR de tomada monofásica de dois pinos para uma tomada de três pinos. Embalagem com dados de identificação do produto.	Un	42	504,00		



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
53642	ADESIVO personalizado com 12 cm de diâmetro, impressão 4/0 cores. Impressão digital em cores. Papel Adesivo couchê brilhoso 110g. Acabamento: recorte a laser. Conforme termo de referência.	Un	14058000	11.246,40
53641	ADESIVO (PVC) bisnaga com 75g.	Un	50	171,50
108594	AGENDA comercial tipo diária, ano seguinte, dimensões (123 x 275) mm (fechada), folhas internas: papel offset 63 g/m² na cor branco, 208 folhas com variação de +/- 10%, capa e contracapa em papelão e material sintético, miolo com dados pessoais, calendário anual (ano anterior / atual / e posterior), índice telefônico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante.	Un	169	10.140,00
73378	AGULHA de mão n.º 1, com 20 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Emb	15	49,50
117876	ALCOOL GEL 70% 500ml com VÁLVULA.	Un	114	1.710,00
131898	ALFINETE de segurança nº 000, em aço niquelado, embalagem com 100 unidades.	Emb	3	41,70
36179	ALFINETE para quadro de cortiça tipo taça, com 8 mm, diversas cores. Embalagem com 50 unidades.	Emb	335	3.651,50
112864	ALICATE de corte 6"	Un	24	957,60
131811	ALICATE para Cutícula (unhas das mãos), em aço inox. Esterilizável em estufa e autoclave. Cabo com design ergonômico. Com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	50	1.100,00
117044	ANCINHO (ciscador) em ferro com 18 dentes e cabo de 120 cm.	Un	30	1.113,90
63861	ANEL de vedação, para bacia sanitária.	Un	50	828,00
130267	APARELHO de barbear, em plástico, 02 lâminas em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, cabo anatômico, resistente, descartável.	Un	300	2.700,00
75865	APITO Fabricado em plástico resistente, modelo profissional, com entrada para sopro, sem esfera interna, com duas aberturas laterais para saída do som, com amplitude sonora de até 115 db.Com cordão de poliéster duplo fixado ao apito através de argola de aço inoxidável.	Un	40	632,00
87939	ARAME de metal para artesanato e fabricação de joias, com 1,5 mm de espessura e 25 m de comprimento, em cor.	Rl	40	238,40
25485	ARCO (Bambolê) - Confeccionado em plástico resistente, tamanho médio com diâmetro entre 65 à 75cm. (Variação de até 5%).	Un	680	3.393,20
107735	AROMATIZADOR de ambiente, em forma de aerosol com 360ml/240g, em embalagem original do fabricante	Un	1202	19.700,78
75295	ASSENTO para vaso sanitário almofadado, com tampa, na cor branca.	Un	250	11.900,00
125846	AZEITONA verde com caroço, em conserva, com aproximadamente 240 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	Un	216	1.464,48
117957	ÁLCOOL a 70%. Álcool etílico hidratado — Antisséptico de uso tópico – Solução que possui propriedades microbicidas reconhecidamente eficazes para eliminar os micro-organismos mais frequentemente envolvidos em infecções. Galão de 5 L.	Galão	297	14.850,00
131792	BACIA Plástica com Tampa 6L, em cor. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	15	300,00
33074	BALÃO Junino para decoração nº3, medindo aproximadamente 50cm de altura.	Un	70	5.593,00
107807	BANDEIRA de festa junina, 14 cm x 17 cm, colorido, material: plástico e	Un	150	5.235,00



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	cordão, 10mt.			
92595	BARALHO divertido composto por no mínimo 54 cartas e medidas aproximadas de (90x 60x 17)mm.	Un	15	501,00
131907	BARRILHA — Carbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Branco, Higroscópico, Inodoro (Barrilha Leve) Fórmula Química: Na2co3 Anidro Peso Molecular: 105,99 G/MOL Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Número De Referência Química: Cas 497- 19-8	Kg	10	350,00
112821	BATERIA de 9V para equipamentos eletrônicos - Tipo : Alcalina - Fabricada com Grafite Super Condutivo - Bateria de 9V - Pode ser armazenada por até 7 anos sem perder a carga	Un	124	4.960,00
104811	BLOCO DE ANOTAÇÕES 20x1, 15x20cm, imp. 4x0 cor papel sulfite 75g com capa e contracapa, com impressão da logomarca do evento na capa.	Un	435	7.956,15
111483	BLOCO de anotações com adesivo autocolante, sem pauta, do tipo post-it flags, medindo aproximadamente 76mmx15mm, em 04 cores, com aproximadamente 45 folhas por cor e embalagem com 180 folhas.	Un	200	800,00
98642	BLOCO de papel para rascunho auto adesivo, medindo (38 x 51) mm, em papel sulfite, cores variadas, com 4 blocos de 50 folhas cada. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1639	16.390,00
90160	BOIA para caixa de descarga acoplada.	Un	20	85,20
90159	BOIA para caixa d`água de ½	Un	30	130,50
131841	BOLA de iniciação de borracha Nº 12, com válvula, circunferência entre 55 a 58 cm, diâmetro entre 17 a 18 cm, peso entre 320 a 350 g, matrizada, com miolo slyp sistem removível e lubrificado.	Un	120	6.960,00
109298	BOLA inflável bico de jaca oficial medindo aproximadamente 20cm.	Un	115	1.932,00
90175	BOLSA de vedação para caixa descarga acoplada.	Un	30	60,00
116912	BOMBA de Ar para inflar bola, com bico fino confeccionada em polipropileno resistente com mecanismo manual.	Un	65	1.950,00
54158	BONECA em plástico resistente com: cabelo, braço e pernas flexível, tamanho aproximado de 25 cm, selo de segurança do INMETRO e selo Abrinq.	Un	260	6.500,00
114008	BONECO em plástico resistente com: cabelo, braço e pernas flexíveis. De acordo com normas do INMETRO.	Un	175	5.460,00
118697	BONÉ personalizados confeccionados em brim/sarja em cor). Regulagem da parte posterior com fechamento em forma de colchete, em tamanho ajustável. Com serigrafia na parte frontal e com logomarca personalizada nas laterais, conforme modelo em termo de referência.	Un	1000	30.000,00
120527	BORRACHA branca ex c/20und.	Cx	252	9.324,00
63056	BORRIFADOR plástico, com capacidade para 500 ml.	Un	229	3.435,00
86946	BOTA de borracha, forrada, antiderrapante, cano longo, com altura aproximada de 20 cm, na cor branca.Do 33 ao 46. Tamanho conforme solicitação do órgão.	Par	68	3.400,00
90173	BOTÃO de acionamento para caixa de descarga acoplada.	Un	40	424,00
38963	BRINQUEDO dominó em texturas diversas, com no mínimo 28 peças em MDF. Medindo cerca de: (70 x 35 x 3) mm.	Jg	50	1.164,00
131796	BRINQUEDO Pedagógico, Jogo dos 7 Erros em Madeira. Com dados de	Un	60	780,00



	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
33703077	identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.			
122819	BUCHA de redução de pvc rígido, para esgoto, (100 x 50)mm.	Un	100	470,00
93168	CABO adaptador HDMI para VGA.	Un	27	540,00
118926	CABO DE FORÇA para conexão de equipamentos na rede elétrica, com tomadas tripolar, 2P+T de 10A. Certificado pelo INMETRO.	Un	38	1.043,86
99037	CABO extensor para rodo limpa vidro. Dimensões: (2 x 150)cm. Alcance total de 3m.	Un	11	242,00
109582	CABO HDMI.	M	69	2.818,65
113054	CADERNO capa dura em papelão, 96 folhas, tamanho (140 x 202)mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante e prazo de validade.	Un	318	4.852,68
99528	CADERNO de desenho com 96 folhas. Dimensões de (275 mm x 200)mm, com miolo de papel off set de 56g/m², com margem milimetrada. Capa e contracapa confeccionada em papelão reciclado de 1.2mm com forro e revestimento em papel off set de 120g/m² e lombada reforçada com cartão duplex de no mínimo 280g/m². Acabamento tipo lombada quadrada, costurado com 3 pontos de costura simétricos, com no mínimo 15 mm de comprimento e com linha 100% nylon. A costura deverá ser tipo livro, com 6 subdivisões de 16 folhas cada, para propiciar que o usuário possa abri-lo em até 360°, conforme modelo.	Un	140	1.960,00
68169	CAIXA arquivo morto, em PVC, sintética, medindo aproximadamente: 350 (comprimento) x 130 (largura) x 240 (altura) mm.	Un	3710	126.882,00
115557	CAIXA Cabo Rede 100% Cobre Utp Cat5 305 Mt Full.	Un	42	13.813,80
128746	CAIXA de hambúrguer bovino, aproximadamente 56g. Caixa com 36 unidades.	Un	360	16.164,00
120522	CAIXA organizadora de plástico dim. 400 x 270 x 230mm Cap. 16,71	Un	93	4.650,00
89216	CAIXA para inserção de sugestões, confeccionada em acrílico, medindo 40x20.	Un	10	700,00
128532	CALÇA masculina Jeans, tradicional tipo Bolso: 2 Traseiros, 2 Laterais e 1 embutido, cor: azul, tamanhos variados: 38, 40, 42, 44, 46, 48.	Un	750	59.992,50
112972	CALÇADO ocupacional de uso profissional tipo botina. Fechamento em elástico, hidrofulgada, confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável, montada pelo sistema strobel, com bico de conformação, solado de poliuterano bidensidade injetado direto no cabedal, com CA válido. Tamanho 36/46	Par	100	13.000,00
114293	CAMISETA Básica Personalizada em 100% Poliéster Tamanho G (72 x 56).	Un	1120	44.800,00
114292	CAMISETA Básica Personalizada em 100% Poliéster Tamanho M (69 x 52).	Un	920	36.800,00
114291	CAMISETA Básica Personalizada em 100% Poliéster Tamanho P (66 x 49).	Un	600	24.000,00
92034	CANETA esferográfica em cor, escrita 1,0 mm. Com 50 unidades.	Cx	1240	62.372,00
119479	CANETA hidrográfica, em cor, caixa com 12 unid. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data do fabricante.	Cx	33	349,80
79374	CANETA marcador permanente, multiuso, em cor. À base de água, atóxico e sem solventes. Pc 5m, aproximadamente 1.8 à 2.3 mm. Uso em várias superfícies. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	1	25,64
78338	CANO de 50 mm para esgoto PVC com 6 metros.	Un	50	1.183,50
112033	CANO de PVC rígido, 25mm, vara com 6m.	Un	100	1.237,00
112032	CANO de PVC rígido, 32mm, vara com 6m	Un	50	995,00
122797	CANO Marrom PVC Soldável 20mm ou 1/2" 6.00m PARA ÁGUA	Un	150	1.620,00



33903099	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
30351	CAPA plástica profissional para corte de cabelo.	Un	60	1.380,00		
114160	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B). ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	Un	15	750,00		
114010	CARRINHO para boneca com armação de ferro mais resistente dobrável, fácil de guardar e de transportar 53cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	100	5.988,00		
132397	CENTO de salgados de forno diversos (tipo coquetel): empada (frango ou camarão), pastel de frango, mini-quiche (carne de sol, calabresa ou queijo), tortinha (limão ou doce de leite). Conforme Termo de Referência.	Un	5	600,00		
132396	CENTO de salgados fritos diversos (tipo coquetel): coxinha, risole (carne ou frango), bolinha (queijo ou mista), pastel de carne (com ou sem açúcar), cornoscópio de frango. Conforme Termo de Referência.	Un	5	500,00		
131767	CESTA BÁSICA composta conforme termo de referência.	Un	100000	7.478.000,0		
88224	CESTO em polietileno telado, com capacidade para 10 litros.	Un	245	1.957,55		
90131	CHAVE de regulagem nº 10.	Un	10	315,80		
14737	CHINELO unissex de dedo, material borracha conforme termo de referência.	Par	4500	76.500,00		
107343	CLIPS para papel número 10/0, em aço niquelado. Embalagem com no mínimo 18 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Cx	85	458,15		
109584	CLIPS para papel número 4/0, em aço niquelado. Embalagem com 50 unidades, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Сх	846	22.765,86		
110995	COCO ralado acondicionado em embalagem 100g.	Un	200	1.410,00		
98368	COLA adesiva, instantânea. Embalagem com 100ml.	Un	27	540,00		
45930	COLA para isopor, com 90g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	105	1.050,00		
130420	Cola Transparente, lavável, não tóxica. Embalagem com 500g.	Un	33	957,00		
128126	COLETE de Adestramento para Operações de Busca com cães, em cor, reforçado com material refletivo, e possuindo de 7 a 9 bolsos. Produzido com material ripstop dupla resina, zíper reforçado, tiras reforçadas, tamanho único com velcros de ajuste. Possui velcro na parte de trás para identificação, e alça de socorro nas costas. Tecido impermeável, com fitas refletivas, fácil limpeza, e costuras reforçadas com linha 60. Possibilidade de regulagem nas laterais, e na altura.	Un	25	1.000,00		
111250	COLETE para prática esportiva, dupla face, confeccionado 100% em Poliéster, nos tamanhos P, M e G.	Un	1880	48.880,00		
122220	COLHER de arroz inox 34cm	Un	15	148,50		
114468	COLÔNIA PÓS BANHO,COM 340 ML.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE ,DATA DE FABRICAÇÃO,PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Fr	150	7.500,00		
131852	CONDICIONADOR Lavatório Profissional. Embalagem com 5 litros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, o lote, data de fabricação, validade.	Un	10	540,00		
117999	CONDICIONADOR para cabelo normal, com 400ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de	Un	200	4.400,00		



validade e registro no Ministério da Saúde. 90170 CONJUNTO de fixação para caixa de descarga acoplada 131804 CONJUNTO DE TAPETES com 03 (três) peças. Superfície: 100% Algodão. Base: 100% Polipropileno (Antiderrapante) Medindo aproximadamente: (45 x 70)cm; (45 x 48)cm e (46 x 42)cm. 131814 CONJUNTO de tapetes para cozinha, com 02 (duas) peças, medindo aproximadamente: (45 x 140)cm o (45 x 65)cm. Superfício 100% Algodão. Paga:	Un Un	50	213,00
131804 CONJUNTO DE TAPETES com 03 (três) peças. Superfície: 100% Algodão. Base: 100% Polipropileno (Antiderrapante) Medindo aproximadamente: (45 x 70)cm; (45 x 48)cm e (46 x 42)cm. 131814 CONJUNTO de tapetes para cozinha, com 02 (duas) peças, medindo			213,00
100% Polipropileno (Antiderrapante) Medindo aproximadamente: (45 x 70)cm; (45 x 48)cm e (46 x 42)cm. 131814 CONJUNTO de tapetes para cozinha, com 02 (duas) peças, medindo	Un		
		35	1.221,50
aproximadamente: (45 x 1,40)cm e (45 x 65)cm. Superfície: 100% Algodão. Base: 100% Polipropileno (Antiderrapante).	Un	6	221,40
131815 CONJUNTO de tapetes para cozinha, com 03 (três) peças, medindo: 45x1,40cm; (45 x 65)cm; (45 x 70)cm. Superfície: 100% Algodão. Base: 100% Polipropileno (Antiderrapante).	Un	20	1.578,00
110449 CONJUNTO de xícaras em porcelana para cafezinho, capacidade aproximada de 70 ml com 06 pires e 06 xícaras.	Un	32	1.372,80
72744 COPO em polipropileno, em cor, com as medidas paroximadas de: 7cm de Diâmetro; 10cm de Altura e com capacidade de 250ml.	Un	385	1.124,20
118189 COPO medidor graduado plástico, 500 ml para receitas.	Un	6	102,00
130814 CREME de massagem sem fragrância, neutro hipoalergénico rico em vitamina e óleos de algodão e semente de uva, 1 kg.	Un	12	478,80
131847 CREME ESFOLIANTE CORPORAL, embalagem com 350 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, o lote, data de fabricação e validade.	Un	20	678,00
131813 CREME PARA PENTEAR, cabelos cacheados. Embalagem com 1kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	200	6.632,00
DEFRIZANTE QUERATINA, termo protetor. Embalagem com 200 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade. Embalagem com 5 litros.	Un	20	498,00
118264 DESCANSO para panela em bambu com dimensões aproximadas de 20 x 15 cm.	Un	50	775,00
DESENTUPIDOR a vácuo. Com sistema para desentupir à vácuo, para desentupimento em vaso sanitários, pias de cozinhas, lavatórios, tanques e etc. Possui dois tamanhos de bocais: 15 cm e 7 cm de diâmetro. Medidas: 37 cm (altura sem os bocais) x 6,5 cm (diâmetro) Material: Plástico.	Un	50	3.095,00
DESENTUPIDOR de pia com borracha, cabo em madeira medindo 0,30 cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Un	50	450,00
DETERGENTE líquido neutro, concentrado, inodoro, com excelente ação desengordurante biodegradável. Embalagem com 1 litro, com dados de identificação do produto,marca do fabricante,data de fabricação,prazo de validade e registro do Ministério da Saúde.	Un	1330	9.030,70
DETERGENTE NEUTRO concentrado — detergente líquido consistente, translúcido e odor característico da fragrância, com alto poder de limpeza e excelente ação desengordurante, recomendado para retirada de sujidades em geral de pisos, paredes e utensílios. Contendo alquil benzeno linear sulfonado de sódio, quimicidi, lauril éter, sulfato de sódio, hidróxido de sódio 50%, cloreto de sódio e água, com PH: 6,5 a 8,5% e densidade de: 1,0 a 1,10 g/ml. Com diluição conforme a instrução do rótulo do produto. Embalagem de 5L.	Un	137	5.480,00
125105 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	Un	200	10.068,00
DISPENSER de parede para refil de álcool gel/sabonete líquido, em polipropileno, com capacidade aproximada de 800ml, com sistemas de abertura e fechamento por chave, com válvula fixa para líquido/gel na cor	Un	331	16.523,52



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	branca.			
122758	DISPENSER em polipropileno para papel higiênico em rolo de 300m, em ABS branco, com chave.	Un	300	9.477,00
84928	DISPENSER em polipropileno para papel toalha interfolhado em ABS branco. Larg. 260 mm x Alt. 300mm x Prof 135 mm.	Un	311	12.408,90
124960	DISPENSER para copo descartável 180ml e 200ml, fixação na parede, material em inox resistente, com buchas e parafusos para instalação.	Un	110	4.158,00
111162	DISPENSER para copo descartável 180ml e 200ml, fixação na parede, material em plástico resistente, branco, com buchas e parafusos para instalação. Com sistema poupa copo.	Un	100	4.565,00
111163	DISPENSER para copo descartável 50ml, fixação na parede, material em plástico resistente.	Un	20	658,00
109914	DISPENSER para papel Toalha, para rolo de 300 metros fabricado em plástico branco de alta qualidade, sistema de corte manual, indicador de recarga, de fácil manutenção e com chave de segurança para abertura.	Un	20	3.380,00
90088	DUCHA higiênica em metal com registro.	Un	100	3.942,00
129281	DUMBELL 3kg tipo halter em estilo sextavado/hexagonal com acabamento emborrachado, pegada anatômica e resistente a impactos.	Un	50	2.800,00
69177	ELÁSTICO para prender cabelo, em poliéster e fios têxteis com diâmetro de aprox. 3 cm e largura 0,7 cm, cores diversas.	Un	200	900,00
103242	EMBORRACHADO EVA, medindo: (60 x 40)cm e 6mm de espessura, em cor.	Un	90	450,00
118626	ENVELOPE em papel madeira (kraft), tamanho A4	Un	2520	2.016,00
131812	ENXAGUANTE bucal, sem álcool em sua composição. Frasco com 500ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	140	3.640,00
117412	ESCOVA em nylon para limpeza de serviço geral, medindo 5x12 cm, com suporte para apoio das mãos e cerdas de 2cm.	Un	50	325,00
45897	ESCOVA para limpeza de vaso sanitário, em nylon, com suporte plástico. Acondicionada em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Un	740	16.206,00
100114	ESCUMADEIRA, fabricada em aço inoxidável, monobloco. Dimensões: Comprimento: 34,5 cm, espessura 2,5 m, diâmetro 10 cm.	Un	15	759,00
47116	ESPANADOR de uso comum, em fibra de agave. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Un	28	980,00
45899	ESPONJA de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral, com 8 unidades, peso de aproximadamente 50 gramas. Acondicionada em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Pct	2008	11.044,00
45901	ESPONJA sintética dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, medidas aproximadas (100 x 70 x 20) mm. Acondicionada em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Un	3693	25.851,00
110252	ETIQUETA Adesiva Bolinha em cor, medindo (1cm x 1cm). em papel couché, rolo com 5000 etiquetas.	Rl	2	59,40
123939	EXTENSÃO elétrica 2x1 mm (padrão novo) com 30 metros, entrada para 3 tomadas com Certificação do INMETRO	Un	80	4.824,00
			1	<u> </u>



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
117643	FACA plástica descartável de 15 cm. Fabricada em polietileno e embalada com dados do produto e fabricante.	Pct c/10	100	1.067,00
122466	FARINHA de arroz e aveia, pré-cozida para alimentação infantil, com 180g, acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	Sc	1080	11.642,40
118003	FIAMBRE obtido de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, miúdos comestíveis, adicionados de ingredientes e submetido a processo térmico adequado, em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, contendo no mínimo 320 gramas.	Un	1080	8.802,00
131839	FILETADORA Filete para Garrafa Pet. Largura mínima: 2 mm. Largura máxima: 7 mm. Material: Aço Inoxidável, de Madeira, medindo: 132 x 22 x 22 mm / 5,20 x 0,87 inch. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e manual de instrução.	Un	1	60,50
27207	FIO de malha para artesanato em cor. Material: poliéster e elastano. Tamanho: 25 mm. Rolo com aproximadamente 150 metros.	Rl	10	240,00
103795	FITA adesiva transparente, fabricada em celulose, adesivo em resina de borracha natural, medindo (50 mm x 50 m). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	113	1.130,00
117501	FITA CREPE 45MM X 45M. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Rl	104	2.080,00
63108	FITA de borda na cor branca, 25mm com 50m.	Rl	10	305,60
106072	FITA de Cetim, 10m x 38mm, em cor.	Un	25	672,50
120209	FITA Isolante 20M 33+ SCOTCH 3M	Un	200	7.998,00
91218	FIXADOR para cal. Embalagem 150ml.	Un	20	27,20
46557	FLANELA em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, medidas aproximadas (40 x 60) cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Un	1515	5.302,50
113175	FOLHA de EVA medindo (40 X 47) cm, em cor (Vermelho, preto, amarelo, azul e verde).	Fl	3540	20.178,00
29480	FONE de ouvido intra-auricular sem fio com estojo de carregamento, com especificações mínimas: conectividade bluetooth 5.0, alcance até 10m, bateria inclusa com capacidade mínima de 4 horas de reprodução para os fones e mais 12 horas para o estojo de carregamento, botão multifunções, microfone integrado, carregador e cabo USB para carregamento incluso, impedância mínima de 16 ohm, resposta de frequência 20 - 20.000 Hz, som estéreo, sensibilidade mínima 90 dB, equipamento bivolt.	Un	48	2.562,72
46872	FÓSFORO em embalagem com 10 caixas contendo 40 palitos cada. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificação do produto.	Pct	241	1.928,00
107320	FRASCO Pet transparente para sabonete líquido de 250ml com válvula bico de pato; rosca 24/410.	Un	50	215,00
131788	FRUTEIRA DE CHÃO com 3 Cestos com Tampo de Madeira e Rodas, Em cor. Deverá suportar até 6,0 Kg. Medindo aproximadamente: 40 cm de largura, 30 cm de profundidade e 84 cm de altura.	Un	19	2.660,00



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
102069	GÁS liquefeito de petróleo, com botijão em comodato, carga com 13 kg. Conforme Termo de Referência.	Un	189	24.570,00
117902	GRAFITE 0,7mm, com 12 Unidades.Mina resistente de 6cm e grafite médio.Caixa com 12 tubos.	Cx	123	1.597,77
123035	GRAMPEADOR Metal Profissional até 240 Folhas Produzido em aço. Utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20 e 23/24 Base de 29 cm	Un	55	8.587,70
122906	HASTE flexível com ponta de algodão, compacto nas extremidades, não estéril, medindo aprox. 8 cm. Caixa com aproximadamente 75 unidades.	Cx	100	600,00
110467	HD INTERNO, para servidor; SATA 6.0 GB/S; Velocidade de 7.200 RPM; Capacidade de armazenamento de 4(quatro) TB. DOCUMENTAÇÃO: Manual do equipamento. OUTROS REQUISITOS: O equipamento fornecido deverá ser novo, não tendo sido ainda utilizado.	Un	10	8.250,00
131908	HIPOCLORITO De Cálcio Aspecto Físico: Pó Branco Granulado, Odor De Cloro Fórmula Química: Ca Cl2o2 Anidro Peso Molecular: 142,98 G/MOL Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Teor Mínimo De Cloro 65% Número De Referência Química: Cas 7778-54-3	Kg	40	14.000,00
122221	JARRA plástica 5 litros. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	43	3.392,70
90214	JOELHO 90° para esgoto 40mm.	Un	100	85,00
105059	JOELHO 90° PVC de 20mm, soldável.	Un	100	37,00
90216	JOELHO de 45° esgoto 100 mm.	Un	20	92,40
115274	JOGO da memória com dimensões aproximadas das peças em madeira: (22 x 13 x 4) cm. Quantidade aproximada de 40 peças.	Un	60	1.500,00
51410	JOGO de dama em plástico resistente.	Un	18	558,00
131787	JOGO DE UTENSÍLIO PARA COZINHA em aço inox. Kit com 7 peças, contendo: 1 Suporte com base giratória; 1 pegador de massas; 1 escumadeira; 1 colher de arroz; 1 concha; 1 espátula; 1 garfo trinchante. A altura média dos utensílios deve ser de aproximadamente 30cm.	Jg	65	4.550,00
131662	JOGO educativo de blocos de encaixe tipo tetris, confeccionados em madeira, com a sua base medindo aproximadamente (32 x 21 x 6,5) cm, contendo 25 peças em formatos e cores diferentes.	Un	20	1.472,00
110437	JOGO educativo quebra-cabeça coloridas em papelão. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	60	2.640,00
115480	JUNÇÃO em PVC rígido para esgoto de 40 mm.	Un	100	274,00
115481	JUNÇÃO em PVC rígido para esgoto de 50 mm.	Un	100	477,00
131843	KIT Bambuterapia para Massagens Modeladora Corporal e Facial com 6 Peças. Contendo: 2 peças 38 cm x 4 cm; 2 peças 16 cm x 4,5 cm e 2 peças 18 cm x 1cm. Acondicionado em embalagem original do fabricante, o lote, data de fabricação e validade.	Un	6	275,94
18417	KIT DE 04 TINTAS compatível com a marca Canon G6010 GL-10 nas cores: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo. Embalagem com 70 ml de cada cor, com dados de identificação do produto e data de validade.	Un	35	4.021,50
132398	KIT DE AGULHA de crochê com 12 unidades, 0,90 mm (n.º08) — 3 Unidades 1,00 mm (n.º06) — 3 Unidades 1,25 mm (n.º04) — 3 Unidades 1,50 mm (n.º02) — 3 Unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto.	KIT	2	46,38



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
108578	KIT de Coleta Biométrica, conforme especificação, detalhamento, quantitativos e demais exigências no Termo de Referência.	Un	50	1.122.300,0
96356	KIT de descarga para caixas acopladas. Completo; Universal; Mecanismo duplo completo; Descarga com acionamento parcial e total (descarga de 6l e 3l); filtro embutido; regulagem de altura e de bóia; alta e baixa pressão.	Un	150	9.501,00
77770	KIT De Jardinagem Para Vasos com 4 Peças; Contém: 1 Pazinha larga com cabo 1 Pazinha estreita com cabo 1 Ancinho de 4 dentes com cabo 1 Garfinho de 3 dentes com cabo. As ferramentas são produzidas em aço carbono ao boro especial de alta qualidade.	Un	21	3.777,90
107219	KIT de utensílios em brinquedo de cozinha em plástico. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	65	850,20
117410	KIT HIGIENE composto pelos seguintes itens: 02 sabonetes 90g, 02 escovas dentais simples, 02 creme dental 50g, 01 shampoo 325g, 01 pacote de papel higiênico com 4 rolos de 30 metros, haste flexível.	Un	9500	27,80
132501	KIT Infantil com 4 copos de plástico de 200ml. Podendo ser utilizados em Micro- ondas, Freezer e Lava-louças. Material: Polipropileno (PP). Livre de BPA e ftalatos. Produto 100% atóxico. Embalagem com dados de identificação do produto.	KIT	60	1.800,00
132502	KIT infantil com 5 colheres, em cores diversas e formato anatômico, para alimentação. Embalagem com dados de identificação do produto.	KIT	18	468,00
103230	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA 14 FR	Un	6	3.719,40
128478	KIT refil de tinta compatível com impressora Epson T544 Preto/Colors T544520 L3150 L3160 L3250 L3260 L5290. Cores: Preto, Amarelo, Ciano e Magenta, com 70 ml em cada tubo.	Un	155	35.650,00
132399	KIT TONER para impressora multifuncional laser colorida, compatível com impressora HP Color Laser Jet Pro MFP M180nw. Cores: BLACK/PRETO; CYAN/AZUL; MAGENTA/VERMELHO; YELLOW/AMARELO.	Un	20	6.000,00
132004	LÁPIS grafite número 02, revestido em madeira, formato cilíndrico, medindo aproximadamente 175 mm, cor do revestimento preto, Graduação B, caixa com 144 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cx	464	32.739,84
112769	LÂMPADA de Led Tubular T8, 60cm, branca.	Un	400	4.360,00
115965	LÂMPADA de Led tubular, 15 watts.	Un	450	26.685,00
123155	LÂMPADA LED 30W, Base E27, na cor branca.	Un	200	3.478,00
109970	LÂMPADA Led Bulbo de 40w E40.	Un	300	6.798,00
131803	LENÇOL branco para berço com elástico, 100% algodão, medindo: (70 x 1,30)cm.	Un	150	6.600,00
90090	LIMA meia cana grossa 8.	Un	10	206,40
120590	LIMPADOR de superfícies de aço inox. Produto protetivo e abrilhantador de inox. Composto de óleo mineral grau alimentício. Embalagem em frasco com borrifador de 1.000 ml	Fr	200	7.162,00
129227	LIMPADOR Desengordurante Multiuso. 500 ml.	Un	405	2.430,00
93000	LINHA para Bordado — 100% Algodão Mercerizado, rolo com 40 m, em cor. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto.	Un	22	393,80
113059	LIVRO caixa capa dura, contém 100 folhas numeradas tipograficamente. Formato +-300 mm x 217 mm, +-75g/m2. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	75	1.500,00
57994	LIVRO de Registro de 200 folhas com capa dura preta com letras douradas	Un	25	1.750,00



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
33703077	3mm de espessura do papel, medindo 31 x 45 cm (fechado). Miolo costurado em papel sulfite 75g 1x1 cor, com impressão conforme modelo.			
131800	LIVRO INTERATIVO infantil, para crianças de 0 a 11 anos. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	330	13.860,00
26966	LIXA comum para unha.	Un	150	570,00
64265	LIXEIRA cilíndrica, em polietileno, com pedal e tampa, capacidade aproximada de 60 litros. O produto deverá ter adesivo com a identificação da marca do fabricante.	Un	30	2.397,00
131791	LIXEIRA de Pia Cozinha 2,5 Litros Compacta. Em cor. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	47	4.695,30
56391	LIXEIRA em plástico, com pedal e tampa, capacidade aproximada de 10 litros. O produto deverá ter adesivo com a identificação da marca do fabricante.	Un	31	926,90
12302	LIXEIRA em polietileno, cilíndrica, com pedal e tampa, capacidade aproximada 25 litros. O produto deverá ter adesivo com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade.	Un	121	9.680,00
10947	LIXEIRA em polipropileno, com pedal e tampa de plástico, haste de metal, capacidade aproximada 30 litros. O produto deverá ter adesivo com dados de identificação, marca do fabricante e capacidade.	Un	130	18.200,00
88187	LIXEIRA plástica, com tampa e pedal, capacidade aproximada de 100 litros. O produto deverá ter adesivo com a identificação da marca do fabricante.	Un	52	9.874,80
67372	LONA em polietileno, medindo (4 x 4)metros espessura aproximada de 100 micras.	Un	100	6.900,00
67371	LONA leve em polietileno, medindo (4 x 4)m, espessura aproximada de 300 micras.	Un	115	22.080,00
1423	LUVA borracha, em látex resistente lisa, cano longo, para limpeza, palma anti- derrapante, interior forrado, tamanho P/M/G. Acondicionado em embalagem lacrada original do fabricante, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação. E registro no Ministério da Saúde.	Par	200	2.840,00
90157	LUVA de união soldável 50 mm	Un	20	313,40
90210	LUVA de união soldável de 20 mm.	Un	50	232,00
90211	LUVA de união soldável de 25 mm	Un	50	226,50
90874	LUVA descartável de vinil para procedimentos não cirúrgicos. Não estéreis, com pó, livres de látex,transparentes, ambidestra. Tamanhos P, M, G, GG. Embalagem com 100 unidades.	Cx	2048	33.792,00
112771	LUVA PVC soldável de correr 32mm.	Un	20	315,60
90213	LUVA soldável BCH latão 25X1/2.	Un	50	121,50
113928	LUVA soldável de correr 20mm	Un	50	352,50
90212	LUVA soldável de rosca de 40X1. ¼.	Un	20	141,60
110570	MACAXEIRA de primeira, in natura. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.	Kg	200	670,00
97787	MALETA para primeiros socorros e medicamentos em polipropileno, com estojo para medicamentos, com bandeja deslizante e sete divisões. Possui alça para cadeado e garantia contra defeito de fabricação. Medindo aproximadamente (31x15x13)cm.	Un	20	420,00
13074	MANGUEIRA cristal de 3/4", completa, para jardim, com 30 metros,embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	20	1.640,00
14404	MANGUEIRA para jardim trançada em cor, com 20m	Un	10	2.817,00
123998	MANGUEIRA reforçada, trançada com nylon, 1/2 para jardim, em cor , tamanho 80 metros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	11	7.149,78



103831 MANTEIGA da terra, de gararfa - do sertão, com aproximadamente 500 g. Produto Un 550 7,546,00 98640 MARCADOR de páginas adesivo, 08 cores, Contendo 100 marcadores de (12 x 42) Un 100 marcadores de (12 x 45)mm, totalizando 200 marcadores de (12 x 42) Un 100 marcadores de (12 x 45)mm, totalizando 200 marcadores. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 1839 MARGARINA VEGETAL CREMOSA, EMBALAGEM COM 1KG, Acondicionada Un 100 marcadores de (12 x 45)mm, totalizando 200 marcadores de (12 x 42) 10.288,80 10.	33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
mm. e 100 marcadores de (12 x 45)mm, totalizando 200 marcadores. Embalagem com dados de identificação de produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 118395 MARGARINA VEGETAL CREMOSA, EMBALAGEM COM 1KG, Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e fou Ministério da Saúde. 26854 MASCARA respiradora PFF2/N95 contra particulados para uso hospitalar. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante contendo 20 midades. 131862 MOCHILA saco, confeccionado em nylon paraquedas, com cordão ajustável, possuindo as seguintes dimensões aproximadas 50 x 35 x 50 cm. Em cor. 181843 OBTURADOR para saída d'água da caixa de descarga acoplada Un 50 272,50 Un 600 15.168.00 OBTURADOR para saída d'água da caixa de descarga acoplada Un 11 462,00 AGRANIZADOR DE ESCRITORIO VERTICAL office branco, altura: 317mm, largura: 256mm, comprimento: 40mm. 100144 PALITEIRO INOX, em aço inoxidável de boa qualidade, dimensões aproximadas do produto (8 x 3 x 3) cm (AXLAF). 45905 PANGI A, tampa e alcas em alumínio, acabamento polido: tipo caçarola alta; capacidade mínima: 5 litros; diâmetro: 21 a 25 cm; profundidade: 12 a 14 cm. 1504,00 45905 PANO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação de marca do fabricante. PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação de marca do fabricante. PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação de marca do fabricante. PANO para limpeza de chão, alta absorção de deverá em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 10112 PAPEL Hajigênico F	103831		Un	550	7.546,00
em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura c⁄ou Ministério da Saúde. 26854 MASSA para biscuti, embalagem com 500 g. Un 25 497,50 MÁSCARA respiradora PFP2/N95 contra particulados para uso hospitalar. Cx Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante contendo 20 unidades. 131862 MOCHILA saco, confeccionado em nylon paraquedas, com cordão ajustável, possuindo as seguintes dimensões aproximadas; 50 x 35 x 50 cm. Em cor. 90174 OBTURADOR para saída d'água da caixa de descarga acoplada Un 50 272,50 Un 18843 ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL office branco, altura: 317mm, largura: 256mm, comprimento: 40mm. 10014 PALITEIRO INOX, em aço inoxidável de boa qualidade, dimensões aproximadas do produto (8 x 3 x 3) cm (AxLxP). 14603 PANELA,tampa e alcas em alumínio, acabamento polido; tipo caçarola alta; capacidade mínima: 5 litros; diámetro: 21 a 23 cm; profundidade: 12 a 14 cm. 15 504,00 45905 PANO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante. 12316 PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação de marca do fabricante. 89061 PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. 89031 PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 4 x 70. O produto deverá ter etiqueta com embalagem original do fabricante, data de fabricação e parca de validade. PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 4 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada	98640	mm, e 100 marcadores de (12 x 45)mm, totalizando 200 marcadores. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e	Un	160	1.920,00
MÁSCARA respiradora PFF2/N95 contra particulados para uso hospitalar. Cx Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante contendo 20 unidades. Vin MásCARA respiradora PFF2/N95 contra particulados para uso hospitalar. Cx Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante contendo 20 unidades. Vin MásCARA respiradora produce para su de descarga acom cordão ajustável, possuindo as seguintes dimensões aproximadas: 50 x 35 x 50 cm. Em cor. Vin MásCARA Respiradora possuindo as seguintes dimensões aproximadas 50 x 35 x 50 cm. Em cor. Vin MásCARA Respiradora possuindo as seguintes dimensões aproximadas do produto (8 x 3 x 3) cm (AxLXP). Vin Ado 1.876,000	118395	em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da	Un	720	10.288,80
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante contendo 20 unidades. MOCHILA saco, confeccionado em nylon paraquedas, com cordão ajustável, possuindo as seguintes dimensões aproximadais: 50 x 35 x 50 cm. Em cor. MOCHILA Saco, confeccionado em nylon paraquedas, com cordão ajustável, possuindo as seguintes dimensões aproximadais: 50 x 35 x 50 cm. Em cor. MOCHILA Saco, confeccionado em nylon paraquedas, com cordão ajustável, possuindo as seguintes dimensões aproximadais: 50 x 35 x 50 cm. Em cor. MOCHILA Saco, confeccionado em solo escarga acoplada Un 50 272,50 MRGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL office branco, altura: 317mm, largura: 256mm, comprimento: 40mm. PALITEIRO INOX, em aço inoxidável de boa qualidade, dimensões aproximadas do produto (8 x 3 x 3) cm (AxLxP). 14603 PANELA,tampa e alcas em alumínio, acabamento polido: tipo caçarola alta: capacidade mínima: 5 litros; diâmetro: 21 a 23 cm; profundidade: 12 a 14 cm. 15 MAGO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante. PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante. PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta comedo so dados do produto e fabricante. 115913 PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 117122 PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 13185 PAPEL PARA DEPILAÇÃO,	26854	MASSA para biscuit, embalagem com 500 g.	Un	25	497,50
possuindo as seguintes dimensões aproximadas: 50 x 35 x 50 cm. Em cor. 90174 OBTURADOR para saída d'água da caixa de descarga acoplada Un 50 272,50 118843 ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL office branco, altura: 317mm, largura: 256mm, comprimento: 40mm. 100144 PALITEIRO INOX, em aço inoxidável de boa qualidade, dimensões aproximadas do produto (8 x 3 x 3) cm (AxLxP). 14603 PANELA,tampa e alcas em alumínio, acabamento polido; tipo caçarola alta; capacidade mínima: 5 litros; diámetro: 21 a 23 cm; profundidade: 12 a 14 cm. 15 504,00 45905 PANO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante. 12316 PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante. 89061 PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. 89031 PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. 115913 PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 117122 PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. 1180742 PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto. 1190742 PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim.	117396	Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante contendo 20	Cx	75	4.050,00
118843 ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL office branco, altura: 317mm, largura: 256mm, comprimento: 40mm. 100144 PALITEIRO INOX, em aço inoxidável de boa qualidade, dimensões aproximadas do produto (8 x 3 x 3) cm (AxLxP). 111 4603 PANELA,tampa e alcas em alumínio, acabamento polido; tipo caçarola alta; capacidade mínima: 5 litros; diâmetro: 21 a 23 cm; profundidade: 12 a 14 cm. 15 504,00 45905 PANO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante. 12316 PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante. 12316 PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. 12316 PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. 1250 1.625,00 115913 PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 117122 PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. 1180742 PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	131862	1	Un	600	15.168,00
largura: 256mm, comprimento: 40mm. PALITEIRO INOX, em aço inoxidável de boa qualidade, dimensões aproximadas do produto (8 x 3 x 3) cm (AxLxP). 14603 PANELA,tampa e alcas em alumínio, acabamento polido; tipo caçarola alta; capacidade mínima: 5 litros; diâmetro: 21 a 23 cm; profundidade: 12 a 14 cm. 15 504,00 45905 PANO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante. 12316 PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante. PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta com 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. 115913 PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 117122 PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. 131855 PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 105742 PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim.	90174	OBTURADOR para saída d`água da caixa de descarga acoplada	Un	50	272,50
produto (8 x 3 x 3) cm (AxLxP). 11 462,00 14603 PANELA,tampa e alcas em alumínio, acabamento polido; tipo caçarola alta; capacidade mínima: 5 litros; diâmetro: 21 a 23 cm; profundidade: 12 a 14 cm. 15 504,00 45905 PANO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante. 12316 PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante. 1071 9.628,29 89061 PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. 89031 PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. 115913 PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 117122 PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. 131855 PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 105742 PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. 10 10 14 1462,000 1504,000 150	118843	largura:	Un	40	1.876,00
capacidade mínima: 5 litros; diâmetro: 21 a 23 cm; profundidade: 12 a 14 cm. 15 504,00 45905 PANO de chão em algodão alvejado, tipo saco, bordas com acabamento em overlock, medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante. 12316 PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante. 1071 9.628,29 89061 PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. 115913 PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 117122 PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. 11855 PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 105742 PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. 10 1590,000 11393 13.916,00	100144	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Un	11	462,00
medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante. 12316 PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante. 1071 PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. 115913 PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. Un 1071 1071 2.600,00 1071 2.600,00 1071 2.600,00 1072 2.600,00 1074 3.716,00 3.716,00 3.716,00 3.716,00 40 3.716,00 40 3.7	14603		Un	15	504,00
PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a identificação da marca do fabricante. PANO multiuso 100% poliéster tamanho (33x50)cm em rolo com 60 panos picotados a cada 50 cm. PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. Un 1071 1071 2.600,00 1082,29 1094 2.600,00 1094 2.600,00 1094 2.600,00	45905	medindo aproximadamente (70 x 50) cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de	Un	1393	13.916,07
a cada 50 cm. PANO para limpeza de chão, alta absorção de umidade, medindo aproximadamente 45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. Un PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. Un 250 1.625,00 1.625,00 40 3.716,00	12316	PANO de prato, em tecido de algodão, sem estampa, com bainha nos quatro lados, medindo aproximadamente (60 x 40) cm. O produto deverá ter etiqueta com a	Un	1071	9.628,29
45 x 70. O produto deverá ter etiqueta contendo os dados do produto e fabricante. 250 1.625,00 115913 PAPEL higiênico folha dupla, com (10 x 30) m, fardo com 48 rolos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. PCt 940 62.002,40 131855 PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 105742 PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. Un	89061		Un	104	2.600,00
em embalagem original do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 117122 PAPEL Higiênico Rolão Folha Simples, 100% celulose, com laudo microbiológico, branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. 131855 PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 105742 PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. 40 3.716,00 62.002,40 62.002,40 1.432,00	89031		Un	250	1.625,00
branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. 131855 PAPEL PARA DEPILAÇÃO, TNT 70gr, rolo medindo 7,5cm x 50m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 105742 PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. 940 62.002,40	115913		Fd	40	3.716,00
com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 105742 PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. Un	117122	branco, fardo com 08 rolos de 300 m x 10cm. Acondicionada em embalagem original	Pct	940	62.002,40
	131855		Un	80	1.432,00
$20 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$, 40gm/m^2 , acondicionado em embalagem plastica com 6 unidades. $240,00$	105742	PAPEL toalha em rolo, branco, 100% celulose virgem, aproxim. 200 folhas, dim. 20 cm × 200 m, 40gm/m², acondicionado em embalagem plástica com 6 unidades.	Un	30	240,00



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
90834	PAR de redes para trave de futsal/handebol - Oficial, em fio 04, de nylon, medindo entre 2,00 a 2,20 de altura e de 3,00 a 3,20 de comprimento.(Variação de até 5%).	Par	30	7.500,00
117061	PARAFUSO 4,5MM X 3CM COM BUCHA	Cx	33	273,90
100585	PARAFUSO de aço para madeira MDF, medindo (5,0 x 35)mm.	Un	3	51,00
23160	PASTA AZ lombo largo em (PVC), em cor.	Un	658	164,50
89110	PASTA com elástico para documento tipo escarcela em polipropileno transparente com aba, medindo 34 x 25 x 05cm, de boa qualidade.	Un	2688	21.477,12
113177	PASTA em PVC suspensa acompanhada de visor e etiqueta, grampo trilho em plástico medindo (360 x 241)mm.	Un	170	5.100,00
48195	PASTA plástica tipo polionda, transparente, com elástico, (30 mm) de largura. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	1512	90.720,00
11249	PASTA plástica transparente de polipropileno, com elástico e aba, largura de 55mm, nas dimensões de (335 x 245)mm, formato ofício.	Un	1770	13.983,00
103255	PASTA plástica transparente, em polipropileno, tipo maleta A3, com alça transparente, fechamento em elástico, dimensões (350 x 550 x 30)mm.	Un	200	4.920,00
103801	PASTA suspensa em papel craft plastificado, gramatura de 170 g/m², com ponteira plástica nas extremidades removível, com um furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra capa, medindo (36,0 x 24,0)cm	Un	1970	15.760,00
131909	PASTILHA para piscina — Hipoclorito De Cálcio Aspecto Físico: Em Pastilha Fórmula Química: Ca Cl2o2 Anidro Peso Molecular: 142,98 G/MOL Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Teor Mínimo De Cloro 65% Número De Referência Química: Cas 7778-54-3 embalagem contendo 200g.	Un	50	3.500,00
75091	PASTILHA sanitária, com gancho plástico, 35g.	Un	980	4.900,00
115289	PÁ coletora para lixo com tampa e cabo de alumínio, em plástico, material resistente, medidas aproximadas: 27,6 cm de altura x 27,2 cm de largura x 12 cm de comprimento.	Un	19	760,00
121498	PÁ de bico com cabo de madeira. Pá de bico fabricada em aço SAE 1070, medindo 31 cm x 25 cm, (variação máxima de 10%) com cabo de madeira apropriado acoplado e terminal "Y" metálico.	Un	20	1.398,80
12314	PÁ metálica para lixo, com cabo de aproximadamente 50 cm revestido em plástico resistente, tamanho grande. O produto deverá ter adesivo com a identificação da marca do fabricante.	Un	1611	13.870,71
117208	PÁ PLÁSTICA para lixo cabo longo, articulada, com perfil de borracha.	Un	30	216,00
121497	PÁ quadrada com cabo de madeira. Pá quadrada fabricada em aço SAE 1070, medindo 32 cm x 26 cm (variação máxima de 10%), com cabo de madeira apropriado acoplado e terminal "Y" metálico.	Un	20	1.326,20
131857	PENTE PROFISSIONAL com cabo separador de mechas. Medindo aproximadamente 23cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	30	528,00
131856	PENTE, com dentes entrelaçados, cerdas mistas com cabo ergonômico. Medindo aproximadamente: 21 cm (comprimento) x 5 cm (largura). Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	30	360,00
112503	PERFURADOR dois furos em ferro fundido com pintura martelada, porta resíduos em PVC na base, capacidade para perfurar até 70 folhas de papel sulfite 75g/m², de uma so vez, 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.	Un	180	28.800,00



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
90750	PILHA recarregável do tipo AAA. com 04 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	CART	35	1.750,00
100690	PIMENTA de cheiro in natura. Embalagem com dados de identificação do produto, data de fabricação.	Kg	36	701,64
61826	PINCEL chato para limpeza de máquina, nº 16, corpo em plástico, cerdas de nylon.	Un	170	935,00
120172	PINCEL CHATO para pintura n.º 10, corpo em madeira e ponteira em metal, cerdas em pelo animal.	Un	100	500,00
112505	PINCEL marcador para quadro branco, ponta redonda macia, escrita média, recarregável, tipo recarga por cartucho, cor PRETA. Caixa com 12 unidades.	Cx	84	4.620,00
112504	PINCEL marcador para quadro branco, ponta redonda macia, escrita média, recarregável, tipo recarga por cartucho, em cor. Caixa com 12 unidades.	Cx	113	6.215,00
131848	PINÇA profissional para sobrancelha em Aço inox, prateada com ponta diagonal. Medindo aproximadamente, (17 x 5 x 0,6)cm. Acondicionado em embalagem original do fabricante.	Un	40	556,00
120173	PISTOLA de cola quente compacta Corpo injetado em plástico Ponta metálica Diâmetro 11.2 mm.	Un	59	8.844,10
26547	PLACA de fachada em lona e estrutura externa em metalon galvanizado e fixação na parede. Conforme modelo, instalação e tamanhos no termo de referência.	Un	47	26.800,00
123243	PLACA de Inauguração. De dimensões 0,6m X 0,4m. Placa confeccionada em Bronze, com letras em alto e baixo relevo. Com montagem e instalação.	Un	20	34.800,00
131974	PLANNER SEMANAL: Capa e contracapa dura, marcada em baixo relevo, revestida em couro sintético semelhante a courino. Dimensões e peso aproximados (margem de tolerância -+/- 5%): Médio (Folha B5), 20,4cm x 25,5cm, 835 gramas. Miolo: Papel offset branco 75g, pautado, 1x1 cor, elástico de fechamento, fita marca página em cetim, encadernação brochura. Folhas internas total de 186 páginas, 12 Layouts mensais, 12 Controles Financeiros, 10 Páginas pontilhadas, 10 Páginas pautadas. Logomarca da Secretaria de Estado da Educação, externa, em clichê baixo relevo, aplicado na parte inferior da capa, conforme termo de referência. Contracapa com impressão silk colorida personalizada. (Margem de tolerância – ou + 10 % de tolerância acerca das dimensões), conforme modelo.	Un	20	1.980,00
116890	PORTA BANNER/TRIPÉ COM GARRA/PEDESTAL COM GARRA, EM ALUMÍNIO PARA FIXAR OS BANNERS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, COM CAPACIDADE PARA BANNER DE ATÉ 2 METROS DE ALTURA.	Un	24	2.400,00
131789	PORTA Sabão em Pó, 1kg, com tampa e dosador. Cor: transparente. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	17	510,00
128727	POTE de Brigadeiro Pronto, com embalagem aproximada de 380g.	Un	252	4.863,60
121317	POTE em plástico com tampa, descartável, redondo, capacidade entre 4,0 e 4,5 litros.	Un	95	1.615,00
131786	PRATO ACRÍLICO para Refeição, Resistente. Cor: Branco Sólido. Com 22cm de diâmetro. Embalagem com 10 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Emb	1180	16.402,00
131849	PRENDEDOR CLIP de cabelo, com 12 unidades, tipo "bico de pato", em cor. Medindo aproximadamente: (1 x 8) cm (Largura x Comprimento). Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Emb	100	67,00
131850	PRENDEDOR de cabelo clips profissional, em cor. Embalagem com 6 unidades. Medindo aproximadamente: Largura: 12cm Altura: 16cm Profundidade: 3,5cm. Acondicionado em embalagem original do fabricante.	Emb	100	1.690,00



33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
113203	PRENDEDOR de papel Binder Clip 32 mm, caixa com 24 unidades.	Cx	456	6.511,68	
54174	PRENDEDOR em polietileno, para varal de roupa, tamanho padrão, embalagem com 12 unidades.	Pct	170	2.550,00	
120156	PRIME UNIVERSAL BRANCO 900ML	Un	20	1.100,00	
92482	PROTETOR solar FPS 50 ultra resistente à água, com 2 horas de proteção à prova d'água e ao suor; e proteção eficaz contra os raios UVA E UVB. 200ml.	Un	177	11.326,23	
108821	PULL - BOY (Flutuador de Perna) em EVA. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	50	1.579,50	
110719	QUADRO branco, em laminado, com contorno em alumínio, medindo (90 x 60)cm, para escrita de pincel atômico.	Un	9	1.125,00	
87585	REDE de voleibol - Oficial, em fio 04, com borda superior horizontal de aproximadamente 5cm, com medição entre 9,50 e 10 metros de comprimento. (Variação de até 5%).	Un	5	1.750,00	
90152	REGISTRO de esfera VS 40mm.	Un	30	340,80	
122824	REPARO Hidráulico P/ Registro de Pressão 1/2	Un	30	897,00	
2732	RODO corpo de madeira, com 1 lâmina em borracha reforçada, medindo 40 cm, cabo em madeira medindo 1,50 m. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	181	3.420,90	
117204	RODO Duplo de alumínio, largura 40cm, com cabo de alumínio.	Un	50	2.390,00	
123246	RODO Duplo de alumínio, largura 75cm, com cabo de alumínio.	Un	300	27.852,00	
117279	RODO limpa vidro 2 em 1, composto por um lavador, com luva de acrílico e por um limpador de vidros, com guia de metal e lâmina de borracha. Com cabo de alumínio.	Un	12	240,00	
87963	RODO para pia com ventosa aproximada de 15cm. Composição: plástico, em cores variadas.	Un	114	979,26	
131790	ROLO De Madeira Para Massa com 43cm x 5,8cm. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	6	116,40	
131844	ROLO DE MASSAGEM Turbinada, com Cabo De Madeira. Material: roletes em PVC, eixo central em ferro zincado, ilhóses e tachas de acabamento em ferro niquelado, cabo em madeira. Medindo aproximadamente: (30 x 8) cm.	Un	6	347,40	
131328	SABONETE hipoalergênico. Embalagem com 295 ml.	Un	1090	8.175,00	
100958	SABONETE líquido, concentrado para higienização da mãos, neutro, acompanhado de dosador automático. Acondicionado em embalagem com 1000 ml, original do fabricante, validade, indicações de uso e data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	L	1311	18.354,00	
50294	SACO plástico para lixo com capacidade para 200 litros, cor Preta, Espessura: 10 Micras. Embalagem com 100 unidades. Deverá informar a marca do fabricante, quantidade e dimensões do saco.	Pct	110	11.550,00	
111357	SACO plástico para lixo com capacidade para 60 litros, na preto medindo aproximadamente 60cm de largura x 70 cm de comprimento, original do fabricante, embalagem com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes".	Un	115	3.859,40	
93945	SACO plástico para lixo domiciliar, capacidade para 30 litros, medindo no mínimo 59cm de largura x 62cm de comprimento, original do fabricante, embalagem com 100 unidades.	Pct	2403	96.120,00	
128987	SACO plástico para lixo, para acondicionamento papel/papelão, classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/-1,0 cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal para 50 litros, espessura	Pct	144	4.168,80	



33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
33703077	10 micras, podendo ser apresentado em qualquer cor, embalagem com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes".			
64001	SACO plástico, para lixo domiciliar, classe I, capacidade para 20 litros, embalagem com 100 unidades.	Pct	5122	97.318,00
2663	SACO plástico, para lixo, classe I, capacidade para 100 litros, medindo (0,80 x 0,90)m. Embalagem com 100 unidades, deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes".	Pct	1311	89.711,73
131854	SHAMPOO NEUTRO, profissional. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade. Embalagem com 5 litros.	Galão	10	540,00
117998	SHAMPOO para cabelos normais, com 400ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	Un	600	15.000,00
119379	SORO fisiológico 0,9% com 1000ml.	Un	50	540,00
131910	SULFATO De Alumínio Aspecto Físico: Pó Aplicação: Manutenção E Limpeza De Piscina.	Kg	10	400,00
79017	SUPORTE de mesa para fita adesiva larga.Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Un	23	506,00
92814	TAMPÃO de pvc de 100 mm, para esgoto.	Un	20	76,40
119631	TAMPÃO de PVC de 50 mm, para cano.	Un	20	51,80
131810	TAPETE de atividades Infantil térmico em Polietileno (PE), Dupla Face Dobrável (2,00 X 1,80 X 0,8) m. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de fabricação.	Un	60	3.000,00
131816	TAPETE PARA PORTA, medindo (45 x 65)cm. Superfície: 100% Algodão. Base: 100% Polipropileno (Antiderrapante). Em cor.	Un	20	800,00
24216	TECIDO ETAMINE 100% algodão, na cor branco, para bordar. Medindo: 1,00 x 1,40M.	Un	5	75,00
94653	TECLADO para computador USB. Características gerais: interface USB; idioma: português; padrão: ABNT2; compatível com Windows 7 ou superior; teclas especiais para Windows; bloco alfanumérico; bloco numérico separado; bloco de teclas de movimentação de cursor separado. Garantia: garantia on-site de 12 meses no mínimo, com cobertura total para peças e serviços, prestada por escrito pelo fabricante do equipamento diretamente ou através de sua rede de assistência técnica autorizada a partir da data da entrega; embalagem: o equipamento deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor, devem estar acondicionados em embalagens. Outros requisitos: o equipamento fornecido deverá ser novo, não tendo ainda sido utilizado.	Un	200	9.000,00
100191	TESOURA para jardinagem, com 12 polegadas, cabo em madeira, certificado pelo INMETRO e com garantia mínima de um ano.	Un	20	3.200,00
25866	TESOURA para unha, em aço inox, medindo aproximadamente 9cm.	Un	60	855,00
47871	TESOURA para uso geral em inox 25cm.	Un	343	10.290,0
89035	TESOURA tipo escolar com ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável, espessura mínima de chapa 1,2 mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico 3 dedos. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua	Un	431	4.310,00



	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento mínimo: 130 mm. Produto certificado pelo Inmetro, conforme ABNT NBR 15.236 – Segurança de Artigos Escolares.			
125704	Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 19 cm, tipo ponta reta, Tipo Romba-Romba.Esterilidade: esterilizável.	Un	40	920,00
90189	Tê BCH latão 25X1/2	Un	50	217,00
90167	TÊ de 90° esgoto redução de 100X50.	Un	20	142,40
26965	TINTA Acrílica para pintura, telas e trabalhos artísticos em cartão, papelão ou outras superfícies preparadas com Base Acrílica para Artesanato, Gesso Acrílico ou Pasta para Modelagem Acrilexpintura, solúvel em água, elaborada com resinas acrílicas e acabamento brilhante, secagem rápida e atóxica, em embalagem de 250ml, em cores.	Un	240	6.381,50
131860	TINTA com 15ML, caixa com 06 cores, para uso em trabalhos artísticos e escolares. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Сх	30	375,00
106778	TINTA para caneta marcador para quadro branco, em cor, embalagem com 200 ml de tinta termoplástica a base de álcool, solventes, resinas e aditivos.	Un	46	1.587,00
114337	TOALHA de mesa retangular, em algodão medindo aproximadamente (240 x 120cm).	Un	14	700,00
110702	TOMADA elétrica específica de 3 pinos tipo stik, com característica a seguir: Fase-neutra-terra, 220v, 32A mínimo.	Un	400	3.196,00
117102	TORNEIRA em metal para lavatório de 1/2, tipo bico de pato.	Un	100	3.410,00
105407	TORNEIRA plástica para jardim. 1/2pol.	Un	25	54,00
53786	TRAPO em puro algodão para polimento.	Kg	22	3.079,78
127944	TRAVA de Segurança Notebook (Cadeado). Especificações técnicas: Corpo em zamak 5, Cabo de aço revestido com nylon com 1800mm de comprimento; Acabamento cromado e pintado em Epóxi; Chave tubular - tipo canhão; Proteção em EVA.	Un	58	2.174,42
115376	TRAVESSEIRO 50 x 70cm. Composição 100% algodão. Enchimento: 100% poliéster, material pluma.	Un	150	6.000,00
27688	TRENA de aço, emborrachada, flexível, gravada com precisão em mm, cm e polegadas, com aproximadamente 20 m x 13 mm, com trava, fita, presilha, nível e estojo. Certificação do INMETRO	Un	22	660,00
99581	UNIFORME conforme detalhamento, tamanhos e quantitativos em anexo.	Un	460	747.325,20
12350	VASSOURA de pelo em madeira, cabo medindo 120 cm de comprimento e base retângular com 40 cm de largura. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Un	84	1.008,00
67994	VASSOURA em nylon, base retangular em plástico rígido com largura de 30 cm, cabo em metal com comprimento de 1,20 m, com ponteira plástica rosqueável. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Un	1144	20.248,80
45909	VASSOURA em pelo, cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento de 25 cm e altura da base de 3,0 cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Un	30	477,00
45912	VASSOURA em piaçava tipo leque, comprimento total de 30 cm, cabo em madeira. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.	Un	242	3.884,10
45910	VASSOURÃO em piaçava, cabo em madeira, base retangular com 60 cm. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	58	2.030,00
90154	VÁLVULA de retenção com mola de 1/2.	Un	20	937,74



33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
128726	VELA de Aniversário Estrelinha Faísca, embalagem com 4 unidades.	Pct	288	1.324,80
		TC	TAL: 1	1.722.716,52

33903207 - MATERIAIS E EQUIP.ORTOPÉDICOS E CORRETIVOS							
71575	COMPRESSA cirúrgica de gaze hidrófila estéril, 7,5cm x 7,5cm, 13 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, 100% algodão cru, pct c/10 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante com data de fabricação e validade do produto.	Pct	10050	5.929,50			
		TO	ΓAL:	5.929,50			

33903301	- PASSAGENS PARA O PAIS					
60392	FORNECIMENTO de passagem aérea, ida e volta, para quaisquer cidades dos Estados da Federação servidas com transporte aéreo, com a finalidade de atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual da Paraíba.	Ur	1	23	36	918.040,00
90588	FORNECIMENTO de passagens terrestres, ida e volta, para quaisquer cidades dos Estados da Federação servidas com transporte terrestres, com a finalidade de atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual da Paraíba.	Ur	1	11	.0	11.000,00
					92	29.040,00

33903614 - LOCACAO DE IMOVEIS						
	LOCAÇÃO de imóvel urbano pessoa física. Conforme endereço e especificação do imóvel em documento anexo. Mensal.	Un		1	24.000,00	
		TC	TAL:	2	4.000,00	

33903616	- LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS				
21085	LOCAÇÃO de veículo Administrativo, tipo Hatch, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.0 CC turbo, potência do motor a partir de 70 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, freios ABS, AIRBGS frontal, direção hidráulica, sensores de estacionamento traseiros; película nos vidros; laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 254 de 26/10/2007; Câmbio automático, sem motorista, trava elétrica nas portas, quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Alarmes. Central multimídia do fabricante. Mensal. De acordo com a Lei nº 8.729/2008.	Un	5	0	1.624.200,0 0
		TO	TAL:	1.6	524.200,00

33903699 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA							
119476	ATENDENTE Controlar o acesso de entrada e saída de pessoas, incluindo alunos, identificando, orientando e encaminhando-os aos setores desejados.	Un	1	3	0	1.169.254,8	
58462	SERVIÇO de mão de obra pessoa física para realizar serviços gerais. O detalhamento do serviço está especificado em documento anexo.	Un	1	7	3	2.994.849,8	
59030	SERVIÇO técnico profissional pessoa física. O detalhamento do serviço está especificado em documento anexo.	Un	1	12		513.580,20	
	·					77.684,82	



33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA							
	POSTO de vigilância armada, diurno (das 08:00 às 18:00 horas), na escala de 5 x 2, de segunda-feira a sexta-feira. O serviço deverá ser prestado nas instalações de um órgão Público Estadual. Mensal.	Un	12	95.572,68			
		TO	TAL: 9	5.572,68			

33903905	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
85378	CONTRATAÇÃO de empresa especializada, para realizar curso de qualificação. Conforme documento anexo.	Uı	1	,	3	140.243,10
60827	SERVIÇO terceiro pessoa jurídica, com detalhamento conforme Termo de Referência.	Uı	1		1	60.000,00
59731	SERVIÇO técnico profissional em geral, pessoa jurídica. O detalhamento do serviço está especificado em documento anexo.	Uı	Un		2	21.840,00
			TOT	AL:	22	22.083,10

33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS							
96423	LOCAÇÃO de Auditório climatizado com capacidade para atender até 50 pessoas, incluindo sonorização e multimídia (som e 02 microfones), com instalação, com técnico para manuseio e demais itens necessários pela empresa, com água e café servidos durante o evento e wifi disponível. Conforme termo de referência.	Diaria	7	18.816,00			
		TO	TAL: 1	8.816,00			

33903912	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
92446	LOCAÇÃO de cabine sanitária (banheiro químico) móveis, na cidade de João Pessoa/PB, abrangendo um raio de 300 Km.	Diaria	56	20.160,00
33567	LOCAÇÃO de cadeira plástica sem braço, incluindo capa de cetim na cor bege ou branca(conforme solicitação).	Diaria	2950	14.750,00
91790	LOCAÇÃO de conjunto de mesa em PVC Quadrada 70 x 70 cm, com 04(quatro) cadeiras com encosto, empilháveis, na cor branca, medindo 56 cm de largura, 60 cm. De profundidade e 91 cm de altura do chão ao topo do encosto com proteção contra raios solares.	Diaria	490	8.820,00
37084	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO II 24 refletores com lâmpadas par 64 foco 02 e 05 08 Elipsoidais de 36° a 50° 01 Técnico de iluminação 12 Fresnel 04 mini brutes de 6 lâmpadas 24 pares de led RGBW de 3w 08 moving head 575 08 moving beam 04 Strobo de 2000w DMX 02 Maquinas de Fumaça DMX 12 Set Light 500w 01 Canhão seguidor 01 console de luz digital com 48 canais 03 rack dimmer de 12 canais de 4000w por canal 01 multicabo de sinal 01 Auxiliar de iluminação 10 metros de passa cabos 01 Canhão seguidor Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema Deverá está incluso no serviço a disponibilização e comprovação de no mínimo 01(um) técnico da contratada para prestar assistência durante todo o evento, serviços de transporte, montagem e desmontagem no local inclusos com abrangência nos 223 municípios do Estado da Paraíba.	Diaria	30	42.840,00
58150	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO III: 48 Refletores Par 64 – Focos 01, 02 e 05 com lâmpadas de 1.000w e gelatinas com cores variada 02 Técnico de iluminação 16 Elipsoidal de 36° a 50° 16 Fresnel 12 Moving beam 12 Moving Head 575 04 Moving wash 08 Strob 2000w DMX 12 Ribaltas de led 3w 24 Pares de Led 5w RGBW 04 Varas de ACL com 4 refletores cada 08 Mini Brutt 06 Lâmpadas 02 Canhão seguidor de 1200w 02 Máquinas de fumaça DMX 02 ventiladores 16 Bandõ para Fresnel 01 console de luz Digital com 96 canais com 4 universos 12 Set Lights de 1000w 03 Rack Dimmer com 36 Canais de 4000W 02 Main Power de 12 canais de 4000w por canal 01	Diaria	30	82.080,00

TOLLOW	EXECUTE DA PAKAIBA			
33903912	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	Multicabo de sinal 02 Auxiliar de iluminação 15 metros de passa cabos 02 Canhão seguidor Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema Deverá está incluso no serviço a disponibilização e comprovação de no mínimo 02(dois) técnicos da contratada para prestar assistência durante todo o evento, serviços de transporte, montagem e desmontagem no local inclusos com abrangência nos 223 municípios do Estado da Paraíba.			
65039	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO I: 16 refletores com lâmpadas par 64 foco 02 e 05 02 mini brutes de 4 lâmpadas 24 pares de led RGBW de 3w 01 Maquina de Fumaça DMX 06 Set Light 500w 01 mesa de luz dmx de 24 canais 02 rack dimmer de 12 canais de 4000w por canal 01 multicabo de sinal 01 Técnico de iluminação 01 Auxiliar de iluminação 01 Canhão seguidor Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema. Conforme termo de referência.	Diaria	100	118.680,00
91791	LOCAÇÃO de Mesa em PVC Redonda 90cm de diâmetro e 72cm de altura contendo 04(quatro) cadeiras com encosto, na cor 56 branca, medindo 56 cm de largura, 60 cm de profundidade e 91 cm de altura do chão ao topo do encosto com proteção contra raios solares.	Diaria	450	13.500,00
34169	LOCAÇÃO de mesa plástica, branca, quadrada, empilhável e de boa qualidade, com toalha conforme detalhamento em termo de referência.	Diaria	400	3.200,00
33738	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2: 01 Console digital de som com 32 canais e 16 saídas auxiliares;04 processadores de efeitos ;Gate e compressor por canal; Equalizador; Delay; Inversão de fase; Fanthon Power; Pad - 20db e 16 gráficos 31 bandas; 02 processador digital com 2 entradas e 6 saídas; 01 CD player; 01 notebook; 06 microfones sem fio bastão UHF; 10 microfone de haste flexivel de 50 cm, Padrão Polar, Cardióide, Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz, Impedância de saída: 250 O ± 30% (a 1kHz), Sensibilidade: -38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz) 01 CDJ com antichoque; 04 microfones sem fio Heat Set UHF; 08 microfones para bateria; 08 microfones para percussão; 04 microfones para instrumentos; 06 microfones para voz; 12 Direct box; 16 pedestais tipo girafa para microfones 01 amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01 amplificador tipo cubo de 400w para contra baixo; 08 monitores 1x15" + driver; 08 caixas de sub grave com 02 falantes de 18"; 08 caixas de alta frequência Line Array com 2x8" + driver – 08 metros de passa cabos; 08 amplificadores para sistema acima; 02 Técnico de sonorização 02 Auxiliar de sonorização Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema Deverá está incluso no serviço a disponibilização e comprovação de no mínimo 02 (dois) técnicos da contratada para prestar assistência durante todo o evento, serviços de transporte, montagem e desmontagem no local inclusos com abrangência nos 223 municípios do Estado da Paraíba.	Diaria	95	202.920,00
3021	LOCAÇÃO DE SOM TIPO 5: 01 Console digital de som com 56 canais de entrada; Equalização paramétrica; 08 rack de efeito ;Compressor e gate por canal;24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal;02 fontes de alimentação; 01 Sistema de sonorização Line Array, composto por 24 caixas de 3 vias com 2 x 12" + 4 x 5,5" + 2 driver com cobertura vertical de 10°, horizontal de 120°; Sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar com software; 24 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" com 2000 ; 12 amplificadores de potencia com no mínimo 6.000 watts RMS por canal em 2 Ohms; 02 processador digitais com 04 entradas e 06 saídas com software de gerenciamento do sistema através de computador; 01 Multicabo de 56 canais com comprimento mínimo de 70 metros esplintado; 01 Multicabo de 12 vias com comprimento mínimo de 80 metros para o processamento , 02-Torres de Delay com 06 caixas line array nas mesmas especificações do PA; 01 Front Fill composto por 06 caixas de alta frequência com 2x8" + driver amplificadas; 02 Técnico de sonorização Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema 01 Main Power trifásico de 63 ampères por fase; Regulador de tensão ;Voltímetro ;Amperímetro; 01 Sistema de comunicação entre PA e monitor; 01 Sistema de intercom com 04 pontos.	Diaria	10	65.760,00



33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MONITOR 01 Console digital de som com 56 canais de entrada, equalização paramétrica;08 racks de efeito; Compressor e gate por canal;24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas;02 fontes de alimentação; 16 monitores passivos com 02 falantes de 12' e 01 Drive ; 06 amplificadores com 12 vias de monitoração; 01 Side Fill composto por 03 caixas de alto frequência de 2 x 8" 400 w + drive 300 w; 02 Caixas de sub grave com falantes de 18" 2000 p/ lado; 04 amplificadores de potencia de 3.000 watts por canal; 01 Main Power Trifásico de 125 amperes por fase; Regulador de tensão; Voltímetro ;Amperímetro; Transformador isolado de 10.000 watts para alimentação com saídas 110v e 220v estabilizadas; 02 Auxiliar de sonorização 10 microfones para bateria; 16 microfones para percussão; 12 microfones para instrumentos; 08 microfones para back voz; 48 pedestais; 20 Microfones com fio condensador; 08 Microfones com fio shotgun; 12 Microfones sem fio UHF head set; 12 Microfones sem fio UHF Bastão de alta frequência; 20 Direct Box passivo e ativo; 08 Sub Snake com multipinos; 04 cabos com multipinos para os sub snakes; 02 Amplificadores para guitarra de 100 w; 01 Amplificador para baixo de 800 w com duas caixas 01 falante 15" e 4 falantes 10"; 01 Sistema de fones com fio de 16 canais e 16 fones; 04 Sistemas de fones sem fio UHF Ear Phone com base de alta frequência; 04 fones do sistema Ear Phone; 01 Kit de bateria acústica completa; 40 metros de passa cabos; 20 Praticável telescópico de 2,0 x 1,0 com altura regulável de 0,50 a 1,00m com rodas. Deverá está incluso no serviço a disponibilização e comprovação de no mínimo 02 (dois) técnicos da contratada para prestar assistência durante todo o evento, serviços de transporte, montagem e desmontagem no local incluso com abrangência nos 223 municípios do Estado da Paraíba.

73754 LOCAÇÃO DE SOM TIPO 7: 02 Consoles digital de som com 64 canais de entrada; Diaria Equalização paramétrica; 08 rack de efeito; Compressor e gate por canal; 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal;02 fontes de alimentação; 01 Sistema de sonorização Line Array, composto por 18 caixas de 3 vias com 2 x 12" + 4 x 5,5" + 2 driver com cobertura vertical de 10°, horizontal de 120°; Sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar de acordo como software; 08 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" com 2.000; 08 amplificadores 12.000 watts RMS; 02 processadores digitais com 04 entradas e 08 saídas com software de gerenciamento do sistema através de alinhamento no computador; 02 Multicabo de 64 canais com comprimento mínimo de 70 metros no PA e 15 metros no monitor; 02 Multicabos de 12 vias com comprimento mínimo de 80 metros para o processamento; 02 Torres de Delay com 6 caixas line array lincadas no PA; 01 Front Fill composto por 8 caixas de alta frequência com 2 x 8" + driver amplificadas; 02 Técnico de sonorização Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema 01 Main Power trifásico de 63 ampères por fase; Regulador de tensão; Voltímetro; Amperímetro; 01 Sistema de intercom com 04 pontos. MONITOR 02 consoles digitais de som com 64 canais de entrada, equalização paramétrica; 08 racks 10 de efeito Compressor e gate por canal;36 canais de saída com equalizador gráfico de 119.760.00 31 bandas;02 fontes de alimentação; 01 Sistema com 12 monitores ativos duas vias com 01 falantes de 12" e 01 Drive cada, com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; 01 Side Fill composto por 06 caixas de alto frequência com 2 x 8" + 2 driver com cobertura vert. de 10°, horiz de 120°; 02 caixas de som subgrave com falantes de 18" 2.000-lado 04 amplificadores 3.000 watts por canal; 01 Main Power Trifásico de 125 amperes por fase; Regulador de tensão; Voltímetro ;Amperímetro; Transformador isolado de 10.000 watts para alimentação com saídas 110 v e 220 v estabilizadas; 10 Microfones para bateria; 16 Microfones para percussão; 20 microfones para instrumentos de sopros (madeiras); 08 microfones para back voz; 60 pedestais para microfones; 20 Garras (clamp); 24 Microfones condensadores para os metais; 22 Microfones com fio shotgun para o coral; 30 Microfones com fio condensador com garra de fixação para as bases das cordas (violas, violoncelos e baixos); 24 Microfones sem fio UHF lapela para as cordas (violinos e violas); 08 Microfones sem fio UHF Bastão de alta frequência; 20 Direct Box passivo e ativo; 12 Sub Snake com



33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

multipinos; 12 Multicabos para os sub snakes; 12 Medusas de 24 canais; 01 Amplificador para guitarra de 100 w; 02 Auxiliar de sonorização 01 Amplificador para baixo de 800 w com duas caixas 01 falante 15" e 4 falantes 10"; 04 Sistemas de fones in Ear Phone sem fio UHF com base de alta frequência e fones; 01 Kit de bateria acústica completa; 50 metros de passa cabos; 48 Praticável telescópico de 2,0 x 1,0 com altura regulável de 0,50 a 1,00m e rodízios. Deverá está incluso no serviço a disponibilização e comprovação de no mínimo 02(dois) técnicos da contratada para prestar assistência durante todo o evento RELAÇÃO DE MICROFONES PARA ORQUESTRA, INSTRUMENTOS DE CORDAS E ACUSTICOS. 14 - Microfones condensador miniatura, compacto e de alta saída, para reforço de som profissional de captação supercardioide extremamente uniforme que proporciona alto ganho antes do feedback e excelente rejeição de ruídos indesejados capacidade de nível de pressão sonora (SPL) que seja útil para uma variedade de instrumentos acústicos bateria, piano, cana, vento e cordas; 16 – Microfones padrão polar supercardioide para alto ganho antes do feedback e rejeição a sons fora do eixo superior, imã de neodímio para maior relação sinal ruido. Sistema de shock-mount pneumático avançado que minimiza a captação de ruídos de manuseio e vibração, - 04 microfones padrão polar supercardioide modificado em toda a faixa de frequência, garantindo alto ganho antes do feedback e excelente isolamento de outras fontes, microfone dinâmico com resposta de frequência ajustada, desenvolvido especialmente para bumbos e instrumentos musicais com som grave. Ele proporciona ataque e corpo superiores com qualidade de estúdio, mesmo em ambientes com altos níveis de SPL, 04 microfones projetados para uso com bumbo de bateria, e aplicações de frequências graves, incluindo piano. Com cápsula remodelada, pré-amplificador integrado e conexão XLR, oferece captação de graves preciosa e resposta de frequências ajustada para sons encorpados nas frequências baixas, 06 – microfones – Dimensões: 215 x 46 x 49 mm, Conector:XLR-3, Frequência de resposta (microfone): 30 – 17000 Hz.Peso: 385g, Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz) 2 mV/Pa+3 dB, impedância nominal: 200 Min. Impedância de terminação: 200, construção robusta, filtro Roll Off de graves com 5 posições, 04 -microfones- Largura de banda de frequência de áudio: 20-20000 Hz, Nível de ruido equivalente:6dB-ASensibilidade: 23 mV /Pa, Sinal para ruido: 88 dB-AAlmofada de Preardenação: -6; -12; -18dBFiltro de corte de graves: 160;80;40 Hz, Impedância elétrica: 200 Ohms, Impedância de carga recomendada: 2200 Ohms, Padrões Polares: Omnidirecional, Cardioide Amplo, Cardióide, Hipercardióide e Figura de oito, 10 – microfones – condensador tem padrão unidirecional e projetado para gravação em estúdio, broadcast e microfonação. A resposta de frequência ampla, o baixo ruido e a proteção contra espúrios padrão para aplicações envolvendo instrumentos acústicos especialmente violão, piano e pratos, 04 – microfones-Padrão polar cardióide ou hipercadióide resposta de freq.. 50 Hz a 20 KHz, Impedancia-2000, condensador indicado para bateria (pratos) e instrumentos de cordas e captação de externa, quando em hipercadióide, 14 microfones p/ violões, violinos, violas, celhos e baixos acústicos, incluindo bandolins, cavaquinhos e dobros com uma profundidade de corpo entre 1,4 e 4,8"- com clipe pode ser ajustado. O microfone em si é umcondensador supercadióide com um pescoço de ganso ajustável de 5,5" para facilitar o posicionamento. Como o microfone é colocado acima das cordas, ele é projetado para fornecer um som mais natural de cordas em um sistema com fio com phantom power de 48 volts, 20 – microfones sem fio de lapela, Faixa de operação de 92m, ate 90 frequências UHF selecionáveis que operam em uma largura de bandas UHF de 18MHz oito horas de uso continuo com duas baterias, circuitos de receptores duplos para minimizar o ruído e a queda causada por interferência de RF, 04 – microfones com sistema sem fio para instrumentos. Inclui um transmissor bodypack S, um cabo e um receptor, 92 pedestais articulados para microfones, 12 pedestais articulados para microfones, com braço longo - 12 garras claw, 150 - cabos de microfones balanceados, 20- Direct Box passivo e ativo, 12 – Sub Snake com multipinos, 02 – amplificadores para guitarra de 100w caixa c

33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

om 2 de 12", 01- amplificador para baixo de 800w com duas caixas 1 falante 15" e 4 falantes 10", 01- Sistema de fones com fio composto por 12 canais de amplificador e 12 fones, 02 – Sistema de fones in ear sem fio UHF com base de alta frequência e fones, 01 Kit de bateria acústica completa, 40 passa cabos de um metro, 24-praticável telescópico de 2,0x1,0 com altura regulável de 0,60 a 1,00m, cabos e conexões necessárias para todo o sistema. Deverá está incluso no serviço os serviços de transporte, montagem e desmontagem no local inclusos com abrangência nos 223 municípios do Estado da Paraíba.

117885	LOCAÇÃO de tenda pirâmide em tubo galvanizado medindo (6×6) m com altura de 2,50 m. Conforme termo de referência.	Un	40	17.760,00
91794	LOCAÇÃO de tendas em lonas com base reforçada em ferro galvanizado medindo (4 × 4) metros, a empresa será responsável pelo SERVIÇO de montagem e desmontagem no local indicado. Conforme termo de referência.	Diaria	52	9.360,00
77498	LOCAÇÃO de tendas em lonas com base reforçada em ferro galvanizado medindo (5	Diaria		
	5) metros, a empresa será responsável pelo SERVIÇO de montagem e desmontagem no		1	3,60
	local indicado.	TO		

TOTAL: 719.593,60

33903914	- LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
92843	LOCAÇÃO de veiculo tipo VAN intramunicipal, com as seguintes características: capacidade mínima de 16 (dezesseis) passageiros; com motorista devidamente habilitado, seguro total, com no máximo 5 (cinco) anos de uso. Incluindo encargos sociais, seguro de responsabilidade civil. Obs: é de responsabilidade da contratada todos os custos necessários para a perfeita execução do serviço. De acordo com a - Lei nº 8.729/2008.	Diaria	75	128.437,50
88098	LOCAÇÃO de veículo Administrativo tipo Pick-up, com as seguintes características: ano/modelo corrente, com quilometragem "0" KM (zero quilômetro), motor a partir de 1,4 cc. Potência a partir de 80 cv, 02 (duas) portas, com capacidade para 2 (dois) passageiros, cores variadas, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, direção hidráulica/elétrica, controle elétrico dos vidros dianteiros, central multimídia, câmbio manual de 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, quilometragem livre, sem motorista, seguro total e todos os equipamentos de série exigidos por lei, adesivo do governo do estado conforme solicitação, sistema de monitoramento, rastreamento e localização do veículo. Que atenda a Lei n.º 8.729/2008, lei n.º 8.666/93 e Manual para Aquisição de Bens e Contratação de Obras e Serviços do FIDA.	Un	14	483.840,00
128550	LOCAÇÃO de veículo Administrativo, tipo Hatch, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.0 CC ou potência do motor a partir de 72 CV, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros; laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN n.º 960 de 17/05/2022; câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré. Conforme Termo de referência.	Un	38	840.864,00
128551	LOCAÇÃO de veículo Administrativo, tipo Hatch, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.0 Turbo CC ou potência do motor a partir de 100 CV, 04(quatro) portas, capacidade para 05(cinco) passageiros, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado,	Un	21	756.000,00



DA PAKAIBA			
protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal, direção assistida, sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN n.º 960 de 17/05/2022; câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas. Conforme termo de referência.			
LOCAÇÃO de veículo de representação tipo sedan executivo de luxo, com as seguintes características: ano/modelo corrente, motor a partir de 2.0 cc 16 v,Cambio Automático, 04(quatro) portas, pintura metálica, bi-combustível (álcool/gasolina), ar-condicionado, freios abs, airbags frontais e laterais, direção elétrica,capacidade para 05 (cinco) passageiros,computador de bordo, quilometragem livre, seguro total e todos os equipamentos de série exigidos por lei. DIARIA. COM MOTORISTA. De acordo com a - Lei nº 8.729/2008.	Un	5	360.000,00
LOCAÇÃO de veículo de representação, tipo sedan executivo, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 2.0 CC ou potência do motor a partir de 150 CV; 04 (quatro) portas; capacidade para 05(cinco) passageiros, pintura metálica; bicombustível (álcool/gasolina); ar condicionado; protetor de cárter; freios ABS; AIRBAGS frontal, direção assistida; sensores de estacionamento traseiros; película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN nº 960 de 17/05/2022; câmbio com (cinco) marchas à frente e uma à ré, trava elétrica nas portas. Conforme termo de referência.	Un	1	36.000,00
LOCAÇÃO de veículo, tipo ônibus rodoviário intermunicipal e interestadual, com as seguintes características: com motorista devidamente habilitado, 44 passageiros, ar condicionado, tv, vídeo, toilet e seguro total, com no máximo 5 (cinco) anos de uso. Incluindo os encargos sociais e seguro de responsabilidade civil. OBS: é de responsabilidade da contratada todos os custos necessários para a perfeita execução do serviço. De acordo com a - Lei nº 8.729/2008.	KM RODAD O	40000	320.000,00
LOCAÇÃO de veículo, tipo ônibus rodoviário intramunicipal, com as seguintes características: com motorista devidamente habilitado, 44 passageiros, ar condicionado, tv, vídeo, toilet e seguro total, com no máximo 5 (cinco) anos de uso. Incluindo os encargos sociais e seguro de responsabilidade civil. OBS: É de responsabilidade da contratada todos os custos necessários para a perfeita execução do serviço. De acordo com a - Lei nº 8.729/2008.	Diaria	114	135.432,00
LOCAÇÃO de veículo, utilitário, tipo Furgão Minivan, com as seguintes características: ano/modelo corrente (zero km), motor a partir de 1.8 CC e potência do motor a partir de 105 CV, capacidade para 07 (sete) passageiros, bicombustível (álcool/gasolina), ar condicionado, protetor de cárter, freios ABS, AIRBAGS frontal direção assistida, sensores de estacionamento traseiros, película de redução de calor nos vidros laterais e traseiro nas especificações da Resolução do CONTRAN n.º 960 de 17/05/2022, travas elétricas nas portas, câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e uma à ré, sem motorista quilometragem livre, seguro total, todos os equipamentos e acessórios de série exigidos por Lei. Aplicação de Adesivo do Governo do Estado com a logomarca de cada Secretaria ou Órgãos, conforme aprovação da Administração. Equipado com luzes extras. Sistema de Monitoramento, Rastreamento e Localização de veículos. Equipado com rastreador GPRS. Mensal. Conforme a — Lei nº 8.729/2008.	Un	5	210.000,00
	TO	TAL: 3.1	270.573,50

33903916	- MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
	DEDETIZAÇÃO para combate a roedores e todos os tipos de insetos, especialmente baratas, com manejo integrado até o extermínio total das	M2	165000	3.610.200,0 0



33903916 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

pragas. Os produtos, em função do tipo de infestação, poderão ser em forma de gel ou líquido. Aplicação nas partes internas e externas do prédio, em frestas, ar condicionado, CPU's e outros equipamentos. Conforme termo de referência.

TOTAL: 3.610.200,00

33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
35425	CONTRATAÇÃO de empresa especializada (Multimarcas), em manutenção preventiva e/ou corretiva, com fornecimento de material em aparelhos de ar condicionados. Conforme detalhamento em Termo de Referência.	Un		1920	576.000,00			
65506	CONTRATAÇÃO de empresa especializada (Multimarcas), para realizar desinstalação, com fornecimento de material, em aparelhos de ar condicionados. Conforme termo de referência.	Un		1	2.256,00			
40613	SERVIÇO de manutenção corretiva e preventiva (mão de obra), em extintores. Conforme Termo de Referência.	Un		1	12.562,80			
		r	ГОТА	L: 59	90.818,80			

33903926 - VALE REFEIÇÃO							
109788	FORNECIMENTO de cartão magnético (alimentação) com chip de segurança, com recarga mensal de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Obs.: Com taxa de administração inclusa.	Ur	1	8	0	276.912,00	
94311	FORNECIMENTO de cartão magnético (alimentação), com recarga mensal no valor de R\$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais). OBS: com taxa de administração inclusa.	Ur	1	10	00	507.672,00	
117882	FORNECIMENTO de cartão magnético (alimentação), recarga mensal no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). OBS: Com taxa de administração inclusa.	Ur	1	30	00	2.160.000,0	
					2.9	944.584,00	

33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								
127946	COFFEE BREAK servido no local do evento com detalhamento em Termo de Referência.	Ur	1	23	612	826.420,00		
128741	JANTAR tipo self service, servido no local do evento, com detalhamento conforme Termo de Referência.	Ur	1	1535		30.700,00		
127835	SERVIÇO de fornecimento de cocção de alimentação e distribuição de refeições diárias (almoço) destinado ao restaurante popular. Conforme termo de referência.	Ur	1	2794500		25.150.500, 00		
TOTAL: 26.0						007.620,00		

33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
	PLATAFORMA de comunicação unificada e colaborativa, conforme termo de referência.	Un		1	13.996,80			
		TO	OTAL:	1	3.996,80			

33903963 - SERVICOS GRAFICOS							
132037	ADESIVO personalizado em vinil leitoso medindo $(0,50 \text{ cm})$ L x $(0,50 \text{ cm})$ A, com impressão e arte de alta resolução, em cor (4×0) , conforme termo de referência.	Un	5000	10.000,00			
132027	ADESIVO tipo cartaz, personalizado, com impressão digital em cores (4x0).	Un	500	2.400,00			



33903963 - SERVICOS GRAFICOS								
	Medindo: (60 x 60)cm. Composição: Papel vinílico autocolante com gramatura de 190g, conforme Termo de Referência							
65420	SERVIÇO gráfico (personalizado). O detalhamento do serviço está especificado em documento anexo.	Un	16	1.002.011,8				
		TO	ΓAL: 1.0	014.411,84				

33903974 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS							
132763	LOCAÇÃO de caminhão 3/4 baú (REFRIGERADO), para realizar o transporte de gêneros alimentícios (carrego e descarrego) no Estado da Paraíba, com capacidade mínima de 7,5 toneladas, com motorista e 02 ajudantes. Conforme Termo de Referência.	KN ROD O	- 1	480	000	372.960,00	
132764	LOCAÇÃO de caminhão trucado baú (CARGA SECA), para realizar o transporte de gêneros alimentícios (carrego e descarrego) no Estado da Paraíba, com capacidade mínima de 7,5 toneladas, com motorista e 02 ajudantes. Conforme Termo de Referência.	KM ROD O	_	12000		84.000,00	
T					45	6.960,00	

33903980 - HOSPEDAGENS

104635 HOSPEDAGEM em Hotel/Pousada, quarto duplo, com ar, duas camas de solteiro, café da manhã e jantar incluso. Conforme termo de referência.

TOTAL: 216.000,00

33903983	- SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
	SERVIÇO de plotagem em preto e branco e colorida em formato de A3 a A0, cópias de projetos em preto e branco em formato A3 e A0, escaneamento/digitalização de projetos em arquivos .pdf com resolução mínima 300dpi, conforme Termo de Referência.	Un	1	1	6.000,00
		TO	TAL:	6	5.000,00

33903994	- AQUISIÇAO DE SOFTWARES DE APLICAÇAO			
128875	CONTRATAÇÃO de provedor de internet banda larga fornecido em fibra ótica, com velocidade mínima de 600Mbps, incluindo manutenção preventiva e corretiva na rede, conforme termo de referência.	Un	1	3.600,00
126795	LICENÇA DE USO de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de suporte e sustentação da plataforma Google Workspace (Google G Suíte). O pacote inclui o Gmail corporativo, Google Drive, Google Agenda, Google Meet (vídeo conferencias), Google Keep, Google Print, Editor de documentos, planilhas e apresentações, Google Contatos, Google Grupos, Cloud Identity, Google Maps, Google Meu Negócio, Google Earth, Google Vault, Google Formulários, Google Search, Chat, Hangouts, Google Fotos, Google Admin, Youtube4 outros serviços. Possui ilimitado espaço de armazenamento nos serviços cloud do Google, além de Drive de Equipe (Servidor de Arquivos em Nuvem).	Un	8	17.280,00
129301	LOCAÇÃO de Notebook com processador, no mínimo i5, HD 500 GB SSD e memória RAM com, no mínimo, 8 GB. Conforme termo de referência.	Diaria	38	11.400,00
128570	SERVIÇO de outsourcing impressora colorida A4 TIPO IV: observações	Un	2	9.935,04



33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

gerais: equipamentos de mesma capacidade de impressão, sendo possível a aceitação de equipamentos de fabricantes diferentes (similares), se cumprirem todas as especificações técnicas do Termo de Referência. Todos os equipamentos devem estar aptos para integração com os sistemas de gerenciamento de equipamentos e bilhetagem das impressões; tecnologia de impressão: tecnologia de impressão: eletrofotográfica a seco — laser, LED, Jato de tinta ou equivalente. Independentemente da tecnologia da impressão, são vedados equipamentos voltados ao público residencial; tipo de impressão: policromática; velocidade: velocidade mínima de 15 impressões por minuto; papel: tamanho do papel: no mínimo as dimensões do A4 (largura mínima de 210 mm e altura mínima de 297 mm); Gramatura do papel: deverá atender, no mínimo, a faixa de 75 g/m² a 120 g/m²; compatibilidade com os seguintes tipos de papel utilizados pela contratante: comum, reciclado, não-clorado e etiquetas; O equipamento deverá suportar os seguintes tamanhos de mídia: A5, A4, carta e Ofício; resolução de impressão: resolução mínima de impressão: 600 dpi x 600 dpi; modo de impressão: permitir impressão duplex (frente e verso) automático; capacidade bandeja: bandeja de alimentação automática com capacidade mínima para 150 folhas; bandeja(s) de saída com capacidade mínima para 50 folhas; interfaces de rede: interface Ethernet 10/100/1000 Base TX, WIFI ou superior; processador: velocidade mínima de 600MHz; memória: tamanho mínimo de 512 MB; ciclo mensal: ciclo de impressão mensal mínimo de 10.000 páginas/mês. Franquia: Conforme detalhamento contido no Termo de

	Referência.			
129158	SERVIÇO de outsourcing impressora monocromática a4 tipo IV: Observações Gerais: Equipamentos de mesma capacidade de impressão, sendo possível a aceitação de equipamentos de fabricantes diferentes (similares), desde que cumpram todas as especificações técnicas do Termo de Referência. Todos os equipamentos devem estar aptos para integração com os sistemas de gerenciamento de equipamentos e bilhetagem das impressões; Tecnologia de Impressão: Tecnologia de impressão: eletrofotográfica a seco - laser, Led, Jato de tinta ou equivalente. Independentemente da tecnologia da impressão, são vedados equipamentos voltados ao público residencial; Tipo de Impressão: Monocromática; Velocidade: Velocidade mínima de 40 impressões por minuto (franquia até 20.000 impressões mensal); Papel: Tamanho do papel: no mínimo as dimensões do A4 (largura mínima de 210 mm e altura mínima de 297 mm); Gramatura do papel: deverá atender, no mínimo, a faixa de 75 g/m² a 120 g/m²; Compatibilidade com os seguintes tipos de papel utilizados pela contratante: comum, reciclado, não-clorado e etiquetas; O equipamento deverá suportar os seguintes tamanhos de mídia: A5, A4, carta e Ofício; Resolução de Impressão: Resolução mínima de impressão: 600 dpi x 600 dpi; Modo de Impressão: Permitir impressão duplex (frente e verso) automático; Capacidade Bandeja: Bandeja de alimentação automática com capacidade mínima para 250 folhas; Bandeja(s) de saída com capacidade mínima para 100 folhas; Interfaces de Rede: : Interface Ethernet 10/100/1000 Base tx, Wifi ou superior; Processador: Velocidade mínima de 1.2Ghz; Memória: Tamanho mínimo de 512MB; Ciclo Mensal: Ciclo de impressão mensal mínimo de 80.000 páginas/mês. Franquia: Conforme detalhamento contido no Termo de Referência.	Un	51	189.720,00
127016	"SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - multifuncional - tecnologia de impressora: colorido jato de tinta com sistema de tanque de tinta instalado pela fábrica. ; equipamento multifuncional com tecnologia de impressão jato de tinta, com sistema de tanque de tinta instalado pela fábrica, não sendo aceito qualquer tipo de adaptação paralela ao equipamento ofertado; Tecnologia de digitalização em Rede; Velocidade de impressão mínima de 30ppm em preto e 20 ppm em cores; Suporte a impressão dúplex automática; Scanner com alimentador automática - ADF Resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi; Resolução de cópia mínima de 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização mínima de 600 x 600 dpi; Suporte aos Sistemas Operacionais Windows, Mac Linux; Capacidade de entrada de papel mínima de 250 folhas; Capacidade de saída de papel mínima de 125 folhas; Tamanhos de papel	Un	46	110.400,00



33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

suportados: Carta, Envelope, Ofício, A4, A5; Portas padrão Ethernet 10/100/1000 Base Tx (RJ45) e USB compatível 2.0; Conectividade Wifi Wireless 802.11 b/g/n; A 6.3 Dos Serviços Call Center Deverá ser mantido pela Contratada atendimento via CallCenter, com toda infraestrutura e equipes necessárias a apoiar, operar e suportar operações da Contratante no horário comercial, sem vínculo empregatício com a Contratante, no Estado da Paraíba, a comprovação desta exigência se dará na assinatura do contrato."

TOTAL: 342.335,04

33903999	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
118726	CAFÉ DA MANHÃ com o seguinte cardápio: café, café c/ leite, chocolate quente, água, suco de frutas 02 tipos (laranja, abacaxi c/ hortelã, maracujá, cajá), salada de frutas com granola e leite condensado, pão de queijo, mini sanduíche, salgados 04 tipos (pastel, coxinha, empadas, folhados doce e salgado), bolo de rolo, bolos sabores variados chocolate, laranja, fofo, formigueiro), torta doce, torta salgada, biscoitos diversos. OBS: Água mineral, café e copos descartáveis, durante o evento.	Un	1534	30.680,00
94215	CONFECÇÃO de crachá colorido, com fita personalizada, medindo 10x6cm.	Un	525	13.125,00
94657	CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e de assessoramento em gestão estratégica, conforme detalhamento em Termo de Referência.	Un	8	1.740.000,0
118783	CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de segurança eletrônica (centrais de alarmes, sensores, sistema de gerenciamento e monitoramento interno e externo, através de câmeras IP, e cerca elétrica), com manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças. Conforme condições e especificações contidas no TR.	Un	3	73.008,00
120916	CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços no setor administrativo, para a função de: Auxiliar administrativo, no período de funcionamento do órgão (Diurno). Com fornecimento de fardamento e EPI'S. Conforme detalhamento e exigências no termo de referência.	Un	59	3.704.656,6 1
112322	CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços no setor de Administração, para a função de Secretária - 40hs (semanal) diurno. Com fornecimento de fardamento. Para atender a demanda existente de serviços extremamente essenciais a Hospital da Rede Pública Estadual. Conforme detalhamento e exigências no termo de referência.	Un	5	219.487,80
102918	CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em Tecnologia da Informação, para desenvolvimento, Implantação e Treinamento, de software de gestão de Recursos Humanos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.	Un	1	72.000,00
106622	CONTRATAÇÃO de empresa especializada para execução de serviços de engenharia. Devendo ainda seguir as instruções contidas nos documentos anexo ou Termo de Referência.	Un	3	613.497,20
87989	CONTRATAÇÃO de empresa especializada para selecionar estagiários. Conforme Termo de Referência.	mensal	40	596.160,00
2490	CONTRATAÇÃO de empresa especializada (Multimarcas), para realizar instalação, com fornecimento de material, em aparelhos de ar condicionados. Conforme demanda e detalhamento em termo de referência.	Un	1	28.632,00



33903999	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
104388	CONTRATAÇÃO de Empresa para o Fornecimento de Alimentação (almoço), incluídos todos os custos com mão de obra, equipamentos, gás, materiais e insumos necessários à execução do Programa Tá Na Mesa.	Un	223	163.304.460 ,00
93789	CONTRATAÇÃO de empresa (multimarca) para realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves E/OU pesados, incluindo fornecimento de peças e acessórios originais do fabricante do veículo, conforme detalhamento em Termo de referência anexo.	Un	1	475.200,00
69495	CONTRATAÇÃO de Pessoa Jurídica Especializada em gestão governamental com a finalidade de executar serviços de consultoria e assessoria técnica especializada em gestão.	Un	1	60.000,00
126496	CONTRATAÇÃO de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em capacitação na Lei. nº 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.	Un	4	236.320,00
110175	CONTRATAÇÃO de pessoal de apoio para subsidiar a realização de eventos em geral. Conforme termo de referência.	Diaria	8	12.000,00
79573	CREDENCIAMENTO de entidades sem fins lucrativos para construção de cisternas de placas, em vários municípios da Paraíba. Conforme detalhamento em documento anexo.	Un	2823	9.999.997,5 9
114952	CURSO (Profissionalizante). Conforme Termo de Referência.	Un	1	1.008.214,3
102898	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, conforme detalhamento em Termo de Referência.	Un	3500	29.855,00
112056	LANCHE servido no local do evento, com o seguinte cardápio: 02 tipos de salgados (30g cada); 02 fatias de bolo (100g cada); 01 tipo de doce (150 g cada) 01 tipo de suco de frutas ou refrigerante (200 ml cada). Conforme termo de referencia.	Un	12550	313.750,00
118123	LANCHE tipo self service, servido no local do evento,com o seguinte cardápio: salgados, bolos, bolachas, café, leite, sucos e refrigerantes.	Un	10100	145.440,00
85781	LOCAÇÃO de Auditório climatizado com capacidade para atender até 150 pessoas, incluindo sonorização (som e 02 microfones) e multimídia, com instalação, com técnico para manuseio e demais itens necessários pela empresa, com água e café servidos durante o evento e wifi disponível. Conforme termo de referência.	Diaria	6	21.000,00
104241	LOCAÇÃO de cama elástica grande - com medidas aproximadas de 4,30 de diâmetro, acompanhado de monitor.	Diaria	52	8.112,00
112100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROJETOR COM TELA, conforme detalhamento em Termo de Referência.	Diaria	45	10.800,00
66640	LOCAÇÃO de espaço físico com capacidade para até 300 (trezentas) pessoas, com as seguintes características e apoio logístico: fechado, com ar condicionado, internet no salão e infra-estrutura para sonorização, com cadeiras fixas ou móveis, mesa e cadeiras para palestrantes, formatos em auditório/ escolar/em "U", iluminação padrão compatível com o local e nº de pessoas por evento. Diária.	Un	51	255.000,00
97043	LOCAÇÃO de estrutura metálica grid box Q30 com detalhamento conforme Termo de Referência.	M	144	103.680,00
74110	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO IV: 60 Refletores Par 64 – Focos 01, 02 e 05 com lâmpadas de 1.000w e gelatinas com cores variadas, 02 Técnico de iluminação 16 Elipsoidal de 36° a 50° 16 Fresnel 24 Moving beam SR200w 24	Diaria	22	35.024,00



33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Moving Head 575 12 Moving wash 12 Strob 3000w DMX 12 Ribaltas de led 3w 36 Par Led 5w RGBWA 08 Varas de ACL com 4 refletores cada 12 Max Brutt 06 Lâmpadas 02 Canhão seguidor de 1200 w 03 Máquinas de fumaça 2000 DMX 16 Bandõ para Fresnel 02 ventiladores 01 Console de luz digital com 01 command e 01 fader com 02 telas touch e 01 computador 12 Set Lights 01 Rack Dimmer com 48 Canais de 4000 w 02 Main Power de 12 canais de 4000 w por canal 01 Multicabo de sinal 02 Técnico de iluminação 02 Auxiliar de iluminação 20 metros de passa cabos 02 Canhão seguidor Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema Deverá está incluso no serviço a disponibilização e comprovação de no mínimo 02 (dois) técnicos da contratada para prestar assistência durante todo o evento, serviços de transporte, montagem e desmontagem no local inclusos com abrangência nos 223 municípios do Estado da Paraíba.

	Estado da Paraíba.			
75247	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO V: 96 Refletores Par 64 – Focos 01, 02 e 05 com lâmpadas de 1.000w e gelatinas com cores variadas 02 Técnico de iluminação 24 Elipsoidal de 36° a 50° 24 Fresnel 12 PC de 1000w 24 Moving beam 24 Moving Head 575 12 Moving wash 12 Strob 2000w DMX 12 Ribaltas de led 3 w 48 Par Led 5w RGBW 08 Varas de ACL com 4 refletores cada 20 Mini Brutt 04 Lâmpadas 02 Canhão seguidor de 1200 w 03 Máquinas de fumaça DMX 24 Bandõ para Fresnel 02 ventiladores 01 Console de luz Digital com 01 command e 01 fader , com 02 telas touch e 01 computador 12 Set Lights 06 Rack Dimmer com 36 Canais de 4000 w 06 Main Power de 12 canais de 4000 w por canal 02 Auxiliar de iluminação 01 Multicabo de sinal 30 metros de passa cabos 02 Canhão seguidor Cabos e Conexões para Ligar Todo o Sistema Deverá está incluso no serviço a disponibilização e comprovação de no mínimo 02 (dois) técnicos da contratada para prestar assistência durante todo o evento, serviços de transporte, montagem e desmontagem no local inclusos com abrangência nos 223 municípios do Estado da Paraíba.	Diaria	44	70.048,00
119846	LOCAÇÃO de IMPRESSORA a Laser (tipo 5) - 40 ppm com franquia de 2.000 por equipamento	Un	103	44.397,00
104240	LOCAÇÃO de piscina de bolas / Inflável, medindo cerca de 4 (quatro) metros de largura por 5 (cinco) metros de comprimento e 2 (dois) metros de altura.	Diaria	52	14.352,00
112605	LOCAÇÃO de tenda 6m x 6m. Todos os itens necessários para a montagem de acordo com as normas técnicas e os serviços de montagem, desmontagem e transporte para o local indicado.	Diaria	250	87.000,00
104238	LOCAÇÃO de tobogã tubarão — Inflável, fabricado em lona KP 1.000, costurados com duas costuras, medindo cerca de 4 (quatro) metros de largura por 10 (dez) metros de comprimento e 6 (seis) metros de altura, acompanhado de monitor.	Diaria	51	52.020,00
123789	REALIZAÇÃO de exame de Ultrassonografia Próstata via Abdominal	Un	129	139.062,00
117001	SERVIÇO de desinstalação de ar condicionado tipo split com capacidade de 7000 BTUs até 80.000 BTU. Conforme demanda.	Un	260	233.740,00
111170	SERVIÇO de desinstalação e/ou instalação de aparelho de ar condicionado tipo split acima de 9.000 BTUs até 60.000 BTUs, Conforme termo de referência.	Un	11	6.600,00
124962	SERVIÇO de empresa especializada em vidraçaria e alumínio, com fornecimento de materiais e peças. Conforme Termo de referência.	Un	1	68.280,00
102061	SERVIÇO de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split acima de 30.000 BTU's até 60.000 BTU's, incluindo todo material necessário a instalação, conforme demanda.	Un	95	125.400,00
102060	SERVIÇO de instalação de aparelho de ar condicionado tipo split de 7.000 BTU's até 29.000 BTU's, incluindo todo material necessário a instalação, conforme demanda.	Un	188	225.600,00
94762	SERVIÇO pessoa jurídica. O detalhamento do serviço está especificado em	Un	4130	159.500,00



	termo de referência.			
109212	SERVIÇO Técnico Especializado de Locação de Impressora Multifuncional Laser Monocromática, conforme especificações, detalhamento, quantitativos, condições e exigências, contidas no Termo de Referência.	Un	75	45.000,00
109251	SERVIÇO Técnico Especializado em Tecnologia da Informação, para Backup, em nuvem, de dados dos servidores, conforme especificações, detalhamento, quantitativos, condições e exigências, contidas no Termo de Referência.	Un	9	24.624,00
99612	TARIFA de Manutenção da Folha, referente ao Abono Natalino.	Un	678848	43.446.272,
•		TO	ΓΛΙ. 22 5	0.51.001.50

TOTAL: 227.851.994,50

115284 ALMOÇO tipo self service, servido no loca (três) variedades de salada (em média 100g guarnição (em média 300g por pessoa); 02 carne bovina (alcatra; contrafilé ou coxão m peixe (filé de peixe) em média 200g por pes 100g por pessoa; 03 (três) variedades de ref por pessoa); 02 (duas) variedades de suco d pessoa). 02 tipos de sobremesa (pudim, mon média 150g por pessoa. Conforme termo de 128995 COFFE break servido no local com cardápia 128468 CONTRATAÇÃO de empresa de manutenç elétrica. Conforme termo de referência. 129217 FORNECIMENTO de cartão alimentação mensal, com gerenciamento online, para ate Alimentação". Conforme Termo de Referência. 128155 LOCAÇÃO de brinquedo inflável — Kid paproximadas: 6,00 × 4,00(L) X 3,00(A). Co 127948 LOCAÇÃO de impressora multifuncional le em Termo de Referência. 130599 LOCAÇÃO de Touro Mecânico Inflável, M. 4,20) Material do colchão: confeccionado e Regulagem por botão giratório. Capacidade referência. 129660 SERVIÇO de Internet Banda Larga 200 MF termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventiva material. Conforme Termo de Referência. 132273 SERVIÇO de obras de engenharia. Conform	por pessoa); 03 (três) variedades de duas) variedades de carne, podendo ser: ole); ave (peito, coxa ou sobrecoxa) e/ou	Un		
128468 CONTRATAÇÃO de empresa de manutençe elétrica. Conforme termo de referência. 129217 FORNECIMENTO de cartão alimentação mensal, com gerenciamento online, para ate Alimentação". Conforme Termo de Referên 128155 LOCAÇÃO de brinquedo inflável — Kid paproximadas: 6,00 × 4,00(L) X 3,00(A). Con 127948 LOCAÇÃO de impressora multifuncional la em Termo de Referência. 130599 LOCAÇÃO de painel de Led, conforme Termo de Regulagem por botão giratório. Capacidade referência. 128154 LOCAÇÃO de Internet Banda Larga 200 ME termo de referência. 129660 SERVIÇO de Internet Banda Larga 200 ME termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventivo material. Conforme Termo de Referência.	rigerante (em média 01 copo de 200 ml a fruta (em média 01 copo de 200 ml por sse, salada de frutas, tortas, doces), em		24810	893.160,00
elétrica. Conforme termo de referência. 129217 FORNECIMENTO de cartão alimentação n mensal, com gerenciamento online, para ate Alimentação". Conforme Termo de Referência. 128155 LOCAÇÃO de brinquedo inflável — Kid p aproximadas: 6,00 × 4,00(L) X 3,00(A). Conforme Termo de Referência. 127948 LOCAÇÃO de impressora multifuncional la em Termo de Referência. 130599 LOCAÇÃO de painel de Led, conforme Termo de Regulagem por botão giratório. Capacidade referência. 128154 LOCAÇÃO de Internet Banda Larga 200 ME termo de referência. 129660 SERVIÇO de Internet Banda Larga 200 ME termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventivo material. Conforme Termo de Referência.	conforme Termo de Referência.	Un	20740	580.720,00
mensal, com gerenciamento online, para ate Alimentação". Conforme Termo de Referên 128155 LOCAÇÃO de brinquedo inflável — Kid paproximadas: 6,00 × 4,00(L) X 3,00(A). Co 127948 LOCAÇÃO de impressora multifuncional la em Termo de Referência. 130599 LOCAÇÃO de painel de Led, conforme Termo de Regulagem por botão giratório. Capacidade referência. 128154 LOCAÇÃO de Internet Banda Larga 200 ME termo de referência. 129660 SERVIÇO de Internet Banda Larga 200 ME termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventivo material. Conforme Termo de Referência.	ão preventiva e/ou corretiva de rede	Un	200	36.000,00
aproximadas: 6,00 × 4,00(L) X 3,00(A). Co 127948 LOCAÇÃO de impressora multifuncional la em Termo de Referência. 130599 LOCAÇÃO de painel de Led, conforme Ter 128154 LOCAÇÃO de Touro Mecânico Inflável, M 4,20) Material do colchão: confeccionado e Regulagem por botão giratório. Capacidade referência. 129660 SERVIÇO de Internet Banda Larga 200 MH termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventive material. Conforme Termo de Referência.	nder beneficiários do "Programa Cartão	Un	65000	39.000.000, 00
em Termo de Referência. 130599 LOCAÇÃO de painel de Led, conforme Termo de Referência LOCAÇÃO de Touro Mecânico Inflável, M. 4,20) Material do colchão: confeccionado e Regulagem por botão giratório. Capacidade referência. 129660 SERVIÇO de Internet Banda Larga 200 MF termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventivo material. Conforme Termo de Referência.		Un	61	65.880,00
 128154 LOCAÇÃO de Touro Mecânico Inflável, M. 4,20) Material do colchão: confeccionado e Regulagem por botão giratório. Capacidade referência. 129660 SERVIÇO de Internet Banda Larga 200 MF termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventive material. Conforme Termo de Referência. 	ser monocromática, com detalhamento	Un	47	88.096,80
 4,20) Material do colchão: confeccionado e Regulagem por botão giratório. Capacidade referência. 129660 SERVIÇO de Internet Banda Larga 200 ME termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventive material. Conforme Termo de Referência. 	mo de Referência.	Diaria	18	60.480,00
termo de referência. 127964 SERVIÇO de manutenção predial preventive material. Conforme Termo de Referência.	n 100% KP1000. Velocidade:	Diaria	32	38.400,00
material. Conforme Termo de Referência.	, com aparelho em comodato conforme	Un	27	97.200,00
132273 SERVIÇO de obras de engenharia. Conform	a e/ou corretiva, com fornecimento de	Un	4	250.000,00
	e termo de referência.	Un	1	4.000.000,0
131864 SERVIÇO de pessoa jurídica para realizar r Alimentação. Conforme termo de referência		Un	1	4.067.672,0
128437 SERVIÇO de pessoa jurídica para realizar r Conforme termo de referência.	nonitoramento do programa tá na mesa.	Un	1 OTAL: 64	15.000.000,



44905204	- APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			
61881	BALANÇA ELETRÔNICA Digital de alta precisão, capacidade: até 40 kg, divisão: 5g, precisão: 1/3000, F.S.DISPLAY: LCD fundo transparente ou verde com letras na cor preta, Peso: 05 dígitos, preço unitário: 05 dígitos, preço total: 06 dígitos, dimensões da balança (35 x 33 x 12 cm), medidas da bandeja (34 x 23 cm), peso líquido: 3 kg, carcaça: plástico industrial alto impacto ABS. Bateria: Recarregável 4V 4.0A de lítio (aproximadamente 24h de autonomia), Função auto desligamento para economia de energia, tampa com 04 pinos, Bivolt (110V - 220V).	Un	10	3.000,00
26199	MULTÍMETRO digital com as seguintes características técnicas mínimas de alcance em diversas escalas: tensão dc: 200 mv -600 v; tensao ac: 2 v - 600 v, no mínimo; corrente dc: 2 ma-10 a; corrente ac: 2 ma - 10 a; resistência: 200 ohms - 2 ômega ohms; capacitância: 2 nf - 20 micro faraday, ou mais; teste de diodo; display lcd 3 1/2 dígitos, no mínimo; continuidade com bip.	Un	3	389,43
12511	RELÓGIO de parede digital, em pvc, com pilha, tamanho grande.	Un	6	456,00
89014	TERMÔMETRO tipo espeto digital, programado para -50° a +150°C. Resolução 1°C.	Un	3	300,00
109944	TRENA a laser digital de 40m com nível e prumo.	Un	22	6.600,00
62923	TRENA de fibra de vidro, com 30 m de comprimento, com divisão em centímetros, em estojo com manivela para recolhimento.	Un	21	1.050,00
38057	TRENA eletrônica com as seguintes características: mira a laser medidas de 60 cm a 20 metros; 4 memórias para armazenar medidas; calcula área e volume; escala em metros/centimetros, pés/polegadas; alimentação: bateria de 9 volts (incluída); manual em português.	Un	2	500,00
		TO	ΓAL: 1	2.295,43

44905206	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
21836	APARELHO de telefone fixo com as seguintes características: chave- tipo teclado discagem tom/pulso, rediscagem do último número, ajuste do volume 3 níveis, ajuste da tonalidade 3 melodias, memória sim, 4 de toque único e 10 de dois toques, pino padrão TELEBRÁS incluso, tecla mute, pausa tecla flash programável /100 e 250ms), cor Preta. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Un	27	2.456,73
66027	APARELHO de telefone fixo sem fio, com as seguintes características: Identificador de chamada; viva voz; com saída para ramal; secretária eletrônica digital integrada com até 15 minutos de gravação alcance de no mínimo 300 metros em campo aberto sem obstruções função localizar, encontrar alerta de bateria franca, bateria de longa duração 4 horas de conservação ou 7 dias de tempo de espera 3 caixas postais individuais. Operação remota da secretária eletrônica, telefone analógico 900MHZ, 10 posições de memórias para acesso rápido armazenagem de pausa na memória. Operação em tone e pulse, controle de volume com oito estágios para o auto falante 4 tipos deferente de campainha. Receptor do monofone compatível com aparelhos auditivos clipe para cintura 30 canais de transmissão, com busca automática quando na base Função mute flash e redial, maior durabilidade e resistência a quedas adptador bivolt, suporte para fixação na parede, alimentação de 127 volts.	Un	2	448,80
78850	APARELHO DE TELEVISÃO SMART TV de 43 polegadas, tecnologia 4k,resolução: 3840 x 2160 pixels, com no mínimo (02)duas entradas HDMI, conversor digital, no mínimo 02 (duas) entradas V componente, entrada para USB, entrada para PC, entrada áudio PC, entrada RF para TV aberta (Digital e analógica) e 1 (uma) Entrada RF para TV (cabo e satélite), saída de áudio Digital, caixas acústicas invisíveis, fone de ouvido, voltagem: bivolt, consumo médio de 110 W, relógio na tela principal, timer de desligamento automático e relógio despertador; Deve ser operado nos idiomas: português, espanhol e	Un	7	11.500,51



44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

inglês; Vir acompanhado de controle remoto, cabos e acessórios necessários para o seu bom funcionamento e manual em português; Garantia de no mínimo 01(um) ano do fabricante, a contar do recebimento definitivo do objeto; Serviço autorizado no Estado da Paraíba; O equipamento fornecido deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante, quando do recebimento da Nota de Empenho.

CAIXA DE SOM 15w Rms 2.0 Stereo, conforme especificações constantes no Termo de Referência. CAIXA de som amplificada de som potência entrada de áudio usb, compatível para arquivos mp3 com controles exclusivos, suporte para pedestal, múltiplas conexões conector de rca stereo, p-10 e xlr, alto-falante 12 e driver titânio, potência do amplificador 50w rms, resp. freqüência 80 a 20khz, equalizador gráfico de 5 bandas entradas para linha e microfone, acompanhar pedestal altura mínima de 1m20cm.		46	4.600,00
arquivos mp3 com controles exclusivos, suporte para pedestal, múltiplas conexões conector de rca stereo, p-10 e xlr, alto-falante 12 e driver titânio, potência do amplificador 50w rms, resp. freqüência 80 a 20khz, equalizador gráfico de 5 bandas			
		2	5.999,80
MICROFONE SEM FIO DIGITAL, COM CHAVE ON/OFF, COR PRETO, UHF DE 460 a 970 MHZ, CONECTOR XLR, MODULAÇÃO: FM: 25 KHZ, VOLTAGEM 110 VOLTS (FONTE DE 12 a 18 VDC 500 mA), Itens inclusos: 1 receptor, 2 microfones e 1 maleta.	Un	64	63.872,00
MICROFONE sem fio, duplo, frequência de UHF, alcance dinâmico de 100 metros de distância da base.	S Un	14	2.519,86
P2147 RÁDIO Walk Talk: com 22 canais; 25 KM de alcace min. Display Luminoso; relógio; clip para cinto; bloqueio de teclado manual em PTBT; carregador 110-220 Garantia mínima de 6 meses.	v; Un	7	3.500,00
TELEFONE sem fio com operação na faixa de frequência entre 814 e 904 mhz; monofone; acesso de no mínimo 40 canais com busca automática; antena de borrac flexível; teclado iluminado; localizador automático do fone; dois tons de volume;10 memórias para discagem rapida; rediscagem por um toque;troca para modo multifrequencial por um toque; pausa programavél; retenção eletrônica; emudecimento; códigos digitais de segurança; bateria com 10 dias de duração em espera; unidade base do telefone com antena externa removivél; entrada em 110 v; acompanha bateria adicional, cabos para eletricidade e para linha telefônica.	0	35	4.260,90
TELEVISOR de 55 polegadas, Smart TV, ULTRA HD 4k, com decodificador de T digital (DTV) integrado, com no mínimo 02 (duas) entradas HDMI e 01 (uma) USB.Possuir manual em português. voltagem de 110-220v. Embalagem original do fabricante, Com garantia mínima de 01 ano do fabricante.		5	12.820,25
TELEVISOR de no mínimo 32 polegadas, LED, DTV, HDTV, resolução HD 720p taxa de atualização de 60 quadros por segundo (60 Hz), conversor digital integrado, Wi-Fi integrado, Smart TV (com navegador para internet, e aplicativos para Facebook, YouTube e Netflix), 01(uma) entrada HDMI, 01 (uma) entrada USB, acondicionado em embalagem original do fabricante, manual em português, garantia de 01 ano do fabricante.	, Un	46	62.974,00

44905208	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO ODONTOLOGICO, LA	ABORATO	RIAL E	
131302	ARMÁRIO baixo tipo balcão com 2 portas em MDP 40 mm med. 0.80 larg x 0.70 alt x 0.40 prof. Tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF), com a borda da frente usinada, revestido na face superior em laminado de PVC termo formável a vácuo, e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão (BP). Portas confeccionadas em fibra de madeira de média densidade (MDF), com as bordas verticais usinadas,		12	11.803,20



44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO ODONTOLOGICO, LA	ABORATO	RIAL E	
revestidas na face externa em laminado de PVC termo-formável a vácuo, e na face interna em laminado melaminico de baixa pressão (BP). As portas deverão ser fixadas às laterais do armário por meio de dobradiças reguláveis — de pressão, com abertura minima de 110 graus.			
129051 CARRO funcional para realização de limpeza e desinfecção de superfícies, em plástico de alto impacto, com 2 rodízios na traseira e 2 rodízios na dianteira, contendo balde duplo com rodinhas com clip de fixação para haste sistema de espremedor com pressão superior dreno de escoamento de água suja, divisória de água limpa e suja injetada no próprio balde, capacidade total do balde 30 litros em plástico resistente, conjunto com mop úmido, conjunto mop seco medindo 60 cm, mop parede com refil de limpeza, pá coletora, 1 bandeja para apoio, placa de sinalização piso molhado, com saco hamper, em material vinil com capacidade para 90 litros, com tampa, material de fácil higienização medidas: 87 cm x 45 cm x 110 cm.	Un	15	9.315,45
30677 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, Semiprofissional, Potência da lavadora de 1.800 W / 2,5 cv, Pressão máxima de saída de água 2.000 lbf/pol² - 140 bar - 14 MPa Vazão máxima: 390 litros/hora - 6,5 litros/min, Sistema de desligamento Automático, Tipo de motor Indução, Comprimento da mangueira 5m, Comprimento do cordão elétrico 5m. 1 lança com bico ajustável, 1 lança com bico turbo, 1 pistola com gatilho e 1 conector de ½.	Un	3	1.137,15
	TO	TAL:	22.255,80

44905210	- APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES			
54719	COLCHONETE para academia em lona bagum, com enchimento de espuma, medindo cerca de (100×50) cm.	Un	350	21.000,00
91503	HALTERES triangulares de 01 a 02 KG, fabricados em borracha E.V.A de baixa densidade, medindo aprox. 25x11x7cm. Com registro / cadastro na ANVISA, conforme RDC nº 24, de 21 de maio de 2009.	Par	50	1.000,00
90503	PAR DE HALTERES EMBORRACHADO SEXTAVADO - PAR DE 1KG CADA HALTER Características técnicas de cada Halter: Halter profissional sextavado de borracha prensada ou vulcanizada. Pegada anatômica, revestida, inodora e resistente à corrosão. A garantia mínima da resistência da borracha deve ser de 5 anos. A indicação do peso de cada halter (1kg) deverá ser forjada no corpo da peça ou identificada por adesivo que não solte com o uso, ficando legível para a identificação da carga em Kg.	Un	50	500,00
		ТО	TAL: 2	22.500,00

44905212	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
10228	BOTIJÃO GÁS liquefeito de petróleo - GLP, material: chapa aço, tipo gás: propanobutano, capacidade botijão: 13 kg, aplicação: fogão residencial, normas técnicas: ABNT 8.460.	Un	252	30.240,00
32374	FERRO elétrico de passar roupa a seco com as seguintes características: botão seletor de temperatura regulável por tipo de tecido, cabo de empunhadura fechado e salvabotões. Potência: 1000 W. Voltagem: 220 V. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Un	6	695,40
17610	FORNO de microondas com as seguintes características: prato giratório; luz interna; trava de segurança; painel de controle computadorizado; capacidade mínima de 20 litros; potência útil mínimo 600 watts; alimentação 220v, 60hz. Manual do usuário. Embalagem original do fabricante, garantia mínima	Un	11	14.190,00



44905212	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
	de 01 (um) ano.					
102449	FORNO micro-ondas. Capacidade aproximada de 30 litros; potência entre 850 a 1200W. Embalagem original.	Uı	ı	4	-8	32.788,32
30268	REFRIGERADOR doméstico comum com as seguintes características: porta aproveitável, na cor branca, capacidade aproximada 297 litros, 110/220 v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Uı	1		5	9.000,00
86060	ROÇADEIRA Profissional a gasolina. Deslocamento do Cilindro 41,5 cm; Potência, 1,5 kW; volume do tanque de combustível 0,95 l; cinturão duplo padrão.	Uı	1	1	0	15.000,00
72638	VENTILADOR de mesa com as seguintes características: com 40 cm de diâmetro da hélice, 3 velocidades, oscilantes, 220 volts. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Uı	1	5	2	8.314,80
30311	VENTILADOR de parede com as seguintes características: hélice com 60 cm de diâmetro, 3 velocidades, oscilante, 220 v, em cor. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Uı	1	3	32	12.800,00
30315	VENTILADOR de teto com as seguintes características: hélice com 03 pás, 03 velocidades, com aproximadamente 350 RPM, lustre injetado com luminária para 02 lâmpadas, motor, garras e hastes em aço tratado, com controle remoto, voltagem 220 v. Embalagem original do fabricante com garantia mínima de 01 (um) ano e manual.	Uı	1	2	9	12.179,71
			TOT	`AL:	13	35.208,23

44905224	- EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			
78018	MASCARA descartável 3 camadas com elástico caixa com 50.	Cx	79	2.612,53
		T	OTAL:	2.612,53

44905228	- MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL			
91458	BATEDEIRA planetária de uso doméstico, com as seguintes características mínimas: oito velocidades, potência 280/300 w, com capacidade de 4,0 litros, alimentação 110/220 v, acompanha 03 (três) batedores (massas leves, médias e pesadas). Garantia mínima de 12 meses.	Un	8	2.975,04
77767	BEBEDOURO industrial com as seguintes características: revestimento externo e interno em chapa de aço inox sendo, reservatório de água (tanque interno) com tampa removível, capacidade de armazenamento de 50 litros de água gelada, controlador de nível para reposição de água automático ligado a rede hidraúlica, isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injetado, gabinete externo em chapa de aço inox AISI-430, com tampa removível, 02 torneiras frontais cromadas 3/8", aparador frontal em chapa de aço inox AISI-430, com dreno em tubo de cobre 3/8", filtro com carcaça em polipropileno atoxico de alta resistência, desenvolvida para ser instalado junto ao aparelho (bebedouro), elemento filtrante (refil de reposição) fabricado no sistema Melt - Blow, totalmente sintético e bacteriológico evitando a cultura e a proliferação de germes na parede filtrante, tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização, acabamento da saia (Casa de máquinas) em chapa de aço inox envolvendo todo o aparelho, maquinário de refrigeração composto de serpentina interna (trabalha dentro do reservatório de água) em tubo de aço inox AISI-304	Un	4	10.556,00



44905228 -	 MAQUINAS 	E EOUIPAM.	DE NATUREZA	INDUSTRIAL

para não proporcionar gosto na água, controlador de temperatura para ligar e desligar o aparelho através de termostato, compressor hermetico com 1/3-HP, unidade condensadora 1/3-HP compatível ao compressor, gás freon R-134 (ecológico) isento de CFC, voltagem elétrica do aparelho 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.

123250	CAÇAROLA de alumínio N° 32;- Capacidade para 12 litros;- Com pegadores laterais de alumínio e tampa.	Un	50	5.800,00
53936	CAFETEIRA elétrica industrial com as seguintes características: em aço inox, capacidade do bojo para 10 litros, corpo cilíndrico com tampa, provido de torneiras, coador e aro, termostato regulável, 220 v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Un	2	1.146,00
29273	CONTAINER de lixo de 1.000L com tampas e rodas,em polietileno de alta ou média densidade,comprimento 1,400m,altura 1,275m, largura 1,063m,peso 55kg.	Un	5	8.500,00
56448	ESTANTE ALTA com prateleiras med .(800 X 410 X 2100)mm prateleiras em MDP ou MDF com espessura de 18 mm, bordas retas encabeçadas com fita-borda em poliestireno ou PVC ou Similar, texturizada de 1,0 mm, na mesma cor do tampo. Estrutura composta com pernas e travessas de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de (25 x 25 x 1,50) mm. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Todas as peças metálicas devem receber tratamento desengraxante antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. Características específicas: Dimensões: (800 x 410 x 2100)mm (L x P x H) Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento). Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas. O processo Hot Melt exigido tem por objetivo a união de duas matérias primas impermeáveis. Neste processo é aplicado uma resina sólida (Hot MeltThermo Reagente). Apresentar certificação da FSC ,Laudo da ABNT NBR 8094:1983 de no mínimo 500 horas de laboratório acreditado pelo INMETRO; ABNT NBR 16332:2014; NR 17, emitido por Ergonomista membro da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO. Apresentar Termo de Garantia dada pelo fabricante de no mínimo 5 anos.	Un	22	11.550,00
27853	PURIFICADOR de água para uso doméstico com as seguintes características: depósito de água com capacidade aproximadamente 3 litros, com serpentina externa, água em duas temperaturas (natural e gelada), termostato de fácil acesso, baixo consumo de energia, sistema de refrigeração balanceado, refil de tripla filtragem, boias de controle de nível de água e de segurança, torneira de grande vazão de água, Bivolt, garantia mínima de 01 ano, certificado pelo INMETRO.	Un	5	3.749,50
		ТО	TAL: Z	14.276,54

44905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 74105 APARELHO de som portátil, pequeno,com CD/MP3,rádio AM/FM e entrada auxiliar Un para USB. Capacidade para 1 CD de aúdio. Funcionamento Bivolt ou com pilhas, 6 2.219,40 caixa acústica inclusa. Potência total 4 RMS. Embalagem original do fabricante e garantia mínima de 01 (um) ano. 51927 FONE de ouvido, com microfone headset volume no cabo, dupla entrada P2 para Un 102 13.260,00 notebook e computador desktop. MESA de som com as seguintes características tecnicas: 30973 Un - entradas: mic, line e aux; 2 3.000,00 - saídas: rec e out; - 02 master individuais;

- 12 canais individuais;
- distorção harmônica total: 0.04% (15 hz a 20 khz):

- resposta de frequência: aproximadamente 1 db (15 hz a 24khz a 57,5 db de ganho mic):

- equalização how: 15 db a 80 hz;

- mid: 13 db a 800 hz;

- alimentação: 110/220 v, 60 hz.

TOTAL: 21.879,40

44905234	- MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
126840	ACCESS POINT - Os equipamentos deverão atender em média a uma área em um raio de 160 metros; suportar, no mínimo, 250 (duzentos e cinquenta) usuários wireless simultâneos; garantir taxas de transmissão com modulação de no mínimo 1300Mbps quando operando em IEEE 802.11ac; deverá atender aos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac com operação na frequência 2.4 GHz e 5 GHz; Wi-Fi 6, possuir 3 antenas internas e integradas com padrão de irradiação omnidirecional para cada frequência de operação, e com ganho de, pelo menos, 3 dBi cada, MIMO 3 x 3 :3; compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac; suportar no mínimo 16 SSID's; deve ser fornecido com sistema de gerenciamento licenciado; deve suportar potência de saída de no mínimo 100 mW com operação na frequência 5 GHz e de no mínimo 150mW com operação na frequência 2.4 GHz; possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet, auto-sensing, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa; possuir LEDs para a indicação do status de atividades do equipamento; possibilitar alimentação elétrica local via fonte de alimentação e via padrão PoE (IEEE 802.3af); Acompanhar Injetor de Energia (PoE) que permite transmissão de energia elétrica juntamente com os dados para um dispositivo remoto, através do cabo de par trançado padrão em uma rede Ethernet, suportar padrão Ethernet IEEE 802.3af, suportar velocidades de conexão 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet, com conector RJ-45, capacidade de fornecer corrente elétrica em cabo UTP com comprimento de até 100 (cem) metros, possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC); possuir estrutura que permita a utilização do equipamento em locais internos, com fixação em teto e parede; fornecido com todas as licenças para funcionamento; implementar também endereçamento IP estático; deverá permitir a criação de filtros de MAC address para restringir o acesso à rede	Un	2	1.200,00
129241	AERONAVE Remotamente Pilotada — RPA — (drone): quadricóptero; braços dobráveis; conexão com controle inteligente; Peso máximo de decolagem: igual ou inferior a 3998 g; distância diagonal entre eixos: igual ou inferior a 668mm; frequência de operação: 2,4 GHz e 5,8 GHz; aeronave certificada pela Anatel; bateria de voo inteligente (aeronave): LIPO 6S; capacidade igual ou superior a 5880 mAh; peso inferior a 685g; operação com duas baterias em redundância; classificação de proteção contra impurezas: certificação	Un	1	3.175,00



44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

IP55 ou superior (resistente a água e poeira); receptor de transpônder: ads-b (integrado); sensor de obstáculos: visual e infravermelho; sensor de obstáculos visual: alcance igual ou superior a 38m (frontal); alcance igual ou superior a 33m (traseiro lateral, inferior e superior); sensor de obstáculos infravermelho: alcance de detecção igual ou superior a 10m; autonomia de voo: igual ou superior a 41 minutos; velocidade de cruzeiro (horizontal): igual ou superior a 23 m/s; resistência máxima ao vento: 15 m/s; velocidade de subida: 7m/s; motor: elétrico sem escova; estabilização por sistema GNSS: GPS, galileo, beidou e glonass (glonass suportado com módulo RTK habilitado); câmera integrada dedicada à navegação (fpv): com resolução de 1920x1080 e taxa de quadros de 30 fps; estabilizador de imagem: 1 gimbal de 3 eixos; câmera embarcada (integrada) com 4 funções: câmera RGB (ampla), câmera com zoom, câmera termográfica (termal) e sensor telemétrico (módulo laser); câmera RGB (ampla): sensor CMOS igual ou superior a 1/2" e 12 mp (píxeis efetivos); resolução de vídeo igual ou superior à 4k / 30fps; câmera com zoom: sensor CMOS igual ou superior a 1/2" e 48 mp (píxeis efetivos); zoom óptico máximo igual ou superior 16x; zoom híbrido máximo igual ou superior a 200x; resolução de vídeo igual ou superior à 4k / 30fps; resolução de foto igual ou superior a 8k; câmera termográfica (termal): Resolução igual ou superior a 640x512 / 30fps; precisão de medição de temperatura igual ou inferior a 2°C ou +/-2%; certificado de registro (cr) do exército brasileiro (EB) — produto controlado (câmera térmica); sensor telemétrico (módulo laser): Alcance máximo igual ou superior a 1200m; compatível com módulo 4G: (dongle) para transmissão de imagens (dispositivo opcional); compatível com módulo RTK: dispositivo acoplado à aeronave que permite precisão centimétrica em tempo real (dispositivo opcional); sistema de redundância integrados: controladora de voo (2x), barômetro (2x), módulo GNSS (2x), compasso (2x), Sensores Visuais (6x), comunicação com controle da aeronave (2x), comunicação de vídeo (2x), baterias por voo (2x); pouso de emergência: possibilidade de pouso com apenas 3 hélices funcionando; controle remoto inteligente: tela sensível ao toque de LCD, igual ou superior a 7 polegadas; resolução igual ou superior a 1920x1200; luminosidade igual ou superior a 1200cd/m²; funciona com bateria interna e/ou externa; tempo de funcionamento igual ou superior a 3h (apenas bateria interna) e aproximadamente 6h (bateria interna e externa); classificação de proteção contra impurezas IP54; sistema GNSS (GPS, Galileo e BeiDou); suporta carregamento por estação de baterias ou carregador USB-C (bateria interna); bateria externa com capacidade superior ou igual a 4900 mAh; distância máxima de transmissão até 15 km (sem obstruções e livre de interferências); conexão WI-FI 6; Bluetooth 5.1; possibilidade de utilização de 02 controles ao mesmo tempo (voo/câmera); controle remoto inteligente certificado pela Anatel; estação de baterias inteligente: carregamento de baterias (até 04 pares de baterias da aeronave e 01 par de bateria externa do controle), com carregamento de 01 par de baterias por vez.1,2 Acompanhado os seguintes itens: 02 baterias de voo inteligentes (aeronave); 01 controle inteligente com tela sensível ao toque; 01 baterias inteligentes do controle (externas); 01 estação de baterias inteligente; 01 mala de armazenamento da aeronave; 02 pares de hélices; 01 cabo USB-C; 01 cabo USB-C para USB-C; 01 conjunto de parafusos e ferramentas; 01 conjunto de manuais em português; 01 cartão de memória micro SD XC de 128GB U3 A2 V30 (UHS-1) ou superior.

74762	APARELHO de Pressão semiautomático de Braço, conforme especificações mínimas: método de medição: Oscilométrico; faixa de medição; pressão: 20~280mmHg; pulso: 40~180/minuto; precisão (margem de erro); pressão: +/-3mmHg; pulso: +/-5% da leitura; alimentação: 2 pilhas do tipo "AA" 3DC; para Inflar: através da pêra; para Desinflar: válvula automática de liberação do ar; desligamento: automático - 1 minuto após a última operação; ambiente de armazenamento: -10°C a 60°C10~95% UR max.	Un	4	703,60
36769	APLICADOR manual de Fita adesiva, para aplicação de fitas de até 50mm de largura.	Un	5	174,50



44905234	- MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
112940	ARMÁRIO alto med. (1600x800x500)em MDF com 02 portas de abrir, com fechadura/chave, 03 pratilheiras sendo uma com arquivo de pasta suspensa. Corpo todo em 30 mm, inclusive as prateleiras, dobradiças de metal. Garantia de no mínimo 1 ano do fabricante. NBR 13961/2010.	Un	174	326.598,00
120798	ARMÁRIO BAIXO fechado medindo 0.80 de largura x 0.45 de profundidade x 0.74 de altura. TAMPO: espessura de 0.40mm, buchas metálicas embutidas. Com duas portas com chave e uma prateleira interna. Parte traseira reforçada com placa inteiriça com espessura de 0.15mm e sapatas niveladoras ao piso. Garantia: 5 anos	Un	123	319.800,00
102502	ARMÁRIO credenza 2 portas e nicho lateral -Dimensões: LARG 1,80m X PROF 0,45m X ALTURA 0,75m; Composta por: 01 - Tampo constituído em MDP de 15 mm de espessura e travessas em MDP de 25mm de espessura, formando tampos com espessura total de 40mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, Possui 2 Prateleiras laterais, sem porta, e uma central com portas. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura.	Un	3	1.077,00
89157	ARMÁRIO de cozinha em aço, na cor branca com 05 (cinco)portas, sendo 3 em vidro, 04(quatro) gavetas corrediças puxadores metalizados, tampo em formiga gánito de alto brilho, pés com design moderno e sapatas reguláveis.	Un	37	35.048,62
114522	BALCÃO de recepção alto em "L", Medindo 1,40 x 1,40 x 0,74 x 1,10, (L X L X A X A), Composta por: 02 – Tampos, sendo um de trabalho e outro superior, ambos constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 – Painéis frontais em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painéis frontais fixados aos pés laterais da mesa e as laterais superiores, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02-Laterais superiores em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura, coladas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. On propiemento régua menor para balcão de atendimento em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas horizontais com acabamento PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. CONDIÇÕES ADICIONAIS: • Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (um por cento); • Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzid	Un	2	6.400,00



44905234 - MAQUINAS,	UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	DIVERSOS

102481	informadas; • Apresentar para este item certificação da ABNT da NBR 13966/2008, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.NR 17 e Rotulo Ecólogico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004. BEBEDOURO tipo gelágua: Gabinete em plástico injetado e chapa eletro zincada	Un		
	pintada ou aço inox 430, totalmente desmontável: Fácil reposição e baixo custo. Depósito de água: 3,3L Torneiras de grande vazão: Totalmente desmontáveis. Termostato regulável fixado na parte traseira. Pingadeira destacável: Facilita o manuseio e a higienização. NBR 16236:2013.		71	48.209,00
104391	BEBEDOURO, refrigerado por compressor, tipo coluna para garrafões de 20 litros, em aço inox, com duas torneiras, uma para água gelada e outra temperatura ambiente, com voltagem de 220V.	Un	48	95.758,56
131795	BERÇO CERCADINHO Portátil, Compacto e Desmontável. Recomendado para crianças de até 3 anos ou 18 kg. Trava de segurança nas 4 laterais e, no fundo do berço. Possui bolso porta objetos. Dimensões do produto montado: 110 x 78 x 77 cm. Deverá vir acompanhado do colchonete (LxC): 100 x 70 cm e possuir aprovação pelo INMETRO.	Un	9	6.569,10
131797	BICAMA 2 em 1 solteiro 0,88 x 1,88 x 0,38 com cama auxiliar em espuma ortopédica toda fechada em madeira maciça. Revestimento externo em tecido de alta qualidade. Pés fixos em PVC: 05 (cinco) pés fixo de 6 cm na cama principal. E 05 (cinco) pés fixo de 2 cm na cama auxiliar + 03 (três) rodízios de 2 cm. Forração de revestimento do tampo da cama auxiliar com tecido alta qualidade em malha com tratamento anti ácaro e anti alérgico. Características internas e externas da bicama box altura da cama principal com os pés: 38 cm altura da cama auxiliar com os pés: 18 cm estrutura interna e externa em madeira recebendo tratamento contra brocas e cupins. Suporte de peso da bicama box até 150 kg por pessoa na parte de cima e até 100 kg no suporte da cama auxiliar.	Un	60	35.280,00
131793	CADEIRA DE SEGURANÇA para carro (tipo bebê conforto) de 0 a 36 meses, até 36 kg. Deverá possuir: cinto de segurança de 05 (cinco) pontos; protetores contra impacto de cabeça e ombro ajustável em altura e assento; almofadas redutoras reposicionáveis e removíveis; e possuir selo de segurança do INMETRO. Medindo aproximadamente: Largura: 42,6 cm Altura: 63,9 cm Profundidade: 47,5 cm. Em cor.	Un	9	6.291,00
97636	CADEIRA fixa sem braço, assento e encosto em espuma injetada revestida de preto (curvim), com estrutura em ferro pintado em preto fosco. OBS: NBR 13962/2018; 8094/1983. Garantia mínima de 1 ano do fabricante.	Un	214	128.400,00
120807	CADEIRA FIXA, com braço, estrutura 4 pés. Com espuma injetada no assento com densidade de 55KG/M³ e revestimento em courinho preto. Possui encosto em PVC reforçado com perfurações que auxiliam na ventilação. Possui braços fixos com capinha protetoras em PU, estrutura metálica com pintura epoxi e tratamento anticorrosivo. Garantia: 5 anos.	Un	309	390.576,00
105604	CADEIRA fixa, espaldar médio em tecido. Cadeira de Diálogo Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado	Un	4	6.067,20



de alta resistência a impactos. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável. Estrutura metálica, do tipo balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2" x 1/8" x 120 mm. Travamento posterior por tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal por tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em polipropileno. Suporte de união do assento ao encosto em aço estampado SAE 1020 1/4" x 3", com acabamento em pintura epóxi preta. Apoia braço em formato de "T" com sistema de regulagem de altura deslizante por botão lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento por estrutura injetada em nylon poliamida 6,6 na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e à abrasão, apoia braço superior injetado em poliuretano. Características específicas: Dimensões: Altura: 935 mm, Altura do assento ao piso: 510 mm, largura do assento: 470 mm; profundidade do assento: 510 mm; largura do encosto: 425 mm; (sem braço) Altura do encosto: 440 mm. Condições Adicionais: A Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/-5% (cinco por cento); entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas; apresentar para este item certificação da ABNT da NBR 13962/2018, atender à ABNT NBR 17088/2023, exposição à névoa salina durante 150 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841/2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2022, NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004, 15164/2004 e NR 17. Garantia mínima de 2 (dois) anos do fabricante."

120804	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO. Assento e encosto com espuma injetada (não deforma), possui revestimento em courino e em tecido suede preto. Regulagem de altura de assento. Possui braços fixos e acolchoados com espuma injetada e também revestida em courino e tecido suede preto. Possui mecanismo de encosto de inclinação com trava em várias posições; estrutura em nylon trançado (não enferruja) e suporta até 120kg. Garantia: 1 ano.	Un	47	312.926,00
93536	CADEIRA refeição infantil, tendo apoio para os pés, com encosto e assento laminado e revestido, tendo estrutura em metal, com capacidade para uma criança de até 18kg. Tendo nas medidas mínimas 102cm de altura, 64cm de largura e 60cm de profundidade. Garantia no mínimo 12 meses e apresentar o prospecto do produto.	Un	60	42.687,60
113920	CAFETEIRA Elétrica 220v com capacidade mínima para preparo de 30 xícaras, potência mínima de 800 w, possuindo porta filtro removível e jarra com capacidade para 1,2 Litros, confeccionada em aço inox.	Un	68	18.360,00
97845	CAFETEIRA em alumínio com coador manual, capacidade de 3 litros. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação, marca do fabricante.	Un	22	2.640,00
112788	CAIXA de Som Especificações: Caixa de Som portátil com alimentação própria (bateria de lítio - não precisa de pilhas). Compatível com PCs, notebooks, iPods, iPhone, MP3, Celulares, CDs, DVDs; a. Características: Potência aproximada 600W Conexão USB Resposta de Frequência 90Hz a 20Khz;Alimentação via	Un	44	96.030,00



4905234	- MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	USB; Garantia mínima de 1 ano.			
122430	CARRINHO Aço Multi Utilitário 3 Prateleiras C/ Rodas	Un	17	2.363,00
10214	CARRINHO de bebê de até 25kg, espaço interno e acolchoado removível e lavável, 3 posições de inclinação do assento, incluindo a mais deitada para o uso desde o nascimento até a sentada para crianças maiores, cinto de segurança de 5 pontos, barra de proteção frontal, apoio para os pés ajustável, rodas dianteiras duplas com controle de giro, capota retrátil com visor e bolso para os pais, manopla inteiriça e grande cesto inferior com capacidade para até 5kg.	Un	9	6.318,00
75367	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA.	Un	24	9.096,00
14082	CÂMERA fotográfica digital com as seguintes especificações; resolução mínima sensor CMOS de 24.2 Megapixels com objetiva removível 18/55mm, velocidade do obturador de no mínimo 1/4000 a 30 segs , Bulb (alcance total de velocidade do obturador) segundos , WI-Fi e Nfc (Near Field Communication) integrados grava vídeo em Full Hd, extensão do ISO e de no mínimo ISO 100 - 12.800. modo de disparo automático, manual ou programado, tela Lcd articulável de no mínimo 3 polegadas touch, compatível com cartão de memória SD, SDHC e SDXC no mínimo 32gb, alimentada por bateria recarregável com flash embutido, acompanha bolsa de transporte, cabo usb , alça de transporte, carregador, tampa da ocular, ocular de borracha , tampa de abertura da lente, CD-ROM e manual de instruções. Deverá ter assistência nacional.	Un	1	3.000,00
99915	COLETOR de Dados para código de barras, adequado para aplicações de inventário e reposição de prateleiras; Display: LCD Colorido de 2.4" QVGA TFT com LED Backlight, Touch Screen Teclado numérico: 28 Teclas com LED Backlight Dimensões (C X L X A): 157 mm x 57 mm x 40 mm e vibrador para scan, com bateria padrão; Índice de Proteção: IP64, ou semelhante; Comunicação Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g e Bluetooth Classe II; Segurança Padrão WEP, WPA, TKIP e WPA2 (IEEE 802.11i), AES, ou semelhante. Certificação: WiFi Alliance (802.11b, 802.11g, WPA-Enterprise WPA2 Enterprise) Cisco Compatible Extensions (CCX) versão 4 Interface: USB / Serial; Captura da Dados Tipo de leitura: Laser Velocidade: 100 scans por segundo, Performance, V, ou semelhantes; Microprocessador: 800MHz Sistema operacional: Microsoft Windows CE 6.0 Core ou Microsoft Windows CE 6.0 Pro Memória: 256MB Flash ROM / 128MB RAM - expansão com Micro SD com suporte SDHC até 32GB (Compatibilidade com micro SDHC) Memória Flash; Autonomia de Bateria: mínimo de 8 horas (bateria padrão) / 14 horas (bateria extendida); Tipo de bateria: Li-íon 3.7V 2400mAh (padrão) ou 4000 mAh (extendida); Retenção de dados: 30 minutos ou superior. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO: É obrigatória a	Un	4	1.480,00



44905234	4905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	apresentação da documentação impressa e/ou eletrônica original do fabricante de todos os componentes ofertados na proposta técnica, em inglês e/ou português, incluindo manuais de operação, instalação e configuração, que possam atestar as características técnicas. Garantia de 01 ano.				
91939	CONDICIONADOR de ar tipo Split piso/teto inverter cap. 60.000 Btu/h, com controle remoto sem fio, filtro eletrostático, ventilador com baixo nível de ruído, sistema com uso inteligente de energia, unidades evaporadas e condensadoras compactas. Embalagem original do fabricante garantia mínima de 01 ano.	Un	13	117.767,65	
31304	CONDICIONADOR de ar tipo split, capacidade de 18.000 btu's, controle remoto, compressor rotativo, filtro anti-pó e consumo de energia padrão econômico, aletas direcionais, com baixo nível de ruído. Timer 24h: permite programação liga e desliga, unidade externa independente, voltagem 220 volts. Incluindo serviço e material necessário para sua instalação de acordo com as normas da ABNT, desde que o evaporador fique entre 10 a 15 metros da central condensadora, com garantia de no mínimo 12 meses.	Un	28	106.397,48	
55758	CONDICIONADOR de ar tipo split, capacidade de 9.000 btus, controle remoto, compressor rotativo, filtro anti-pó e consumo de energia padrão econômico, aletas direcionais, com baixo nível de ruído. Timer 24h: permite programação liga e desliga, unidade externa independente, voltagem 220 volts. Incluindo serviço e material necessário para sua instalação de acordo com as normas da ABNT, desde que o evaporador fique até 05 metros da central condensadora, com garantia de no mínimo 12 meses.	Un	55	137.500,00	
27818	CONDICIONADOR de ar, tipo Split, modelo PAREDE, com as seguintes características: capacidade de 12.000 BTU's, filtro de ar, timer, controle remoto sem fio, seleção de temperatura, tensão de 220 volts.	Un	121	348.371,10	
100204	CONJUNTO de Lixeiras basculante para coleta seletiva de resíduos, com 04 recipientes (papel, plástico, vidro e orgânico), em cores, cada recipiente com capacidade para 50 litros, quite certificado pelo INMETRO.	Un	20	9.960,00	
121802	CONJUNTO DE PENEIRAS em aço inox das medidas entre 0,02 a 25mm.	Un	23	575,00	
119748	CONTETOR Coletor Container de 1000 litros, tipo carrinho – C1000 PEAD injetado em plástico Resistente anti U. V.	Un	2	3.600,00	
112307	EQUIPAMENTO de videoconferência para sala de reuniões Câmera O sistema de imagens Ultra HD com suporte a: O 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps O 1080p, 720p a 30 fps e 60 fps Pan suave motorizada, tilt e zoom Pan: ± 90° Tilt: +50° / -90° Zoom de alta definição de no mínimo 10X Campo de visão: O Diagonal: 90° O Horizontal: 82,1° O Vertical: 52,2 • Foco automático 3 predefinições de câmera LED indicador de vídeo com/sem som Rosca para tripé padrão Sistema de privacidade: As lentes devem parar em -90° no modo ocioso para uma privacidade assegurada Microfones	Un	1	9.082,33	

Faixa de alcance: 4.5 metros

Quatro microfones omnidirecionais formado oito feixes

acústicos

AEC (Cancelamento acústico de eco)

VAD (Detector de atividade de voz)

Supressão de ruídos dos plano de fundo

Botão Emudecer com LED de indicador de status

Cabo cativo de 9.6 pés (2.95 m) e 12 pinos

Encadeamento em forma de margarida para até 7 Rally Mic

Pods

Resposta de frequência: 90Hz - 16kHz Sensibilidade: >-27 dB +/-1 dB @ 1Pa Taxa de dados do microfone: 48 kHz

Deve vir com módulos de microfone para assegurar a

utilização por até 30 pessoas

Caixas de som

Volume do alto-falante em 95 dB SPL @1W, 100 dB SPL

@7.5W, ambos +/-2 dB em ½ metro Sensibilidade: 95+/-2 dB SPL em ½ metro

Distorção: 200Hz-300Hz < 2.5%, 300Hz-10kHz <

1%@7.5W

Taxa de amostragem do alto-falante: 48 kHz

HUB de Conexão

Cabo de conexão CAT6A único ao Rally Display Hub (cabo de 16.4 pés / 5 m incluído, suporta cabos fornecidos

pelo cliente de até 164 pés (50 m)

Detecção de alto-falante ativo: analisa o áudio de até 7

módulos de microfone e 56 feixes a cada 8 ms

Conector de 12 pinos para o Rally Mic Pod

Passador do HDMI Tipo A para o Hub de tela (x2)

Tipo de USB C

Tipo de USB A (reservado para futura capacidade)

Tipo de USB B (conecta-se ao computador na sala de reunião)

RJ45 (reservado para futura capacidade)

• Todos os equipamentos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha de produção atual do fabricante.

38498	ESCORREDOR de pratos em aço inoxidável, capacidade para 12 pratos, com porta talheres medindo aproximadamente 40 x 30cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	52	5.460,00
122279	ESPELHO cristal espessura 4mm, com moldura de madeira, com instalação.	M2	18	290,70
116962	ESTAÇÃO DE TRABALHO PÉ PLATINA- 1400X1400 COM CREMALHEIRA 04 LUGARES COM RODAPÉ. Estação de Trabalho composta por 02 postos de trabalho, constituídos por superfícies com formato em "L", fixadas em painéis divisórios médios integráveis, moduláveis, sistêmicos e dotados de sistemas para fiação. Superfície de trabalho: São duas superfícies por estação, sendo cada constituída por uma peça única; Com dimensões de 1400(L1) x 1400(L2) x 600(P) x 740(h) mm, com tolerância dimensional de + / - 5%; Confeccionada em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em	Un	8	6.240,00



	DA PARAÍBA			
44905234	- MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	fita de PVC, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm			
97362	EXTINTOR TIPO ABC Extintor de incêndio ABC55; Pressão de teste do recipiente 28 Kgf/cm2; Pressão Normal de carregamento 10,5 Kgf/cm2; Rendimento +- 95%; Tempo de Descarga +- 9 seg; Alcance do Jato 5-7 m; Diâmetro do Cilindro 138 mm; Altura Total 436 mm; Peso Total 6 Kg; Gás Propelente N2; Faixa de Operação -10°C à +50°C; Material de Válvula Latão. O fornecedor deverá entregar o produto com suporte, parafusos e buchas para fixação na parede, bem como placa indicadora de extintor que deverá ser fixada junto ao equipamento. Deverá possuir o selo do INMETRO/ABNT, com garantia mínima de 12 meses. FAQUEIRO em aço inox com 24 peças, composto de 06 facas de mesa, 06 garfos, 06	Un	8	4.800,00
102521	colheres de sopa e 06 colheres de café. FOGÃO a gás com as seguintes características: 4 bocas, acendimento automático total, voltagem 220 v, mesa em aço inox, forno auto-limpante, luz interna no forno, tampa de vidro. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Un	46	14.823,44 27.554,00
107717	FORNO ELÉTRICO COM TIMER GRILL, INOX CAP. APROX. 44 LITROS Termostato regulável - Sim Bandeja para resíduos - Sim Grill - Sim Características Gerais , voltagem 220 v, Volume interno do forno de 44 litros Grill Controle automático de temperatura Tecla prática Porta fontral em termoplástico, não esquenta Sistema de isolamento térmico Bandeja para resíduos esmaltada Janela de exaustão Especificações Técnicas Capacidade - 44 litros, em cor. Potência (W): 1750	Un	6	5.831,46
129391	FRIGOBAR – 76L com Gaveta Multiuso, Cor Branca – Voltagem 220V – Consumo 17,5 Kw/h – Possuir Selo Procel – Possuir Controle de Temperatura – Peso Aproximado do Produto – 22Kg – Porta reversível.	Un	4	5.598,00
114829	FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO. Potência mínima de 1200 W. Capacidade para 4L. Tensão de alimentação de 220 V. Com indicador de funcionamento e aquecimento, controle de temperatura para cada tipo de alimento. Cuba grande antiaderente e removível. Trava de segurança e alça fria. Garantia de 1 ano.	Un	8	3.272,80
107763	GARRAFA para água, tipo squeeze, capacidade para 500 ml. Em plástico, tampa rosqueável	Un	175	2.100,00
117977	GAVETEIRO VOLANTE Gaveteiro Volante com quatro gavetas, sendo duas com fechadura, e rodízios. Corpo com dimensões: de 630 a 650 mm (altura) x 500 a 550 mm (profundidade) x 450 a 450 mm (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor a ser determinada. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas	Un	45	60.750,00



de material resistente, que apresentem banda de rodagem macia.

Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada

através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em

nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida

em BP texturizado em ambas as faces.

Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada.

Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado.

Fechadura localizada na frente das duas primeiras gavetas com fechamento simultâneo

em ambas, no mínimo uma duplicata das chaves.

Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.

devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.

Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de

tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em

câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser determinado conforme a ISO

4628-3, não devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida

Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor

preta.

O item deverá apresentar relatório/laudo de desempenho do produto conforme norma

NBR 13961:2010 – Móveis para escritórios – Armários – emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

O item deverá apresentar garantia de 60 meses e a certificação FSC (Certificado de

Cadeia de Custodia).

		l		
105324	GELADEIRA Frost Free Duplex, capacidade total mínima de 400 litros, na cor branca, com prateleiras removíveis, capacidade mínima do freezer de 80 litros, eficiência "A", tipo geladeira/refrigerador, pés niveladores, voltagem: 220 V. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses do fabricante; serviço autorizado no Estado da Paraíba.	Un	61	192.699,00
113929	GUARDA-ROUPA com as seguintes características: 5 portas, em MDF, de 12mm a 16mm. Com acabamento em verniz, reto. Corrediças e dobradiças metálicas. Com no mínimo 4 gavetas, 5 prateleiras e 2 cabideiros. Com dimensões mínimas de (130 x 180 x 35) cm. Com garantia do fabricante mínima de 3 anos.	Un	12	12.634,92
112300	HD Externo USB 3.0 1 TB Capacidade: 1TB Interface: USB 2.0 / 3.0 Velocidade de transferência de dados: Até 480 Mb/seg Cor: Preto Compatibilidade do Sistema:	Un	30	11.306,70



44905234 - MAC	DUINAS	UTENSILIOS E	EQUIPAMENTOS	DIVERSOS
11703231 11111	201111110	, CILINDILION L	EQUIT THIRD I I OB	DIVERSOR

- Formatado em NTFS para Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7
O produto deverá ser novo e entregue em sua embalagem original de fábrica, não
sendo aceito qualquer uso prévio do mesmo. Deverá acompanhar todos os manuais e
cabos necessários para sua pronta utilização, sem a necessidade de qualquer
acessório ou peça de terceiros.

	acessório ou peça de terceiros.			
121326	IMPRESSORA TÉRMICA para impressão de etiquetas com código de barras para tubos de amostras e bolsas de sangue. A Impressora deve ter capacidade para ribbons de 300 metros bem como ribbons de 74 metros, devendo estar pronta para a utilização destes suprimentos. Deve aceitar rolos de etiquetas com tubete de 3 polegadas, e 14 cm de diâmetro, podendo ser utilizado suporte externo, que deverá ser entregue junto com a impressora, no caso da mesma não suportar nativamente este tipo de etiqueta. Memória mínima de 8 MB flash. Resolução de 203 dpi. Deve comportar mídia (etiquetas) de 114 mm. Compatível com linguagens de programação EPL2 e ZPL II. Conexão USB. Deve permitir impressão por transferência térmica e térmica direta, impressão de códigos de barras, textos e gráficos. A impressora deve ser compatível com etiquetas alimentadas por rolo ou formulário contínuo, recortadas ou térmicas diretas contínuas com ou sem marca, marca de estoque, pulseiras de identificação e mídia térmica direta opcional sem revestimento. Deve suportar fontes e imagens definidas pelo usuário. Tensão de entrada: 100-240 V AC, 50-60 Hz. Garantia mínima de 12 meses. O material fornecido deverá ser novo, não tendo sido ainda utilizado.	Un	62	16.678,00
130557	JOGO de chave de fenda Phillips com 10 peças aço cromo vanádio. Cabo anatômico em polipropileno. Acabamento niquelado, ponta magnetizada. Conteúdo da embalagem: 6 chaves de fenda: 1/8" x 2", 3/16" x 1.1/2" (Toco), 3/16" x 3", 1/4" x 1.1/2" (Toco), 1/4" x 4" e 5/16" x 6"); 4 chaves phillips 1/8" x 2", 3/16" x 1.1/2" (Toco), 3/16" x 3" e 1/4" x 4.	Un	25	2.511,25
105137	JOGO de chave (FERRAMENTA) boca, contendo os tamanhos de bitola 06mm, 07mm, 08mm, 09mm, 10mm, 11mm, 12mm 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 26mm, 30mm, 32mm.	Jg	2	697,60
134895	KIT DE COLETA Biométrica infantil com tecnologia cmos; Sensor de imagem com resolução de alta definição e resolução de imagem de 5080 dpi, área efetiva de captura de 12,8 mm x 18,8 mm, conectividade usb tipo c e cabo articulado, certificação fap 10 e fcc. permitir captura decadáctilar com sistema de iluminação de leds integrado.	Un	8	296.000,00
130406	LAVATÓRIO Portátil para Cabeleireiro com pé fixo. Tripé: Altura regulável (sendo altura máxima de 85cm e altura mínima: 55cm). Profundidade da bacia: 25cm. Mangueira do chuveirinho: 134cm de comprimento. Mangueira para descarte da água: 123cm. Composição: Polipropileno, com pigmento máster, metal e PVC.	Un	3	900,00
105927	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS com fio, com possibilidade de gatilho manual ou automático e que tenha suporte para trabalhar em "modo fixo", com tecnologia de captura de imagens (linear imager); Interface do equipamento com o computador através de padrão USB 1.1 ou 2.0; O leitor	Un	6	1.740,00



deverá estar apto a ler códigos de barras nos padrões: Code 32, Code 39 ASCII, Code 93, Code 128,

EAN-8, EAN-13, Intercalado e de 5; O leitor deverá ter capacidade de leitura de códigos com até 44

caracteres e 11 cm de largura no padrão Code 128C; Imunidade à luz ambiente em condições de

iluminação normais em escritório e ambiente fabril, bem como exposição direta à luz do sol;

Distância de leitura de até 20cm; Resolução máxima de 5 mils; O leitor deverá possuir velocidade

mínima de 100 leituras por segundo; O leitor deverá possuir sistema de iluminação do código de

barras a ser lido (mira). Garantia de 5 anos para todos os componentes instalados, com cobertura total

para peças e serviços, prestada por escrito pelo fabricante do equipamento, diretamente ou através de

sua rede de assistência técnica autorizada, a partir da data de entrega;

EMBALAGEM: o equipamento

deverá possuir identificação do fabricante, número de série e demais informações exigidas na

legislação em vigor, deve estar acondicionado em embalagem adequada.

REQUISITOS

DE

DOCUMENTAÇÃO: É obrigatória a apresentação da documentação impressa e/ou eletrônica

original do fabricante de todos os componentes ofertados na proposta técnica, em inglês e/ou

português, incluindo manuais de operação, instalação e configuração, que possam atestar as

características técnicas.

		1		
47027	LIQUIDIFICADOR doméstico com as seguintes características: com no mínimo 5 velocidades, copo plástico graduado de 1 1/2 litros, com capacidade de 21 voltagem 220 v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano. Com certificado do INMETRO.	Un	16	3.200,00
97384	LIQUIDIFICADOR para cozinha com capacidade de 2 litros com estrutura e copo em aço inox controle com função de velocidades e função pulsar, tensão de 110/220V. Manual em português. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano. Com certificado do INMETRO, e NR12/2019.	Un	35	8.396,50
96077	LONGARINA de 03 lugares, em cor, com as seguintes características: Assento (45 x 40)cm Encosto: (45 x 38)cm, Estrutura: (150 x 50 x 48)cm (larg. X prof. X alt.) A altura corresponde a distância do chão ao assento. Barra tubular metálica (30 x 50) mm preta com flange. Pés metálicos pretos com revestimento em polipropileno Suportes do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e duas travessas metálicas. Assentos e encostos confeccionados em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica. Conforme as normas da NBR 8094/1983. E garantia de 01 ano	Un	107	278.735,00
37846	MÁQUINA de encadernação com as seguintes características: tipo espiral manual,	Un	2	1.316,00



	- MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
1.1700201	medindo 38 X 38CM, capacidade para 20 folhas. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.			
86845	MEDIDOR de Distância a laser - classe do laser 2, diodo do laser 635NM<1MW, faixa de Medição Interior 0,05 - 70M, Precisão de Medição mais ou menos de 1,5mm, dbateria de consumo 4 x LR03(AAA), Fixação em tripé ¹ / ₄ "	Un	3	2.100,00
68550	MESA com 4 cadeiras 1 (uma) mesa quadrada, dimensões da mesa: — (Compr. X Larg. X Alt.) 680 × 680 × 730 mm, material da Mesa: Polipropileno + aditivos 4 (quatro) cadeiras com braço em PVC, Dimensões: comprimento: 550 mm, Largura: 535 mm, Altura: 740 mm	Un	126	75.419,82
68104	MESA de escritório med. 74,5cm de altura x 140cm de largura x 60cm de profundidade, material 100 % mdf, espessuras das placas de mdf - 20 mm (mínimo), com 03 (três gavetas, com fechadura embutida e chave para fechamento das três gavetas corrediças tipo telescópica, com puxadores em alumínio.	Un	20	12.779,80
97635	MESA de reunião redonda para escritório com espessura 15 mm no tampo com perfil ergosoft arredondado, laterais dos pés e nas travessas centralizadas nos pés da mesa, 15 mm nas travessas de sustentação. Equipada com sapatas niveladoras em cada pé da mesa. Cor: cinza. OBS: Garantia mínima de 1 ano do fabricante. Apresentar certificação da ABNT. NBRS, 13966/2008; 8094/1983.	Un	34	40.630,00
105753	MESA DE REUNIÃO, med. 2,80m largura x 1,20m profundidade x 0,75m altura, confeccionada em mdf de 44mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo e de ps 3mm de espessura, colada pelo sitema holt-melt, com raio de 44mm. Dispõe de sistema de passas-cabos embutido no pé (painel de 90mm) de espessura, na parte superior do tampo, sistema de abertura com tampa retratíl e deslizante. A calha metálica dispõe de 3 plugs de força pré instalados, além de espaço destinado para cabo de vídeo e 4 cabos de rede, cor nogal. garantia mínima de 02 anos. Apresentar certificação da ABNT. NBR 13966/2008, NBR 8094/83.	Un	4	13.600,00
113838	MESA PARA ESCRITÓRIO com 02 gavetas e chave, pés em aço com tampo em fórmica, medindo aproximadamente (1,20 cm x 0,60 cm x 0,75)cm. Garantia mínima de 01 ano.	Un	204	142.800,00
131799	MESA plástica infantil, quadrada, na cor branca. Fabricada em polipropileno. Medindo aproximadamente 45 cm x 45 cm x 45 cm (altura x profundidade x largura).	Un	30	3.599,70
69368	MESA PLÁSTICA, medindo 70 x 70 (cm) aproximadamente, fabricada em polipropileno e aditivo com anti UV, na cor Branca, Empilhável. Tampo liso com furo central para abertura para guarda-sol, protegido com tampa quando não está utilizando guarda-sol. Resistência no mínimo de 120 (cento e vinte) kg distribuídos sobre a mesa.	Un	360	25.200,00
14095	MICROCOMPUTADOR — TIPO I — (Intermediário uso geral) – Intel i5 a partir da 11ª Geração e AMD Compatível Desktop com gabinete SFF (8,5 litros), Processador Seis Núcleos, 13000 pontos (CPU Benchmark), Memória 16 GB, SSD 256 GB, wireless. Sistema operacional Windows 11 Professional x64. Acompanha Monitor 21,5", teclado e mouse. Conforme especificações, detalhamento, condições e exigências contidas no termo de referência."	Un	64	448.000,00
124369	MICROFONE DE MÃO DINÂMICO, Formatos: Com fio, Tipos de microfone :Dinâmico, Padrões: polares Omnidirecional Sem fio :Não, Frequência mínima: 70 Hz, Frequência máxima: 15000 Hz, Usos recomendados Para câmeras, Conectores de saída XLR, Compatibilidade: câmeras,	Un	8	1.600,00



1/4005224 M/AOIIINIAC	UTENSILIOS E EOUIPAMENTOS	DIMEDGOG
44900234 - WAUDINAS.	UTENSILIOS E EQUIENVIENTOS	THACKRONS

44903234	- MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
	filmadoras.			
87135	MICROFONE sem fio tipo head - set (de cabeça), com base receptora em operação UHF, com as seguintes características: conjunto transmissor de cabeça; tipo de Transmissor: Bodypack + mic de cabeça; duração da bateria: até 10 horas; chave de Atividade e Mute; alimentação: pilhas comuns ou bateria 9V; raio de transmissão: 50 m ou mais. Base receptora: Tipo de Recepção: TrueDiversity com 2 antenas; 2 Saída de áudio: 1/4'Connector + XLR Connector (Pl0 + XLR balanceado); Canais selecionáveis; voltagem: 127 V ou Bivolt. Para o conjunto transmissor+receptor: Manual do usuário em Português; garantia mínima de 01 (um) ano.	Un	11	13.783,00
119823	MONITOR LED; mínimo de 21.5"; resolução full HD 1920 x 1080; Mínimo de 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de vídeo, padrão DisplayPort ou HDMI.REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO: É obrigatória a apresentação da documentação impressa e/ou eletrônica original do fabricante de todos os componentes ofertados na proposta técnica, em inglês e/ou português, incluindo manuais de operação, instalação e configuração, que possam atestar as características técnicas. Conteúdo da Embalagem: Manual, CD de Drivers, Cabo de alimentação; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	Un	41	28.659,00
119874	MONITOR point of care de tiras de glicemia com codificação automática, resultados em até 5 segundos e visor ampliado, deve armazenar até 500 testes na memória, exibir a média de resultados dos seus testes e ainda deve ter a possibilidade de baixar os resultados glicêmicos e visualizá-los através de gráficos. Acompanha lancetador com 11 profundidades com mecanismos de descarte 1 Aparelho Lancetador com 11 profundidades - 4 Pilhas 1 Manual de instruções de utilização.	Un	5	649,50
102558	NOBREAK 700 VA NBR14136, com as seguintes características: tipo micro processado; microprocessador RISC; potência de saída de 700 VA; número de tomadas: 4 (quatro); padrão NBR 14136; tensão de entrada de 220V ou 110/220 V (bivolt automático ou chaveada); tensão de saída de 110 V AC ou 110/220 V AC (chaveada), freqüência de 60 Hz. Monitoramento de carga via porta USB; PROTEÇÃO: contra sub/sobre tensão, surtos de tensão, sobrecarga e curto-circuito; possui estabilizador e filtro de linha interna; regulação online (ou line interactive). BATERIAS selada(s); rendimento com baterias 85%; alarme sonoro para fim do tempo de autonomia. GARANTIA mínima de 12 meses, prestada para fabricante do equipamento, diretamente ou através de sua rede de assistência técnica autorizada. ACESSÓRIOS: cabos e conectores necessários ao funcionamento do equipamento; manuais do fabricante, emportuguês. DOCUMENTAÇÃO: anexar às propostas técnicas documentação técnica (catálogos, manuais, folders do fabricante ou cópia de página da internet, informando o endereço do site) que possibilite a completa averiguação de conformidade com estas especificações. EMBALAGEM: o equipamento deverá possuir identificação do	Un	14	9.399,18



fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em vigor; deve estar acondicionado em embalagem com calço interno de proteção especialmente desenvolvido para suportar vibrações e empilhamento. OUTROS REQUISITOS: o equipamento fornecido deverá ser novo, não tendo sido ainda utilizado; Informar marca e modelo ofertado.

113834	PALLETS - DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). Vazado, com quatro entradas para empilhadeira e caminho paleteiro, resistente, impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg - cor branca. Dimensões (LxCxH): 1,00 x 1,20 x 0,16m.	Un	100	37.210,00
103320	PARAFUSADEIRA com impacto, com iluminação no local de trabalho, mandril de aperto rápido, velocidade variável, freio instantâneo, no mínimo 02 velocidades mecânicas, ajuste de torque, bateria de 12v, mandril de 10mm, rotações mínimas por minuto - alta 0-1500 e baixa 0-500, toque impacto por minuto 0-22500, com capacidade para aço 10mm, madeira 21mm, concreto 8mm, com baterias de acessório inclusa, carregador, estojo, coldre, bit, kit de brocas, maleta e garantia de 12 meses de fornecedor.	Un	6	3.719,40
45645	PERFURADOR metálico com as seguintes características: capacidade para perfurar mais de 100 folhas de papel 75g/m², medindo (160 x 110 x 80) mm, em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço com oxidação preta, molas em aço, zincada e desidrogenizada, pino transversal zincado, apoio da base em polietileno.	Un	80	19.200,00
107628	PLAINA Desengrossadeira 8 Pol 60HZ Utilizações - Para trabalhar madeira. Dados Técnicos: - Motor: universal - Alimentação: 127 V - ou 220 V 60 Hz - Potencia: 1500 W - Velocidade: 9000 r.p.m Tamanho da mesa de desbaste: 270 x 204 mm - Tamanho da mesa do nivelador: 770 x 212 mm - Inclinação guia paralela: 0° a 45° - Guia paralela: 530 x 105 mm - Lâminas: 2 - Largura nivelamento máximo: 8"" - 204 mm - Cortes/minuto: 18000 - Velocidade de alimentação: 6 m/min - Profundidade máx. de corte tupía/plaina: 0-3 mm / 0-2 mm - Profundidade de nivelamento: 5 - 120 mm Dimensões: - Dimensões: 815 x 450 x 425 mm - Peso: 27,5 Kg	Un	1	2.199,00
120771	PLAINA ELÉTRICA - Descrição do Produto; Plaina elétrica; Precisão no corte; Potente motor de 620 W ;Ângulo e formato do punho de fácil pegada, manuseio e transporte; Proporciona suave aplainamento de superfícies empenadas a planas;Design superior e ergonômico Especificações Técnicas:Potência: 620 W; Tensão: 220 V;Largura de corte: 82 mm (3-1/4");Profundidade de corte: 2,5 mm (3/32") Desbaste: 9 mm; Velocidade em vazio: 17.000 min-1; Dimensões (C x L x A) 285 x 158 x 158 mm;Acessórios inclusos: Conjunto do calibrador da faca;Guia reta; Faca da plaina; Chave soquete	Un	1	480,65



44905234	- MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
121346	POLTRONA para leitura, estrutura em madeira, com estofado em tecido, com pés simples. Dimensões; Altura 74 cm, Largura: 70 cm e Profundidade 72 cm.	Un	12	9.004,68
130252	PROJETOR MULTIMÍDIA Tipo Foco: Manual, Quantidade Entrada Rgb: 1 S-Vídeo/ 1rca UN, Quantidade Entradas Vídeo: 01 Svideo e 04 Pinos Rca UN, Tipo Zoom: Manual/Digital, Luminosidade Mínima: 3.600 LM, Capacidade Projeção de cor: 1.07 Bilhões de cores PX, Tipo de Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa, Tipo: Portátil, Características Adicionais: Conexão HDMI, RGB e USB, Wifi, Seen Mirror / Sharing, Resolução: Nativa 1920x1200, Frequência: 50 a 60 Hz, Voltagem:100/240.	Un	30	90.867,00
55480	SANDUICHEIRA/GRILL Elétrica com as seguintes características: Luz indicadora, chapas antiaderentes, Potência de 750 W, trava de fechamento e alça fria, cor Preta, alimentação de 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Un	13	1.168,70
113830	SELADORA A VÁCUO: potência de 156 w; com cuba e estrutura de aço inox, controles analógicos de vácuo e tempo de selagem; capacidade de embalar produtos com até 8 kg; área sólida de aproximadamente 40cm. Dimensões aproximadas (LxCxH): 0,50xo,55x0,50.	Un	2	5.180,00
107631	SERRA CIRCULAR DE MESA 1600 WATTS PARA MADEIRA - 1 disco de corte de madeira de 40 dentes (vídia) - 2 chaves de troca de disco - 1 régua paralela de alumínio - 1 transferidor - 1 conjunto de estrutura de sustentação Dados técnicos: - Potência: 1.600 W - Voltagem: 220V - Velocidade: 3.800 min-1 - Tamanho do disco: 10" / 254 mm - Tamanho do eixo: 30 mm - Tamanho da mesa: 635 x 635 mm - Inclinação p/ esquadria: 0 - 45 ° - Peso: 17 kg - Número de dentes: 40 (vídia)	Un	1	1.948,75
120763	SERRA mármore 1500W GDC150 - Azul/Preta - Serra Mármore 4100NH2Z Makita. Características Gerais do Produto: Peso: 3kg, Potência: 1.450W, Voltagem: 220V, Rotação por minuto: 12.200, Modelo: 4100NH2Z, Dimensões (C x L x A): 238 x 211 x 169mm. Capacidades: a 0 graus: 40mm / a 45 graus: 21,5mm, Diâmetro do disco: 125mm Acompanha o produto: Chave e chave allen.	Un	1	610,65
107616	SISTEMA Global de Posicionamento Global - GPS. O Receptor de Sistema de posicionamento por satélite - GPS portátil, com as seguintes configurações ,mínimas: Aparelho receptor GPS à prova d'agua com corpo totalmente vedado, de alta sensibilidade (gps/glonass) bússola em 3 eixos, número mínimo de waypoints: 1000; display 256 cores tft, pixels 240x160, 2,6 polegadas no mínimo do tamanho da tela; memória mínima:64mb removível (micro SD incluso), duração mínima da bateria: 18h. A prova d'água.	Un	1	1.590,00
131119	SMART TV 80 polegadas, controle remoto, wifi, bluetooth, 2 conexões HDMI, 2 conexões USB, resolução em 4k e bivolt.	Un	3	26.699,70
120525	SMARTPHONE Aparelho Celular Móvel, android, com tela de no mínimo 6,4", 4G + Wi-fi, Câmera traseira de no mínimo 48MP e Frontal 20MP, com pelo menos 128GB de memória.	Un	3	7.500,00
110263	SUPORTE para TV tipo pedestal Indicado para TV's LED de 32"" a 60"" com até 45 kg e compatíveis com padrão de fixação VESA 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200 ou 600x400 mm (HxV); FUNÇÕES: Mecanismo para livre regulagem da altura de	Un	3	3.357,00



	fixação da TV, com fácil manuseio e sem necessidade de ferramenta Pedestal de Chão com Regulagem de Altura. Regulagem de altura da TV. Passagem interna para fiação. Livre regulagem de altura da bandeja. Bandeja de apoio para DVDs player, Blu-Ray, Notebook. Rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas. CAPACIDADE DE CARGA: Carga máxima do suporte para TV: Até 45 kg. Carga máxima sobre a bandeja: Até 15 kg. ALTURA: (Medida do chão ao centro da base de monitor): Altura Mínima: 1010 mm. Altura Máxima: 1500 mm. * Intervalos de regulagem de altura a cada 50 mm. 02 Rodízios com trava para evitar movimentações indesejadas. DADOS TÉCNICOS: Material: Aço Carbono. Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. Medidas da Bandeja: 500x290mm (LxP). Dimensões Embalagem: (A x L x P): 93 x 100 x 12 cm. Peso bruto: 26,5 kg."			
112304	SWITCH 16 Portas 10/100/1000 – 16 portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática. Suporta no máximo 16 portas 10/100/1000 com detecção automática. Memória e processador 1 MB de flash. Tamanho do buffer de pacotes: 512 KB. Latência, Latência de 100Mb: < 8 Microssegundo, latência de 1000 Mb: < 16 Microssegundo. Capacidade de produção: até 23,8 Mpps. Capacidade de Switching: 32 Gbps. Switch Gigabit não gerenciado com 16 portas 10/100/1000. Plug-and-play, sem necessidade de configuração ou administração. Sem ventilador. Fonte de alimentação interna. O produto deverá ser novo e entregue em sua embalagem original, com todos os cabos e manuais necessários para seu pronto uso.	Un	38	34.200,00
119646	TECLADO USB - TECLADO, para microcomputador PC, na cor preta, layout padrão ABNT-2 (Português do Brasil, com 'ç'); estendido, conector USB Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows, Compatível com Windows 7 ou superior; Deve possuir teclado numérico; - Conector USB; Plug and play; - Construído em termoplástico de cor única - Mínimo de 107 teclas em angulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - Teclas AltGr, Power Off, Sleep, Insert e Delete Regulagem de inclinação.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s). REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO: É obrigatória a apresentação da documentação impressa e/ou eletrônica original do fabricante de todos os componentes ofertados na proposta técnica, em inglês e/ou português, incluindo manuais de operação, instalação e configuração, que possam atestar as características técnicas.	Un	166	16.102,00
111002	TENDA Pirâmide em tubo galvanizado medindo (6 X 6)m com altura de 2,50m.	Un	1	6.335,04
119455	TENDA Tipo: Tensionada (Chapéu de Bruxa), com as seguintes especificações: - Dimensões: (4m x 4m). Altura mínima livre: 2,5m Lona de cobertura: Laminado de PVC calandrado, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, em cor. Proteção com tratamentos contra chamas, fungos e raios ultravioletas. Sem costuras mecânicas, com emendas	Un	46	26.491,40



1/1/00503/ N/A/	MILINIA C		E EOUIPAMENTOS	THINED CHE
447UJZJ4 - WIA	JUHNAS.	OTENSILIOST	ECOLIFAMENTOS	DIVERSOS

vulcanizadas a quente. "Estrutura metálica: Ferragens galvanizadas tubulares, fabricadas nas chapas galvanizadas 14" e 16". Montada por encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável Incluso contrapesos e cordas para fixação. Devendo ainda seguir as instruções contidas nos documentos anexo.

	Devendo ainda seguir as instruções contidas nos documentos anexo.			
124085	TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL INFRAVERMELHO A LASER: Especificações mínimas Deve ter display cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos (2000 contagens) com iluminação, escala: -50°C ~ 550°C / -58°F ~ 1022°F, precisão: ±3°C/±5°F (na faixa de -50°C~0°C) / ±1,5°C + 1,5% (na faixa de 0~550°C), resolução: 0,1°C, indicador de sobre escala, taxa de amostragem: 300ms, indicação de sobre escala: O display exibe "1", polaridade automática: "-" para polaridade negativa, positiva omitida, emissividade ajustável, deve ter memória máxima, mínima, média e diferencial, alarme alto e baixo, ajuste de ponto zero, coeficiente de distância: 12:1, laser classe 2 1mW com forma de onda de 630 ~ 670nm, resposta espectral: 6 ~ 14•m, deve ter desligamento automático após 7 segundos aproximadamente, temperatura de operação: 0 ~ 50°C, temperatura de armazenagem: -20 ~ 60°C, umidade de operação: 10 ~ 90% RH, umidade de armazenagem: <80% RH, indicador de bateria fraca. Alimentação através de 01 bateria de 9V, Dimensões aproximadas: 100 x 42 x 152 variação 10+-, peso aproximado 150g variação +-10%, duração da bateria aproximadamente 10 horas, deve possibilitar medições precisas, sem contato, mira laser incorporada, seleção de escala e resolução automática, botão de seleção °C / °F, DATA-HOLD e desligamento automáticos. Equipamento deve ser fornecido com certificado de calibração rastreável RBC em 3 pontos.	Un	5	750,00
103572	TRIPÉ: Tela de Projeção (2,00 x 2,00)m até 110", desmontável, formato quadrado com bordas de 110" polegadas e área de visualização de (2,00 x 2,00)m. Com sistema de molas semiautomáticas com alta precisão, tripé para o suporte com ajuste de altura e alça para transporte. Projetar formato quadrado com bordas; Tripé com ajuste de altura; Case em aço carbono e película matte-white; Acabamento em pintura eletrostática na cor branca.	Un	19	15.200,00
128519	VENTILADOR de coluna, com as seguintes características: diâmetro de 50 cm, com 06 pás, rotação de 3 velocidades, tensão de 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	Un	122	26.156,80
121715	VENTILADOR de parede, modelo tufão 60 cms, com grade de proteção e pintura epóxi; diâmetro da grade de 600mm, diâmetro da hélice 530mm; cor preta, 03 hélices, velocidade regulável, equipado com protetor técnico e potência:1/4CV – 200w, RPM 1400 máxima, tensão bivolt.	Un	12	4.198,80
131801	VÍDEO GAME retro com no mínimo 600 jogos, 8 BITS e 02 (dois) controles com fio. Deverá acompanhar: 1 Fonte de alimentação Bivolt; 1 Cabo HDMI; Manual de Instrução.	Un	9	3.330,00
118141	WEBCAM USB Full HD 1080p (até 1920 x 1080 pixels) para videoconferência, comprimento do cabo deverá ser de no mínimo 1,30 m. Clipe universal pronto para tripés, ajustável a monitores de notebook ou desktop. Acompanhamento dos	Un	72	14.399,28
			L	<u> </u>



softwares e drivers. Software da câmera compatível com Windows 8 32bit/64bit ou superior e Linux. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá vir acompanhado do Manual em português.

TOTAL: 4.779.135,96

44005225				
108787	COMPUTADOR Servidor (Apenas Servidor Básico de Entrada)Especificação mínima: computador servidor com processador no mínimo Intel XEON E5 ou AMD OPTERON series ou similar; com no mínimo 8 núcleos reais e 16 threads, memória RAM 64 GB, DDR4, ECC 2133 MHZ (4 módulos de 16gb); disco de armazenamento: (3 × 1) Tb com velocidade de 7200 rpm, interface SAS 6g: controladora de disco cachê 512mb não volátil (RAID 0, 1,5,6,10,50,60); unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM conexão SATA; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse óptico USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - com fio; interfaces de rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada) – FAILOVER e balanceamento; interfaces de vídeo integrada à CPU de 16mb; alimentação elétrica 2x fonte redundante certificação 80 plus; sistema operacional equipamento com certificado Microsoft Server, RED HAT ENTERPRISE LINUX, SUSE LINUX ENTERPRISE; gabinete torre ou rack; deverá acompanhar todos os cabos para instalação e funcionamento do equipamento que esteja em linha de produção pelo fabricante todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	Un	40	420.000,00
94609	ESTABILIZADOR de 600 VA com as seguintes características: potência de saída nominal: 600 VA; tensão de entrada 220 V AC ou bivolt 110/220 V AC (automático ou chaveada); tensão de saída 110 V AC ou chaveada 110/220 V AC; frequência de 60 Hz; tomadas de 2 (dois) pólos e terra, padrão ABNT NBR 14.136; quantidade de tomadas 4 (quatro), mínimo; tipo: microprocessado; possuir porta fusível externo; atender à norma NBR 14373; PROTEÇÃO: Contra sub/sobretensão, surtos de tensão, sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento; GARANTIA: de 12 meses, prestada pelo fabricante do equipamento, diretamente ou através de sua rede de assistência técnica autorizada; DOCUMENTAÇÃO: documentação técnica (catálogos, manuais, folders ou cópia de página Web oficial do fabricante, informando o endereço do site) que possibilite, sem necessidade de uso de nenhum outro recurso, a completa averiguação de conformidade com estas especificações; todas as características técnicas obrigatórias deverão ser comprovadas através da documentação de cada componente do equipamento, os quais deverão ser entregues juntamente com as respectivas propostas técnicas; os catálogos, manuais e declarações não serão devolvidos; OUTROS REQUISITOS: GARANTIA: Mínima de 12 meses, a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.	Un	137	72.763,44
123274	HD SSD: Disco tipo SSD de 2,5 polegadas com altura máxima 8mm e capacidade mínima de 01 Terabyte, leituras sequenciais SATA de 500 MB/s ou superior e	Un	40	19.720,00



1.100 FOOF T	OUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
///UIS//35 HI	11 11 D A MARIN 1 (1)

44905235	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	gravações sequenciais SATA rev 3.0 de 500 MB/s ou superior. Interface SATA de 6 GB/s, deve possuir tecnologia de auto monitoramento, análise e relatório para assegurar confiabilidade da unidade. Vibração máxima em operação de 2,2G aleatoriedade máxima 4K R/W2 74.000/32.000 IOPS, Leitura/Gravação Aleatória Sustentada de 4ks 50,000/22,000 IOPS.			
102580	IMPRESSORA a jato de tinta com bulk INK, Impressora Jato de tinta com Bulk ink completo com as seguintes especificações:1. Impressora com bandeja que suporte papel A3 e A4;2. Que produza material gráfico de 3x5 a 13X19 polegadas; 3. Conexão Wi-Fi, 4. Conectividade padrão USB, Ethernet, 1 sem fio 802.11b/g/n; 5. Capacidade de saída de até 75 folhas; 6. Ciclo de trabalho mensal até 12.000 paginas 7. Memória, Máxima 16 MB(ROM); 128MB(RAM DDR); Bulk Ink completo com cartuchos e chips já montados.	Un	38	95.000,00
112875	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Velocidade de impressão (alta qualidade): Copie e imprima em preto e colorido até 21 páginas por minuto com o papel A4; Alimentação de Papel: Capacidade de papel do tabuleiro de entrada até 250 folhas e ciclo de produtividade até 2500 páginas/mês; Tamanho do papel suportado: A4, Carta e Ofício, Envelopes e etiquetas; Sistema de Impressão: Laser Colorida; Memória: 256MB de DDR, 256MB de Flash Resolução: Preto e Colorido (Melhor): Até 600x600dpi. Conectividade: USB 2.0, ETHERNET 10/100 (embutida) e Conexão s/ fio (wireless) Sim; conta com o ciclo de trabalho mensal no tamanho A4 de até 40.000 páginas e o volume mensal recomendado de 150 a 2.500 páginas; COPIA: Velocidade da cópia em preto e color: até 21ppm Ampliação/Redução: 25%/400% - Resolução máxima: 600 x 600dpi DIGITALIZAÇÃO: Hardware até 300x300dpi (cores e monocromático, ADF) Até 1200x1200dpi (mesa) Ótica: Até 300dpi (cores e Monocromático, ADF) Até 1200x1200dpi (mesa) Ótica: Até 300dpi (cores e Ethernet (embutida) Sistemas operacionais suportados: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 - 8.1 e 10, Microsoft Windows Server 2003, Apple Mac OS X e Linux; Certificado Energy Star A Contratada deverá fornecer 01 (um) jogo de cartuchos sobressalentes, de cada cor, além do jogo de cartuchos que	Un	28	139.314,00



44005025	FOURTH AND DE DA DOS			
44905235	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	acompanham o equipamento. A Garantia deve ser de 01 (um) ano.			
108788	IMPRESSORA Laser (Comum) Especificação mínima: ; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento que esteja em linha de produção pelo fabricante garantia de 12 meses.	Un	3	3.150,00
126800	IMPRESSORA Multifuncional Monocromático copiadora/impressora/scanner/fax novo de 1° uso, com velocidade de 53ppm resolução 1.200x1.200 dpi, gaveta para 520 folhas,ByPass para mínimo 100 folhas, ARDF,Zoom de 25% a 400% processador Mhz, memória mínima de 512, HD 80 GB, Fax, capacidade de trabalhar com papel até ofício com gramatura de até 150g/m,placa de rede 10/100/1000 e USB 2.0, linguagem de impressão PCL 5 e 6/ Adobe Postcript 3, cópias continuadas 999 painel em português com software incluso.	Un	3	7.200,00
126796	IMPRESSORA térmica para impressão de etiquetas incluindo a disponibilidade de equipamentos,instalação, substituição,assistência técnica com a devida manutenção e insumos (exceto papel).	Un	1	1.200,00
131808	MICROCOMPUTADOR — DESKTOP TIPO II — Processador 12 (Doze) Núcleos Físicos; Memória 32 GB; SSD 256 GB; Sistema operacional Windows 11 Professional x64. Acompanha Monitor, teclado e mouse. Garantia on-site do fabricante. Conforme especificações, detalhamento, condições e exigências contidas no termo de referência.	Un	60	299.520,00
126928	MONITOR LED de 27"; resolução (2560 x 1440); mínimo de 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de vídeo, padrão DisplayPort ou HDMI.REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO: É obrigatória a apresentação da documentação impressa e/ou eletrônica original do fabricante de todos os componentes ofertados na proposta técnica, em inglês e/ou português, incluindo manuais de operação, instalação e configuração, que possam atestar as características técnicas. Conteúdo da Embalagem: Manual, CD de Drivers, Cabo de alimentação; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	Un	41	73.800,00
128051	NOTEBOOK Avançado com as seguintes Características: Sistema Operacional Windows® 10 profissional 64, bits em português ou superior — Pacotes obrigatórios inclusos: Microsoft Office profissional 2019 ou superior — Processador a partir da 10ª Geração Intel família i7 ou ADM equivalente contendo, no mínimo,8 núcleos, Frequência Mínima 2,70 GHz e cache de 16 MB — Placa de vídeo dedicada com no mínimo 4 GB de memória GDDR5 — Memória RAM 16 GB, Dual Chanel DDR4 ou superior — Tipo de Tela: LED Full HD Antirreflexo / Tamanho da Tela: Mínimo 15" / WEBCAM integrada com microfone — SSD 512 GB SSD M.2 PCI e NVM e — Mouse incorporado Tipo Touchpad — Áudio: Dois altifalantes incorporados — Teclado Numérico Retro iluminado português - 2 - Adaptador AC: Fonte estabilizado, padrão de fábrica do notebook, com adaptador de corrente alternada de 3 pinos — Conexões: 01 Entrada USB 3.1 — 01 Entradas USB 2.0 — 01 Entrada USB tipo C — 01 Saída HDMI — 01 Entrada para fone de ouvido e 01 entrada para microfone — Conectividade: Wi-Fi — Bluetooh 5.0 — Bateria padrão do notebook com no mínimo de 03 células — Acessórios: Maleta ou similar para transporte de notebook em material impermeável na cor preta, cinza ou azul-escuro. Todas as mochilas devem ter o mesmo padrão e cor — Mouse wireless Formato ergonômico e contornos, óptico sem fio, tecnologia de conexão wireless, com no mínimo 10.000 DPI, mínimos 05 botões + rolagem Scroll, na cor padrão predominante do notebook ou preto — Adaptador HDMI	Un	121	632.225,00



44905235	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
11703233	para VGA — Cabo de segurança em cabo de aço, revestido em borracha, com cadeado e chave, com no mínimo, 1,2 metros — Garantia: Mínima de 01 ano de garantia oficial de fábrica — Prazo de entrega: 30 dias.			
131755	NOTEBOOK TIPO II – Processador: 04 (quatro) núcleos reais de processamento e suportar 08 (oito) threads; Clock a partir de 2.80 GHz (mínimo); Memória 16GB; Armazenamento: SSD de 256 GB do tipo PCIe NVMe M.2 ou superior; tela (dimensão mínima) de 15" polegadas; Sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits. Garantia 36 (trinta e seis) meses on-site do fabricante. conforme especificações, detalhamento, condições e exigências contidas no termo de referência.	Un	23	662.240,00
101148	ROTEADOR WI-FI com as seguintes características e recursos técnicos: 01 (uma) Porta WAN Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps, 04 (quatro) Portas LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps; Tecnologias IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Taxa de Transferência 300Mbps e 450Mbps; 03 (três) Antenas Removíveis, de no mínimo 4 dbi Omni Direcional (RP-SMA); Canais de 2,4 a 5Ghz – 1 a 11; Modos Sem Fio: Access Point / Multi-SSID / AP Client / Repetidor / Universal Repeater / Bridge+AP; Funções Wireless: Enable/Disable, Wireless Radio, WDS Bridge; Protocolos de Segurança 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK, Servidor DHCP Interno, Quality of Service, WMM, Gerencia SNMP; O equipamento deverá ser entregue junto com manuais de operação, Mídia em CD ou DVD contendo todos os drivers para sua perfeita execução eGarantia de no mínimo 12 meses; Compatível com os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux	Un	80	23.992,00
126184	SCANNER de documentos colorido com base plana com escaneamento profissional de documentos como carteira de trabalho, passaporte e outros documentos frente e verso; Resolução óptica: Base Plana: 1200 dpi / 600 dpi; Base plana: 1200 x 1200 dpi / ADF: 600 x 600 dpi; Velocidade de digitalização 25 ppm simplex, 10 ipm duplex (300 dpi, preto-e-branco, tons de cinza, colorido); Colorida: RGB x 30 bits interno / externo Tons de cinza: 8 bits interno / externo; Tamanhos de documento: Máx.: 21,6 x 29,7 cm duplex / simplex, 21,6 x 35,6 cm simplex Mín.: 8,9 x 17 cm duplex, 8,9 x 12,7 cm simplex; compatível com sistemas Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7, Mac OS® X 10.6.8 - 10.11.x; com USB 3.0 de alta velocidade; AC 100 - 240 V; Garantia de 12 meses.	Un	60	144.378,00
98633	SCANNER de Mesa. Velocidade de trabalho: 20ppm (para digitalizações simplex - página simples) ou 40ppm (para digitalizações duplex - frente e verso); Ciclo de trabalho diário: 1.000 folhas/dia; Resolução do scanner: Óptica: de 150dpi até 600 dpi, Saída: 150-1.200 dpi; Scaneamento frente e verso colorido (duplex - única passada); Bandeja para 50 folhas com alimentador automático; Digitalização A4; Acompanhar software para diversas funções; Interface USB 2.0 de alta Velocidade; Compatível com Windows Windows 7 e 8; Bi volt (100-240v).	Un	4	6.000,00
127298	TABLET tela de 12,4" polegadas, tela grande, tela imersiva, 128GB, 6GB RAM, tela de alta resolução, 8 MP, selfie, tablet, Android 11, Octa Core,	Un	54	72.900,00



44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

display imersivo, bateria longa duração tipo de íons de lítio, carregador USB (15W), cabo usb, caneta spen, microSD até 1 TB, com conexão mínima 4G, bluetooth, câmera traseira 8MP, câmera frontal 5MP, com recursos de câmera Flash Frontal na Tela, tipo de tela TFT FHD, resolução 2560 x 1600 (WQXGA), entradas USB type-C, material composição metal, com dimensões mínimas de 18,5 x 28,4 x 0,6 cm (AxLxP), alto-falantes duplos e efeitos Dolby Atmos, garantia mínima do fornecedor de 12 meses, com capa de proteção para o equipamento.

TOTAL: 2.673.402,44

44905236 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO						
91950	FRAGMENTADORA de papel com as seguintes características mínimas: Corte em tiras e partículas, abertura não inferior a 245 mm, volume superior a 31 litros, dimensões aproximadas de (38 cm x 68 cm x 27)cm (L X A X P), com capacidade para fragmentar até 30 folhas simultaneamente, em 220V.	Un		9	17.010,00	
26314	MESA PARA IMPRESSORA, com estrutura tubular de aço, pintada por processo eletrostático, na cor preto fosco, tampo em madeira compensada revestido com laminado plástico texturizado, na cor gelo, cantos arredondados e o contorno revestido com pvc alto impacto, na cor preta, formato mínimo: largura 70 cm, profundidade 50 cm, e altura aprox. de 75 cm.	Un		1	150,00	
	<u>.</u>	Т	OTAL	1	7.160,00	

44905238 - N	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA					
78502 F	FURADEIRA de impacto profissional GSB 13 RE.	Uı	1	1		405,32
32496 L	LIXA em folha para ferro, número 36.	Uı	ı	50		209,00
es co 1 de aj	SERRA de fita industrial de bancada. Especificações mínimas: estrutura em aço escovado, equipada com botão de emergência, chave de energização e toda base de contato com os alimentos em aço inox 430 polido. Equipada com serra de aprox. ,74m, super resistente e levemente flexível. Com dispositivo de segurança, posição de corte a esquerda, tensão 220v, motor 0,33CV, frequência:50/60hz. Dimensões aproximadas da mesa: 50 x 40cm; dimensões aproximadas do corte: 21x21,5cm e âmina 177x1,60cm, Incluindo instalação.	Uı	1	1		7.044,00
92502 S	SERRA Tico-Tico 800 Watts, velocidade variável, 220v.	Uı	ı	1		476,91
			TOT	AL:	8	.135,23

44905239 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS							
	BOMBA d'agua sapo 700 a 220v de elevação máxima total de 50 litros de altura com razão media 1930 a 850 litros p/hora, potencia 450 watts, submissão máxima de 20m, dimensão: 220 mm de diâmetro, 352 mm de altura e saída de 3/4 de polegada.	Un	6	2.700,00			
		TO	ΓAL:	2.700,00			

44905242	44905242 - MOBILIARIO EM GERAL					
36815	ARMÁRIO de aço com 2 portas de abrir, fechadura cromada tipo macaneta com 5 prateleiras regulavéis, com tratamento antiferrugiso e pintado na cor cinza liso padrão, medindo no mínimo (198x90x40)cm. Espessuras mínimas das chapas: prateleiras n° 26, laterais e fundo n° 26, costa, rodapé e portas n° 26.	Un	112	120.848,00		
63940	ARQUIVO com as seguintes características: 04 gavetas para pasta suspensa,	Un	134	134.000,00		



44905242 - MOBILIARIO EM GERAL

confeccionado em laminado melamínico baixa pressão, estrutura e tampo de 18 mm, com bordas arredondadas com perfil semi-rígido, encabeçada com fita de borda PVC 0,4 mm de espessura com alta resistência a impactos. Gavetas em laminado melamínico baixa pressão com 18 mm de espessura. Puxadores com desenho curvo. Fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço cementado. Corrediças das gavetas em aço com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi presas ao corpo do arquivo através de parafuso auto-atarraxante para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida. Travamento da gaveta feito em haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de ala interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável. Medindo aproximadamente (53 x 49 x 142) cm (largura x profundidade x altura), permitindo variação de +/-3%; garantia mínima de 05 (cinco) anos. Obs: o produto deverá atender as exigências constantes na NR- 17 normas de ergonomia.

29798	CADEIRA executiva giratória, base com 05 (cinco) apoios, com rodízio, estrutura metálica tubular pintada, com apoio para braços, estofada em material flexível fixada a estrutura do assento/encosto, com encosto médio, assento/encosto em concha única, revestida em tecido, com regulagem da altura do assento. Observações:o produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13962:2018 - móveis para escritório - cadeiras - ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade.	Un	412	484,89
2092	CADEIRA giratória com espaldar alto em tela e braço 4d encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em poliamida (PA), ou material similar, com fibra de vidro com alta resistência à fadiga e impactos, revestido em tela de alta resistência. Apoio lombar com suporte confeccionado em poliamida (PA), ou material similar, com fibra de vidro e apoio em espuma injetada de poliuretano (PU), ou material similar, com revestimento em tecido sintético. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade mínima 50 Kg/m³, revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno (PP) injetado, ou material similar. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola autoajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de deslizamento do assento (profundidade do assento) com 53 mm de curso mínimo, integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas com curso de regulagem mínima de 100 mm. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais de alta resistência. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços 4D confeccionado em ABS+PP com fibra de vidro, ou material similar, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em poliuretano (PU), ou material similar, com ajustes de largura, profundidade e rotação. Características específicas: Dimensões: Altura Total: 1000 – 1095 mm. Altura do encosto: 575 mm. Largura do assento: 520 mm. Condições Adicionais: Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (cinco por cento). Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas. Apresentar Termo de Garantia	Un	15	51.120,00
53702	CADEIRA infantil de plástico - Material: Plástico resistente Comprimento da cadeira: 35 cm Largura da cadeira: 32 cm Altura da cadeira: 51 cm Idade	Un	210	6.831,30



14905242	- MOBILIARIO EM GERAL			
	mínima recomendada - Idade máxima recomendada: (2 anos - 5 anos).			
109175	CADEIRA PLÁSTICA com braço, fabricada em polipropileno e aditivo com anti UV, na cor Branca, Empilhável, Encosto fechado. Garantia de 01 (um) ano do fabricante. Resistência de, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) kg. Dimensões: 86 cm de altura x 50 cm de largura x 56 cm de profundidade, aproximadamente.	Un	730	43.070,00
109176	CADEIRA PLÁSTICA sem braço, fabricada em polipropileno e aditivo com anti UV, na cor Branca, Empilhável, Encosto fechado. Garantia de 01 (um) ano do fabricante. Resistência de, no mínimo, 120 (cento e vinte) kg. Dimensões: 90 cm de altura x 43 cm de largura x 51 cm de profundidade, aproximadamente.	Un	930	27.900,00
15888	ESTANTE de aço cromado aramado com 5 prateleira e rodízios. As prateleiras podem ser ajustadas a cada 2,54cm Peso suportado para cada prateleira utilizando o sistema de pés fixos é de 272kg, total de aprox. 1.360kg, Medidas da estante montada: 1,82m alt. x 1,21m compr. x 45,72cm prof. O produto segue na caixa desmontado - fácil montagem. Medidas da caixa: aprox. 1,25m x 50cm x 25cm. Peso do produto na caixa: aprox. 38kg.	Un	17	10.868,61
29275	ESTANTE em Aço fechada na lateral e fundo, medindo: 0,90m x 1,82m x 0,45m (LxAxP), com 06 (seis) prateleiras e capacidade de até 100 kg por prateleira.	Un	37	12.950,00
78881	ESTANTE em aço medindo (1,80 x 1,00 x 0,40) com 05 (cinco) prateleiras, com reforço longitudinal, 04 colunas em perfil "L" de (30 x 30)mm, com 4 sapatas plásticas; Tratado pelo processo anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó; Confeccionada em chapa de aço 26; Variação máxima permitida, acima das dimensões, de até 20 cm.	Un	29	4.350,00
20904	LONGARINA com 05 lugares com espaldar baixo, em polipropileno encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, sem braço, 100% reciclável, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, montado ao encosto através de encaixe entre ambas as peças, e com capa inferior parafusada ao assento, injetada no mesmo material, 100% reciclável. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE1020 ø 7/16,tratamento anticorrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 mícrons. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura por solda mig. Sapatas deslizantes injetadas em polietileno na cor cristal, com função de união das cadeiras através de encaixe, sem necessidade de parafusos.	Un	70	122.012,80
78358	MESA DE TRABALHO formato em L, com 02 gavetas deslizantes, com fechaduras individuais e chave, Medidas: L1400 x L1400 x A750 x P680. (largura x largura x altura x profundidade) Tampo confeccionado em uma única peça de madeira em MDF com mínimo de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza. Bordas em termoplástico, coladas no sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e com espessura mínima de 2,0mm. Saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzidos com divisores que permitam a individualização da saída de fiação. Estruturas laterais metálicas em chapa de aço estampado em forma elíptica, ou	Un	97	123.190,00

				~
44905242 -	MARII	$1 \times 1 \times 1 \times 1$	HIN/I	CHRAL
ササンリンノサム ニ	IVICIDIL	$A \cap I \cap I \cap I$	LVIVI	ULIXAL

119761

98643

0,90)m,

para escrita de pincel atômico apagável.

	similar, com passagem de fiação e tampa plástica com saque frontal na cor cinza. Fixadas ao tampo através de parafusos, as mesmas devem possuir niveladores para ajustes de possíveis irregularidades do piso. Todas estruturas pintadas em epóxi na cor cinza metálico aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa. A mesa deverá estar em conformidade com a NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (ERGONOMIA). Garantia mínima de 01 (um) ano.			
20932	MESA de trabalho, com as seguintes características: tampo de MDF 25 mm, acabamento em pintura UV, bordas anatômicas, estrutura de pés em aço com acabamento eletrotástico em pó. Estrutura metálica com pintura em epóxi com passagem de fiação, medindo aproximadamente (1,20 x 0,68 x 0,75) m, permitindo variação de +/-3%. OBS: Deverão ser obedecidas as especificações constantes da norma abnt - móveis para escritório, constantes na NR-17, normas de ergonomia. Garantia de 03 (três) anos.	Un	34	83.300,00
66492	MESA PEBOLIM com pezinho 69 x 37 x 64cm. Material da Mesa: MDP. Material dos jogadores: Plástico. Deverá possuir certificado INMETRO. E possuir as seguintes especificações Técnicas: com 18 jogadores; com marcador de placar e acompanhar 2 (duas) bolinhas.	Un	3	713,04
29888	Poltrona auditorio com 01 (um) lugar anatômica e ergonômicos,com as seguintes características tecnicas mínimas: -poltrona com largura maxima de 60 cm no conjunto; -espaldar com altura maxima de 90 cm em relacao ao piso; -gadil portalivros sobre o assento confeccionado em aco; -bracos estruturados em aco com diâmetro mínimo de 3/4" ,revestidos com poliuretano na cor preta; -tampo com prancheta escamoteavel, confeccionado em compensado de espessura mínima de 20 mm, revestido com laminado tipo formica fosca, na cor creme, com arremates laterais em pvc preto; -mecanismo escamoteavel montado em pecas de aco, incorporado ao braco como parte da estrutura da poltrona; -afastamento do tampo ao braco de no maximo 5 mm. afastamento mínimo do tampo escamoteavel ao encosto mínimo de 26 cm; -encosto com curvatura lombar ligado aos bracos por estrutura metalica; -estofamento com espuma injetada com densidade mínima 45,tecido impermeabilizado, na cor azul petroleo; -pes em estrutura contínua (trapezoidal), em tubo de aço com diâmetro mínimo de 1". com cantos arredondados.	Un	50	33.695,00
29896	POLTRONA maquiagem reclinável Assento e encosto em espuma laminada D33. Braços em poliuretano. Suporte para cabeça removível. Com reclino simultâneo do encosto e Descanso para pernas Reclina até: 75•, pistão hidráulico e base redonda em aço cromado. Sem rodízio. Dimensões mínimas: largura Total 62, Altura do Encosto ao Assento 50, Altura Máxima do Assento ao Piso 56, Altura Mínima do Assento ao Piso 44, profundidade sem Reclinar 47, Largura Entre Braços 49. Peso Estático Suportado, aproximadamente 150 kg.	Un	16	12.800,00
110761	OHADDOL C. A. I. A. II. I. A.	TT		

Un

Un

18

28

10.260,00

3.640,00

QUADRO branco com fixação discreta e moldura de alumínio natural, tampo em

chapa de fibra de madeira cor branca brilhante 100% UV para uso de marcador de

QUADRO branco, em laminado, com contorno em alumínio, medindo (1,20 x

quadro branco, dimensões 1,00m de comprimento e 2,50m de largura.



44905242 - MOBILIARIO EM GERAL							
78430	QUADRO branco, medindo (2,0 x 1,20)m, para escrita de pincel atômico,com Suporte.	Un	1	4		1.639,60	
38472	QUADRO de aviso com estrutura em MDF, fundo em cortiça com revestido em feltro, medindo aproximadamente (0,70 x 1,50)m.	Un	1	27	7	9.450,00	
51621	RACK ESTANTE com painel para TV de até 65" polegadas. Material principal em MDP. Pintura em UV. Possuindo espaçamento para passagem dos fios. Medindo: Altura: 171 cm x Largura: 213 cm x Profundidade: 38 cm. Painel — Altura: 98 cm x Largura: 150 cm. Em cor.	Un	1	9		10.761,57	
30722	SOFÁ para 02 lugares, em cor, revestido em courino, madeira de reflorestamento, com encosto fixo, almofadas fixas, sem braço reguláveis, medindo (0,92 x 154 x 0,92) e 06 pés cromados, modelo tipo Roma, preenchimento de espuma D-28, fabricação com base na ABNT.	Un	1	28	3	70.000,00	
		TOT	AL:	89	3.884,81		

44905252	- VEICULOS DE TRACAO MECANICA			
62042	VEÍCULO tipo pick-up, com as seguintes características: ano/modelo corrente (0 Km); motor a partir de 1.4cc e potência mínima de 80 cv; bi-combustível (álcool/gasolina); 02 (duas) portas; câmbio com no mínimo 05(cinco) velocidade á frente e 1 (uma) a ré;pintura sólida; capacidade de carga mínima de 680 kg; sistema de rádio AM/FM e com entrada USB; ar condicionado; protetor de carter; tapetes de borracha; revestimento de caçamba em plástico; airbag frontal duplo e todos os equipamentos exigidos por lei, obs: 1- todos os itens originais do frabricante do veículo; 2- Revenda autorizada pelo fabricante; 3- Garantia mínima de 01 ano do fabricante.	Un	8	480.000,00
78960	VEÍCULO tipo Van multiuso, com as seguintes características: modelo atualizado, zero quilômetro (0 Km), ano de fabricação mínimo - 2020, pintura sólida, com 04 (quatro) portas, sendo uma corrediça na lateral do veículo e portas traseiras, capacidade mínima de 15 passageiros, potência mínima do motor de 115 CV, cilindrada mínima de 2.150 cm3, motor com 4 (quatro) cilindros, combustível (Diesel), rádio AM/FM/CD player com entrada para USB, Ar-condicionado, Direção hidráulica, todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. OBS: 1 - Todos os itens originais do fabricante do veículo; 2 - Garantia mínima de 01 ano do fabricante; 3 - Assistência técnica do fabricante na Paraíba; 4 - O veículo deverá ser entregue devidamente emplacado, totalmente regularizado e matriculado em João Pessoa/PB, junto ao DETRAN/PB. 5 - O veículo deverá ser entregue com os equipamentos de emergência (Luz e Som); 6 - o veículo deverá ser entregue com caracterização externa (grafismo); Detalhamento constante no Termo de Referência.	Un	2	661.187,14
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TO	TAL: 1.1	141.187,14